

CATALOGO

BATTERIES

OILS

FILTERS





**FOLLOW
US**

Non solo motori. C'è anche tutto il resto. Back to basics: nelle tue mani c'è il catalogo definitivo dei nostri imperdibili prodotti, da avere sempre in garage. Non perdere l'occasione di essere un full Malosser. Uno pensa: una batteria è una batteria, un olio è un olio, basta che scivoli bene. Magari fosse così. Questi prodotti sono basici e sono Malossi al 100%, progettati per fittare le nostre invenzioni. Pensati per rendere i nostri mezzi ancora più capaci di spaccare tutto. Non ne puoi già più fare senza, di la verità. Abbiamo indovinato?

Not only engines. There's also everything else. Back to basics: in your hands is the definitive catalogue of our unmissable products, to have in your garage at all times. Don't miss the chance to be a full Malosser. You may think: a battery is a battery, an oil is an oil, as long as it slides well. If only it were that. These products are basic and are 100% Malossi, designed to fit our inventions. Created to make our vehicles even more capable of smashing everything. You can't do without them, tell the truth. Did we guess?

G A R A G E

Batterie gel

Gel batteries	4
MB4L-B Gel - Art. 4418916	6
MTX4L-BS/MTZ5S Gel - Art. 4419585	7
MB5L-B Gel - Art. 4420158	8
MTX5L-BS Gel - Art. 4418918	9
MT7B-4 Gel - Art. 4419167	10
MTX7A-BS Gel - Art. 4418920	11
MTX7L-BS Gel - Art. 4418919	12
MTZ7S Gel - Art. 4418924	13
MTZ7V Gel - Art. 4420198	14
MTZ8V Gel - Art. 4419168	15
MB9-B (12N9-4B-1) Gel - Art. 4418917	16
MT9B-4 Gel - Art. 4419169	17
MTX9-BS Gel - Art. 4418921	18
MB10L-A2/B2 Gel - Art. 4419165	19
MTZ10S Gel - Art. 4419282	20
MB12AL-A2 Gel - Art. 4419722	21
MT12A-BS Gel - Art. 4419166	22
MT12B-4 Gel - Art. 4419604	23
MTX12-BS Gel - Art. 4418922	24
MTZ12S Gel - Art. 4418925	25
MB14L-A2 Gel - Art. 4419723	26
MTX14-BS Gel - Art. 4418923	27
MTZ14S Gel - Art. 4419753	28

Batterie MF

MF batteries	30
MTX7L-BS MF - Art. 4419989	32
MT9A-BS MF - Art. 4419991	33
MTX9-BS MF - Art. 4419990	34
MTX12-BS MF - Art. 4419992	35

Caricabatterie

Battery chargers

Caricabatterie

Smart battery charger and maintainer 4419240	29
---	----

Filtri

Filters

Filtri aria W Box

W Box air filters	88
-------------------	----

Filtri aria Red Filter


Red Filter air filters	104
------------------------	-----

Elementi filtranti Red Sponge

Filter sponges Red Sponge	118
---------------------------	-----

Filtri olio Red Chilli

Red Chilli oil filters	72
------------------------	----



Garage

Candele Denso

Denso sparkplugs.....152

Cavi

Cables.....144

Cavo candela

Spark plug cable.....154

Compensatore di fluidi MACSI

MACSI fuel compensator.....138

Complessivi tubetti

Inclined tube kits.....146

Fascette auto-serranti

Straps self-tightening.....148

Filtri benzina

Fuel filters.....136

Raccordi benzina

Fuel connecting pipes.....142

Rubinetto benzina manuale

Manual fuel tap.....140

Detergente multiuso

Multiuse cleaner.....156

Panno in microfibra assorbente

Absorbent microfiber cloth.....156

Sgrassatore intensivo

Intensive degreaser.....157

Tubi benzina

Fuel tubes.....138

Manicotti per carburatori

Intake rubber for carburetors.....150

Tuta Malossi per officina

Malossi overalls for workshop.....158

Lubrificanti 7.1

7.1 lubricants

Gamma 2T

2T range.....38

Gamma 4T

4T range.....44

Grasso MHR

MHR grease.....71

La vita del motore

Engine life.....37

Le sigle degli oli 4T

The acronyms of 4T oils.....46

Liquido freni

Brake fluid.....69

Lubrificante per filtro aria in spugna 7.1

Sponge air filter lubricant 7.1.....64

Oli ingranaggi 7.1

7.1 gear oil.....58

Prezzi iva esclusa.

Prices Exclude Tax.

GEL BATTERIES



BATTERIES

Batterie gel

Carichi, come le nostre batterie. Per tutti i mezzi possibili, o quasi. Perché anche se non si vede, sotto sotto lo sai che il rosso Malossi ti dà quello spunto in più. Certo: le batterie sembrano tutte uguali. E invece.


CARATTERISTICHE TECNICHE

Tecnologia: Gel

- Pronta all'uso, non necessita di manutenzione
- Attivato in fabbrica (VRLA)
- A tenuta stagna
- Montaggio multi-posizione
- Solfatazione della piastra ridotta al minimo
- Adatto a climi freddi
- Nessun contatto con acidi
- Maggiore durata
- Conforme al regolamento europeo 2021
- Voltaggio 12V

APPLICAZIONI

- Moto
- Scooter
- ATV/SSV
- UTV
- Moto d'acqua
- Motoslitte



Hyped up, like our batteries. For all possible vehicle, or almost. Because even if you can't see it, underneath you know that Malossi red gives you that extra cue. Of course: batteries all look the same. But they don't.

TECHNICAL FEATURES

• Technology: Gel

- Ready to use & Maintenance free
- Factory activated (VRLA)
- Non spillable
- Multi-positional fitment
- Minimized plate sulfation
- Suitable for cold weather
- No acid handling
- Increased lifetime
- Compliant with 2021 European Regulation
- Voltage 12V

APPLICATIONS

- Motorcycle
- Scooter
- ATV/SSV
- UTV
- Watercraft
- Snowmobile



Tabella applicazioni
Application table

MB4L-B GEL



4418916

€ 27.30

Specifications		
Voltage	Capacity	CCA (EN)

12V

5Ah (20h)

50A

5.3Ah (10h)

Dimensions			
Lenght	Width	Height	Weight

120 mm

70 mm

92 mm





1.6 kg

Polarity	
Left	Right

—

+

Terminals			
-----------	--	--	--



MTX4L-BS/MTZ5S GEL



4419585

€ 27.30

Specifications

Voltage	Capacity	CCA (EN)
---------	----------	----------

12V

4 Ah (20h)

70 A

4.2 Ah (10h)

Dimensions

Length	Width	Height	Weight
--------	-------	--------	--------

113 mm

70 mm

85 mm

1.7 kg

Polarity



Left

Right

+

-

Terminals



MB5L-B GEL



4420158

€ 28.00

Specifications		
Voltage	Capacity	CCA (EN)

12V

5Ah (20h)

65A

5.3Ah (10h)

Dimensions			
Lenght	Width	Height	Weight

120 mm

60 mm

130 mm







1.9 kg

Polarity	
Left	Right

—

+

Terminals			
-----------	--	--	--



MTX5L-BS GEL



4418918

€ 27.30

Specifications

Voltage	Capacity	CCA (EN)
---------	----------	----------

12V

4 Ah (20h)

80 A

4.2 Ah (10h)

Dimensions

Length	Width	Height	Weight
--------	-------	--------	--------

113 mm

70 mm

105 mm

1.89 kg



Polarity

Left	Right
------	-------

—

+

Terminals



MT7B-4 GEL



4419167

€ 34.79

Specifications

Voltage	Capacity	CCA (EN)
12 V	6.5 Ah (20h)	110 A
	6.8 Ah (10h)	

Dimensions

Lenght	Width	Height	Weight
150 mm	65 mm	93 mm	2.39 kg

Polarity

Left	Right
+	-

Terminals




**NON-SPILLABLE**

**GEL**

**MOUNTING ANGLES**

± 90°

± 90°



MTX7A-BS GEL



4418920

€ 37.26

Specifications

Voltage	Capacity	CCA (EN)
---------	----------	----------

12V

6 Ah (20h)

90 A

6.3 Ah (10h)

Dimensions

Length	Width	Height	Weight
--------	-------	--------	--------

150 mm

87 mm

93 mm

2.49 kg

Polarity



Left

Right

+

-

Terminals



MTX7L-BS GEL



4418919

€ 37.26

Specifications		
Voltage	Capacity	CCA (EN)

12V	6Ah (20h)	100A
-----	-----------	------

6.3Ah (10h)



Dimensions			
Lenght	Width	Height	Weight

113 mm	75 mm	130 mm	1.89 kg
--------	-------	--------	---------

Polarity	
Left	Right

-	+
---	---

Terminals			
-----------	--	--	--



MTZ7S GEL



4418924

€ 36.80

Specifications

Voltage	Capacity	CCA (EN)
---------	----------	----------

12V

6 Ah (20h)

130 A

6.3 Ah (10h)

Dimensions

Length	Width	Height	Weight
--------	-------	--------	--------

113 mm

70 mm

105 mm

2.27 kg





Polarity

Left	Right
------	-------

—

+

Terminals



MTZ7V GEL



4420198

€ 36.80

Specifications		
Voltage	Capacity	CCA (EN)

12 V 6.5 Ah (20h) 105 A

6.8 Ah (10h)

Dimensions			
Lenght	Width	Height	Weight



113 mm 70 mm 121 mm 0.00234 kg

Polarity	
Left	Right

—

+

Terminals



MTZ8V GEL



4419168

€ 39.08

Specifications

Voltage	Capacity	CCA (EN)
---------	----------	----------

12V

7 Ah (20h)

120 A

7.4 Ah (10h)

Dimensions

Length	Width	Height	Weight
--------	-------	--------	--------

113 mm

70 mm

130 mm

2.43 kg

Polarity



Left

Right

—

+

Terminals



MB9-B GEL



4418917

€ 44.40

Specifications		
Voltage	Capacity	CCA (EN)

12V

9Ah (20h)

115A

9.5Ah (10h)

Dimensions			
Lenght	Width	Height	Weight

135 mm

75 mm

139 mm



3.25 kg

Polarity	
Left	Right

+

-

Terminals



MT9B-4 GEL



4419169

€ 42.50

Specifications

Voltage	Capacity	CCA (EN)
---------	----------	----------

12V

8 Ah (20h)

120 A

8.4 Ah (10h)

Dimensions

Length	Width	Height	Weight
--------	-------	--------	--------

150 mm

68 mm

105 mm

2.83 kg

Polarity



Left

Right

+

-

Terminals



MTX9-BS GEL



4418921

€ 44.40

Specifications		
Voltage	Capacity	CCA (EN)

12V	8Ah (10h)	135A
-----	-----------	------

8.4Ah (20h)

Dimensions			
Lenght	Width	Height	Weight


150 mm	87 mm	105 mm	3.18 kg
--------	-------	--------	---------

Polarity	
Left	Right

+

-

Terminals			
-----------	--	--	--



MB10L-A2/B2 GEL



4419165

€ 57.66

Specifications

Voltage	Capacity	CCA (EN)
---------	----------	----------

12V

11Ah (20h)

120 A

11.6 Ah (10h)

Dimensions

Length	Width	Height	Weight
--------	-------	--------	--------

133 mm

90 mm

145 mm

3.68 kg



Polarity

Left	Right
------	-------

—

+

Terminals



MTZ10S GEL



4419282

€ 46.30

Specifications

Voltage	Capacity	CCA (EN)
---------	----------	----------

12V

12 Ah (20h)

190 A

12.6 Ah (10h)

Dimensions

Length	Width	Height	Weight
--------	-------	--------	--------

134 mm

81 mm

160 mm

2.98 kg

Polarity



Left

Right

—

+

Terminals



MB12AL-A2 GEL



4419722

€ 59.34

Specifications

Voltage	Capacity	CCA (EN)
---------	----------	----------

12 V

12 Ah (20h)

150 A

12.6 Ah (10h)

Dimensions

Length	Width	Height	Weight
--------	-------	--------	--------

134 mm

81 mm

160 mm

4.35 kg



Polarity

Left	Right
------	-------

—

+

Terminals



MT12A-BS GEL



4419166

€ 48.46

Specifications

Voltage	Capacity	CCA (EN)
---------	----------	----------

12V

10 Ah (20h)

175 A

10.5 Ah (10h)

Dimensions

Length	Width	Height	Weight
--------	-------	--------	--------

150 mm

88 mm

105 mm

3.4 kg





Polarity

Left	Right
------	-------

+

-

Terminals



MT12B-4 GEL



4419604

€ 50.40

Specifications

Voltage	Capacity	CCA (EN)
---------	----------	----------

12V

10 Ah (20h)

210 A

10.5 Ah (10h)

Dimensions

Length	Width	Height	Weight
--------	-------	--------	--------

15 mm

69 mm

130 mm

3.74 kg



Polarity

Left	Right
------	-------

+

-

Terminals



MTX12-BS GEL



4418922

€ 59.34

Specifications

Voltage	Capacity	CCA (EN)
---------	----------	----------

12V

10 Ah (20h)

180 A

10.5 Ah (10h)

Dimensions

Length	Width	Height	Weight
--------	-------	--------	--------

150 mm

87 mm

130 mm

4.1 kg



Polarity

Left	Right
------	-------

—

+

Terminals



MTZ12S GEL



4418925

€ 57.66

Specifications

Voltage	Capacity	CCA (EN)
---------	----------	----------

12V

11Ah (20h)

210 A

11.6 Ah (10h)

Dimensions

Length	Width	Height	Weight
--------	-------	--------	--------

150 mm

88 mm

110 mm

3.39 kg

Polarity





Left

Right

+

-

Terminals



MB14L-A2 GEL



4419723

€ 62.46

Specifications		
Voltage	Capacity	CCA (EN)

12V	14 Ah (20h)	175 A
-----	-------------	-------

14.7 Ah (10h)



Dimensions			
Lenght	Width	Height	Weight

133 mm	90 mm	164 mm	4.4 kg
--------	-------	--------	--------

Polarity	
Left	Right

-	+
---	---

Terminals			
-----------	--	--	--



MTX14-BS GEL



4418923

€ 62.46

Specifications

Voltage	Capacity	CCA (EN)
---------	----------	----------

12 V

12 Ah (20h)

200 A

12.6 Ah (10h)

Dimensions

Length	Width	Height	Weight
--------	-------	--------	--------

150 mm

87 mm

145 mm

4.31 kg



Polarity

Left

Right



Terminals



MTZ14S GEL



4419753

€ 60.64

Specifications		
Voltage	Capacity	CCA (EN)

12 V	11.2 Ah (20h)	230 A
------	---------------	-------

11.8 Ah (10h)

Dimensions			
Lenght	Width	Height	Weight



150 mm	88 mm	110 mm	3.59 kg
--------	-------	--------	---------

Polarity	
Left	Right

+

-

Terminals			
-----------	--	--	--



SMART BATTERY CHARGER AND MAINTAINER

4419240

€ 47.25



Caricabatterie e mantenitore di carica intelligente per batterie al piombo acido 6V-12V (GEL, AGM, MF, DRY, Ca/Ca, WET) e batterie 12V LiFePO4, corrente di carica di 1A con capacità della batteria fino a 20Ah. 4 modalità di carica facili da impostare e utilizzare, display a LED di semplice lettura. Completamente protetto da cortocircuito, connessioni sbagliate, sovraccarico e surriscaldamento, viene fornito completo di morsetti e set di terminali ad occhiello.

Smart battery charger and maintainer For 6V-12V Lead Acid batteries (GEL, AGM, MF, DRY, Ca/Ca, WET) & 12V LiFePO4 batteries, 1A charging current with battery capacity up to 20Ah.

4 charging modes, easy to set up and use, with eEasy to read LED display. Full protected against short circuit, wrong connections, overcharge and overheat, delivered with clamps and eyelet terminals set.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Compatibilità batterie: GEL, SLA, MF, DRY, AGM, Ca/Ca e LITHIUM
- Tensione batteria (V): 6 - 12
- Capacità batteria (Ah): 2 > 20
- Tasso di carica (A): 1
- Tensione d'ingresso (V): 220 - 240
- Fasi: 3

TECHNICAL FEATURES

- Battery compatibility: GEL, SLA, MF, DRY, AGM, Ca/Ca and LITHIUM
- Battery voltage (V): 6 - 12
- Battery Capacity (Ah): 2 > 20
- Charging rate (A): 1
- Input voltage (V): 220 - 240
- Stages: 3

MF BATTERIES



MALOSSI

**MT9A-BS
MF**

12V	9.5Ah (20h)	9Ah (10h)	115A (EN)
Charging guide:	Standard: 0.9A x 5-10h	Quick: 4.5Ax1h	

4419991

malossi.com



MALOSSI

MALOSSI

**MOTORCYCLE
BATTERY**

**MT9A-BS
MF**

12V-9.5Ah (20h)
9Ah (10h)-115A (EN)

Charging guide
Standard: 0.9A x 5-10h
Quick: 4.5A x 1h

Our Battery
Universe



malossi.com

3320003



MF BATTERIES

Batterie MF

Carichi, come le nostre batterie. Per tutti i mezzi possibili, o quasi. Perché anche se non si vede, sotto sotto lo sai che il rosso Malossi ti dà quello spunto in più. Certo: le batterie sembrano tutte uguali. E invece.

Hyped up, like our batteries. For all possible vehicle, or almost. Because even if you can't see it, underneath you know that Malossi red gives you that extra cue. Of course: batteries all look the same. But they don't.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tecnologia : AGM

- Completa di confezione di acido
- Necessità di riempimento al primo utilizzo
- Nessuna manutenzione una volta attivata
- Nessun acido nelle celle prima dell'attivazione
- Ciclo di vita più elevato
- Installazione in posizione verticale
- Riduzione della solfatazione delle piastre
- Adatto a climi freddi
- Non necessita di ricarica durante la conservazione
- Voltaggio 12V

APPLICAZIONI

- Moto
- Scooter
- ATV/SSV
- UTV
- Moto d'acqua
- Motoslitte



TECHNICAL FEATURES

Technology : AGM

- Delivered with acid pack
- To be filled before first use
- No maintenance once activated
- No acid in cells before activation
- Higher life cycle
- Upright installation only
- Reduction of plate sulfation
- Suitable for cold weather
- Doesn't need to be recharged during shelf life
- Voltage 12V

APPLICATIONS

- Motorcycle
- Scooter
- ATV/SSV
- UTV
- Watercraft
- Snowmobile



MTX7L-BS MF



4419989

€ 31.56

Specifications

Voltage	Capacity	CCA (EN)
12V	6Ah (20h)	100A
	6.3Ah (10h)	

Dimensions

Lenght	Width	Height	Weight
113 mm	70 mm	130 mm	2.31 kg

Polarity

Left	Right
—	+

Terminals




**NON-SPILLABLE**

**GEL**

**MOUNTING ANGLES**

± 90°

± 90°



MT9A-BS MF



4419991

€ 37.44

Specifications

Voltage	Capacity	CCA (EN)
---------	----------	----------

12V

9Ah (20h)

115A

9.5Ah (10h)

Dimensions

Length	Width	Height	Weight
--------	-------	--------	--------

135 mm

75 mm

139 mm

2.87 kg





Polarity

Left

Right



Terminals



端子图
比例: 2:1

MTX9-BS MF



4419990

€ 40.87

Specifications		
Voltage	Capacity	CCA (EN)

12V

8Ah (20h)

135A

8.4Ah (10h)

Dimensions			
Lenght	Width	Height	Weight

150 mm

87 mm

105 mm

2.99 kg

Polarity	
Left	Right

+

-

Terminals




**NON-SPILLABLE**

**GEL**

**MOUNTING ANGLES**

± 90°

± 90°



MTX12-BS MF



4419992

€ 53.32

Specifications

Voltage	Capacity	CCA (EN)
---------	----------	----------

12V

10 Ah (20h)

180 A

10.5 Ah (10h)

Dimensions

Length	Width	Height	Weight
--------	-------	--------	--------

150 mm

87 mm

130 mm

3.83 kg



Polarity

Left

Right



Terminals



7.1 LUBRICANTS



ENGINE LIFE

La vita del motore

Chi sceglie Malossi sceglie il meglio. Lo sappiamo bene. Chi sceglie di migliorare il proprio mezzo montando componenti top lo fa perché non può fare a meno della qualità. E la qualità inizia da dentro: l'olio è la vita del motore. Dentro, nascosto tra gli ingranaggi, l'olio rende possibile il miracolo della velocità. Ma troppo spesso ce ne dimentichiamo. Oggi, l'olio è l'investimento migliore che possiamo fare quando vogliamo innalzare le performance del nostro mezzo e fare in modo che duri.

Essere sicuri di avere un prodotto giusto. **Spaccare tutto, tranne il motore.** Questo è ciò che ci chiedete ogni giorno. Per questo abbiamo voluto sviluppare la nostra gamma pensando alla fiducia che ci date, e non importa chi siete: piloti, professionisti, amatori. A ciascuno il suo olio. Qui nasce l'olio:



una **gamma completa che soddisfa tutte le categorie**, a livello globale. Potete essere sicuri di avere il migliore sul mercato, sempre in tre versioni:

- sport
- racing
- Top-racing

Derivati da anni di esperienza nel mondo delle competizioni e sviluppati in stretta collaborazione con il nostro produttore: gli oli 7.1 coprono tutto il mondo delle due ruote, dal 2 tempi fino al 4 tempi, con una gamma specifica per filtri, ingranaggi e componenti.

Scopri la gamma completa su malossistore.com

Those who choose Malossi choose the best. We know this well. Those who choose to improve their vehicle by fitting top quality components do so because they cannot do without quality. And quality starts from the inside: oil is the life of the engine. Inside, hidden between the gears, oil makes the miracle of speed possible. But too often we forget this. Today, oil is the best investment we can make when we want to raise the performance of our vehicle and make it last.

Be sure to get the right product. **Break everything but the engine.** This is what you ask of us every day. That's why we wanted to develop our range with the trust you place in us in mind, no matter who you are: riders, professionals, amateurs. To each his own oil. This is where the oil comes from:



a **complete range that satisfies all categories**, globally. You can be sure of having the best on the market, always in three versions:

- sport
- racing
- Top-racing

Derived from years of experience in the world of racing and developed in close cooperation with our manufacturer: 7.1 oils cover the entire two-wheel world, from 2-stroke to 4-stroke, with a specific range for filters, gears and components.

Discover the complete range on malossistore.com

GAMMA **7.1** 2T

MOTOR OIL

Nel 2 tempi l'olio ha un ruolo ancora più centrale. Per questo abbiamo sviluppato tre diversi prodotti per coprire tutte le tue esigenze, sia in strada che in pista.

Pensati per garantire un elevato rendimento del motore, e per ridurre le rotture degli organi: in questo modo, anche se lo maltratti, il tuo motore durerà di più, incrostandosi meno nei punti in cui si creano più depositi, come la camera di scoppio o lo scarico.

Anni di gare qualcosa ce l'hanno insegnato.

SPORT

Semisintetico

Semisynthetic

**Con o senza
miscelatore**

With or without
mixer

RACING

100% sintetico

100% synthetic

**Con o senza
miscelatore**

With or without
mixer

**TOP
RACING**

**Estere
sintetico**

Synthetic ester

**Soluzione
premiscelata**

Premixed solution


2T **7.1** RANGE

MOTOROIL

In 2-strokes, oil plays an even more central role. That's why we have developed three different products to cover all your needs, both on the road and on the track.

Designed to ensure high engine efficiency, and to reduce organ failure: this way, even if you mistreat it, your engine will last longer, encrusting less in the places where deposits are created, such as combustion chamber or exhaust.

Years of racing have taught us something.




Cilindro in ghisa
Cilindro in alluminio

Cast iron cylinder
Aluminium cylinder



76 8231B




Cilindro in alluminio

Aluminium cylinder



76 8230B



Cilindro in alluminio MHR

Aluminium cylinder MHR



7616711B



2T OIL SPORT

Sae: **20W-30**

Jaso: **FC**

Api: **TC**

76 8231B

€ 13.90

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Speciale lubrificante a base sintetica di elevata qualità collaudato su motori da competizione raffreddati sia ad aria sia ad acqua, con o senza l'impianto di miscelazione automatica
- Idoneo per tutti i tipi di motorizzazioni a 2T, fornisce elevatissime prestazioni
- Formulato con additivazioni esenti da ceneri ed in grado di garantire massima pulizia delle parti interessate, assenza di depositi, forti riduzioni della fumosità.

TECHNICAL FEATURES

- Special semi-synthetic lubricating oil of high quality tested for both liquid and air cooled racing engines, with or without mixer
- Suitable for any 2-strokes engines and it offers very high performances
- Composed of ash-free additives, it is able to guarantee the maximum cleanness of the involved components, absence of deposits, substantial reduction of smokes



2T OIL RACING

Sae: **20W-30**

Jaso: **FC**

Api: **TC**

76 8230B

€ 19.46

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Lubrificante 100% sintetico formulato con basi di sintesi di elevatissima qualità ed additivi accuratamente selezionati, per fornire elevatissime prestazioni senza trascurare la tutela ambientale
- Specificatamente formulato per veicoli da competizione con o senza miscelatore separato
- Garantisce elevato rendimento del motore, riduzioni delle usure degli organi interessati, bassissimo livello di incrostazione e depositi nella camera di scoppio e allo scarico
- Impedisce l'incollaggio dei segmenti garantendo una perfetta tenuta della compressione nel tempo
- Assicura forti riduzioni della fumosità allo scarico

TECHNICAL FEATURES

- Completely synthetic lubricating oil obtained with a high quality synthetic base and carefully selected additives to guarantee the highest performance without neglecting the protection of the environment
- Designed for racing vehicles with or without separate mixer
- Guarantees high engine efficiency, reduction of the wear of the involved components and thereby a longer life of the vehicle, minimum formation of incrustations and deposits in the combustion chamber and at the exhaust
- It avoids piston rings to be stuck together and therefore it guarantees the perfect tightness of the compression for long
- Guarantees substantial reductions of exhaust smokes.





2T OIL TOP-RACING

Sae: **40**

Jaso: **FC**

Jso: **L-EGD**

Api: **TC**

7616711B

€ 29.⁰⁸

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Formulato utilizzando esteri sintetici che garantiscono eccezionali proprietà antiusura, riducendo gli attriti interni e garantendo costanza di prestazioni nel tempo
- Sviluppato esclusivamente per motori a 2T da competizione, assicura ai motori da gara superiori caratteristiche di resistenza ai carichi e di pulizia, requisiti necessari per il pieno sviluppo della potenza anche con miscele olio-benzina molto "grasse"
- Particolarmente resistente agli incollaggi delle fasce elastiche ed alla formazione di residui sulle candele, aiuta così il motore a sviluppare il massimo della potenza per tutta la durata della gara
- Prolunga la vita del motore grazie al velo resistente che forma tra cilindro, pistone e fascia
- Può essere miscelato con qualsiasi tipo di benzina, in ogni periodo dell'anno, senza nessun problema di miscelazione e di stabilità della miscela.

TECHNICAL FEATURES

- Formulated using synthetic esters that ensure exceptional anti-wear properties, reducing internal friction and guaranteeing consistent performance over time
- Ensures superior load-resistance and cleanliness characteristics for racing engines, necessary requirements for the full development of power even with very rich oil-gasoline (oil-petrol) blends
- Particularly resistant to sticking piston rings and the formation of residues on spark plugs, to help the engine to develop maximum power for the whole duration of the race
- The product forms a tough film between the cylinder, piston and piston ring, prolonging the life of the engine
- It can be mixed with any type of gasoline (petrol), in every season of the year, without any problem of mixing and stability of the mixture



T-shirt "Gigino" il misurino
"Gigino" the measurer t-shirt

FLACONE MISCELA 250 ML

Miscela bottle 250 ml

3019790

€ 4.70



- Flacone dosatore olio per miscela 250 ml con tappo;
 - Estremamente semplice da utilizzare grazie alla pratica scala graduata con doppia numerazione;
 - 3 diverse colonne di gradazione che permettono di effettuare miscela al 2%, 2,5% e 3%;
 - Fabbricato in materiale resistente di altissima qualità che lo rende riutilizzabile nel tempo;
 - Grazie alle dimensioni ridotte potrete di trasportarlo facilmente.
- Mixing oil dispenser bottle 250 ml with cap;
 - Extremely easy to use thanks to the practical graduated scale with double numbering;
 - 3 different gradation columns for 2%, 2.5% and 3% mixture;
 - Made of durable, high-quality material that makes it reusable over time;
 - Thanks to its small size, it can be easily transported.



Watch the video

GAMMA **7.1** 4T

MOTOR OIL

Il meglio per il tuo veicolo

Hai scelto di guidare un mezzo a 4 tempi perché cerchi **affidabilità, efficienza, durata**. Caratteristiche che il tuo mezzo ha, se lo trattiamo bene. Anni di pista e di motori testati in condizioni estreme ci hanno insegnato cosa significa dare il giusto peso all'olio: lubrificare è molto meno banale di quel che sembra. La gamma di oli 7.1 pensati appositamente per i motori a 4 tempi offrono elevate prestazioni sia a scooter che moto e offrono un'eccellente stabilità termica e resistenza al taglio in un vasto campo di temperature, proteggendo dalla ruggine e dall'usura. Anche in questo caso gli oli sono disponibili in **versione sport, racing e top racing**, per coprire tutte le vostre esigenze. Pensato per ridurre i consumi e le emissioni, l'olio 7.1 fornisce la massima protezione dalla corrosione anche in periodi di utilizzo intermittente. Se corri, la scelta giusta è la versione top racing, **una miscela sintetica al 100%**, specifica per motori ad alte prestazioni, di moto e scooter prevalentemente da competizione. Il ridotto attrito interno permette al motore di rilasciare maggiore potenza mentre la durata in esercizio e la protezione dei componenti lubrificati, sono assicurati da un'elevata stabilità a tutte le temperature di utilizzo.

How to in dieci punti

È essenziale controllare il livello dell'olio molto spesso. Per ogni veicolo consigliamo di consultare il libretto per verificarne il tipo di olio consigliato. In ogni flacone di olio Malossi è presente il grado di viscosità e la classificazione API: SG, SH, SJ. La verifica del livello olio motore si effettua attraverso asticelle graduate che indicano il livello minimo e massimo, oppure attraverso finestrelle trasparenti che indicano il livello minimo e massimo. Segui i passaggi uno dopo l'altro:

1. per prima cosa mantenete il veicolo in posizione verticale
2. poi, lasciare scaldare il motore per circa 10 minuti, in modo che l'olio diventi un po' più fluido
3. inserire una bacinella sotto il tappo di scolo dell'olio. Indossando un paio di guanti, con una chiave svitare il tappo di scolo dell'olio motore
4. lasciare quindi sgocciolare l'olio per alcuni minuti
5. pulire eventuali residui dal tappo dell'olio e verificare lo stato della rondella di tenuta, e in caso di eccessiva usura sostituirla
6. con una chiave per filtri svitare il filtro dell'olio
7. prima di rimontare il filtro è necessario applicare un velo d'olio sull'orlo di tenuta.
8. mettere la quantità e la tipologia di olio prescritta dal costruttore
9. avviare il motore per alcuni minuti
10. togliere l'asta, pulirla accuratamente e rimettere l'asta, quindi attendere 4, 5 secondi poi verificare il giusto livello.

AskMalossi



Quando si effettua il cambio dell'olio motore?

When do you have to change the engine oil?



The best for your vehicle

You have chosen to drive a 4-stroke vehicle because you are looking for **reliability, efficiency, durability**. Characteristics that your vehicle owns, if you treat it well. Years of track driving and engines tested in extreme conditions have taught us what it means giving the right weight to oil: lubrication is much less trivial than it seems. The 7.1 range of oils specially designed for 4-stroke engines offer high performance for both scooters and motorbikes and offer excellent thermal stability and shear resistance over a wide temperature range, protecting against rust and wear. Again, oils are available in **sport, racing and top racing versions**, to cover all your needs. Designed to reduce consumption and emissions, 7.1 oil provides maximum corrosion protection even during periods of intermittent use. If you race, the right choice is the top racing version, **a 100% synthetic blend**, specifically for high-performance engines of predominantly racing motorbikes and scooters. The reduced internal friction allows the engine to release more power, while the service life and protection of lubricated components are ensured by high stability at all operating temperatures.

Ten-point how-to

It is essential to check the oil level very often. For each vehicle, we recommend consulting the booklet to check the recommended type of oil. Each bottle of Malossi oil contains the viscosity grade and API classification: SG, SH, SJ. The engine oil level is checked through graduated dipsticks that indicate the minimum and maximum level, or through transparent windows that indicate the minimum and maximum level. Follow the steps one after the other:

1. first, keep the vehicle in an upright position
2. then, let the engine warm up for about 10 minutes so that the oil becomes a little more fluid
3. place a basin under the oil drain plug. Wearing a pair of gloves, use a spanner to unscrew the engine oil drain plug
4. then allow the oil to drain for a few minutes
5. clean any residue from the oil plug and check the condition of the sealing washer, replacing it if it is excessively worn
6. using a filter spanner, unscrew the oil filter
7. apply a film of oil to the sealing washer before refitting the filter
8. put in the quantity and type of oil prescribed by the manufacturer
9. start the engine for a few minutes
10. remove the dipstick, clean it thoroughly and put it back in, then wait 4 to 5 seconds and check the correct level.

THE ACRONYMS OF 4T OILS

Le sigle degli oli 4T

Cosa significano le strane sigle che trovi nei flaconi degli oli? Scopriilo qua.

SAE

Indica la gradazione di viscosità SAE (Society of Automotive Engineers). Il primo numero indica la viscosità a freddo: la lettera W sta per Winter, la seconda lettera si riferisce alla viscosità a caldo.

Viscosità: la capacità di scorrimento dell'olio. Più il primo numero è basso, più l'olio è fluido a freddo e quindi agevolerà l'avviamento a freddo. Più il secondo numero è alto, più l'olio resta viscoso a caldo e garantirà quindi un'ottima lubrificazione dei componenti del motore. La scelta della viscosità dell'olio dipende quindi dalla temperatura esterna in cui il motore viene utilizzato.

JASO

La classificazione JASO misura la **capacità del lubrificante di permettere la corretta aderenza tra i dischi della frizione**, in modo tale che la coppia motrice possa essere trasmessa dal motore al cambio senza slittamenti. Attraverso la misurazione di 3 indici, DFI-SFI-STI, che valutano come avviene il trasferimento del momento torcente in condizioni di attrito dinamico e attrito statico e la rapidità con cui avviene il trasferimento stesso, i lubrificanti possono essere classificati in: **1) JASO MA** consentono un alto attrito (adatti alle frizioni in bagno d'olio) e **2) JASO MB**, che consentono un attrito minore.

API

Le specifiche API definiscono tre categorie di lubrificanti identificati con una sigla di due lettere. La prima distingue l'uso a cui è destinato: S: veicoli a benzina per **motori a 4 Tempi** C: veicoli diesel T: veicoli a benzina e diesel per motori a 2 Tempi. Le specifiche API per i lubrificanti idonei all'utilizzo nei motori di moto 4 tempi sono classificate con la **lettera S**. La lettera che segue alla prima è progressiva e corrisponde in ordine alfabetico all'ultima fase di superamento di specifica di un determinato olio lubrificante o livello di prestazione e protezione. Le specifiche API per i lubrificanti idonei all'utilizzo nei **motori di moto 2 tempi** sono classificate con la **lettera T**.

What do the strange abbreviations you find on oil bottles mean? Find out here.

SAE

Indicates the SAE (Society of Automotive Engineers) viscosity grade. The first number indicates cold viscosity: the letter W stands for Winter, the second letter refers to hot viscosity. **Viscosity: the flow capacity of the oil.** The lower the first number, the smoother the oil is when cold and will therefore facilitate cold starting. The higher the second number, the more viscous the oil remains in hot conditions and will therefore ensure optimum lubrication of engine components. The choice of oil viscosity therefore depends on the outside temperature in which the engine is used.

JASO

The JASO classification measures the **ability of the lubricant to allow proper adhesion between the clutch plates**, so that the drive torque can be transmitted from the engine to the gearbox without slipping. Through the measurement of 3 indices, DFI-SFI-STI, which assess how torque transfer occurs under dynamic friction and static friction conditions and how quickly the transfer occurs, lubricants can be classified into: **1) JASO MA** allow high friction (suitable for wet clutches) and **2) JASO MB**, which allow lower friction.

API

API specifications define three categories of lubricants identified by a two-letter abbreviation. The first distinguishes the intended use: S: petrol vehicles for **4-stroke engines** C: diesel vehicles T: petrol and diesel vehicles for 2-stroke engines. API specifications for lubricants suitable for use in 4-stroke motorbike engines are classified with the **letter S**. The letter following the first one is progressive and corresponds in alphabetical order to the last specification step of a given lubricant oil or level of performance and protection. API specifications for lubricants suitable for use in **2-stroke motorbike engines** are classified with the **letter T**.

SPORT

Sintetico
Synthetic

7612446B

- Sae: **5W-40**
- Jaso: **MB**

7614053B

- Sae: **10W-30**
- Jaso: **MB**

7615797B

- Sae: **10W-40**
- Jaso: **MA2**

7613475B

- Sae: **15W-50**
- Jaso: **MB**

RACING

**100%
sintetico**
100% synthetic

7618267B

- Sae: **0W-30**
- Jaso: **MB**

7615800B

- Sae: **5W-40**
- Jaso: **MA MA2**

7614123B

- Sae: **10W-50**
- Jaso: **MB**

TOP RACING

**100%
estere
sintetico**
100% Synthetic ester

7619287B

- Sae: **10W-50**
- Jaso: **MA2**



4T OIL SPORT

Sae: **5W-40**

Jaso: **MB**

Api: **SG SH SJ**

7612446B

€ 13.36

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Lubrificante sintetico, specifico per l'impiego in moderni motori a 4 tempi ad elevate prestazioni di scooter e moto
- Offre eccellente stabilità termica e resistenza al taglio ("stay-in-grade") in un vasto campo di temperature, con superiori caratteristiche antiruggine ed antiusura
- Compatibile con marmitte catalitiche con prolungamento della durata del catalizzatore, bassa volatilità, riduzione dei consumi e contenimento delle emissioni nell'ambiente
- Gradazione viscosimetrica che permette funzionamento ottimale e partenze facilitate in ogni stagione

TECHNICAL FEATURES

- Synthetic lubricant, specific for the use in modern scooter and motorcycle 4 stroke engines with high performance
- It offers an excellent thermal stability and stay-in-grade within a vast range of temperatures, with higher anti-rust and anti-wear features
- Compatible with catalytic exhaust systems prolonging the life of the catalytic exhaust, higher gas mileage, and a reduction in emissions
- A Multi-Grade oil that allows optimum engine performance and easier starts in every season.



4T OIL SPORT

Sae: **10W-30**

Jaso: **MB**

Api: **SG SH SJ**

7614053B

€ 11.72

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Lubrificante sintetico, specifico per l'impiego in moderni motori a 4 tempi ad elevate prestazioni di scooter e moto
- Offre eccellente stabilità termica e resistenza al taglio ("stay-in-grade") in un vasto campo di temperature, con superiori caratteristiche antiruggine ed antiusura
- Compatibile con marmitte catalitiche con prolungamento della durata del catalizzatore, bassa volatilità, riduzione dei consumi e contenimento delle emissioni nell'ambiente
- Gradazione viscosimetrica che permette funzionamento ottimale e partenze facilitate in ogni stagione

TECHNICAL FEATURES

- Synthetic lubricant, specific for the use in modern scooter and motorcycle 4 stroke engines with high performance
- It offers an excellent thermal stability and stay-in-grade within a vast range of temperatures, with higher anti-rust and anti-wear features
- Compatible with catalytic exhaust systems prolonging the life of the catalytic exhaust, higher gas mileage, and a reduction in emissions
- A Multi-Grade oil that allows optimum engine performance and easier starts in every season.



4T OIL SPORT

Sae: **10W-40**

Jaso: **MA2**

Api: **SG SH SJ**

7615797B

€ 12.42

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Lubrificante a base di oli di sintesi per motori 4T di moto stradali
- Formulazione a base di oli di sintesi, garantisce la massima affidabilità in ogni condizione ambientale
- Assicura un eccellente livello di protezione antiusura dei componenti lubrificati ed una superiore pulizia del motore con prolungamento della vita utile
- Il prodotto può essere impiegato anche su frizioni a bagno d'olio
- Riduce i consumi e le emissioni, e fornisce massima protezione dalla corrosione anche in periodi di utilizzo intermittente

TECHNICAL FEATURES

- Synthetic oil based lubricant for 4-stroke **ENGINES** of street bikes
- This formulation, based on synthetic oils, ensures maximum reliability in any environmental condition
- Ensures an excellent level of protection against wear of lubricated components and superior engine cleanliness with extended life
- This product can be used in wet clutch systems
- Reduces fuel consumption and emissions, and provides maximum corrosion protection even in periods of intermittent use



4T OIL SPORT

Sae: **15W-50**

Jaso: **MB**

Api: **SG SH SJ**

7613475B

€ 12.42

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Lubrificante sintetico, specifico per l'impiego in moderni motori a 4 tempi ad elevate prestazioni di scooter e moto
- Offre eccellente stabilità termica e resistenza al taglio ("stay-in-grade") in un vasto campo di temperature, con superiori caratteristiche antiruggine ed antiusura
- Compatibile con marmitte catalitiche con prolungamento della durata del catalizzatore, bassa volatilità, riduzione dei consumi e contenimento delle emissioni nell'ambiente
- Gradazione viscosimetrica che permette funzionamento ottimale e partenze facilitate in ogni stagione

TECHNICAL FEATURES

- Synthetic lubricant, specific for the use in modern scooter and motorcycle 4 stroke engines with high performance
- It offers an excellent thermal stability and stay-in-grade within a vast range of temperatures, with higher anti-rust and anti-wear features
- Compatible with catalytic exhaust systems prolonging the life of the catalytic exhaust, higher gas mileage, and a reduction in emissions
- A Multi-Grade oil that allows optimum engine performance and easier starts in every season.





4T OIL RACING

Sae: **0W-30**

Jaso: **MB**

Api: **SN**

7618267B

€ 18.⁹⁶

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Lubrificante 100% sintetico per motori a 4 tempi di scooter e moto da competizione
- Offre una eccellente costanza di prestazioni, abbinata ad una elevata protezione anticorrosione ed antiusura
- Superiori prestazioni del film lubrificante assicurano protezione totale per tutto il periodo di utilizzo dell'olio
- Compatibile con marmitte catalitiche con prolungamento della durata del catalizzatore
- Bassa volatilità, riduzione dei consumi e contenimento delle emissioni nell'ambiente
- Gradazione viscosimetrica che permette funzionamento ottimale e partenze facilitate in ogni stagione
- Eccellente protezione antiusura ed antiruggine su tutti i componenti lubrificati, riduzione dell'attrito e mantenimento delle prestazioni del motore nel tempo

TECHNICAL FEATURES

- Full Synthetic Ester 4-Stroke Engine Oil for competition scooters and motorcycles
- The product offers excellent stay-in-grade performance over a wide temperature range with outstanding anticorrosion and anti-wear characteristics
- Superior stay-in-grade performance ensures full protection throughout the service life of the oil
- Catalytic converter compatible, prolongs catalyst life thus maintaining environmentally acceptable emission tolerances
- Low volatility reduces emissions, extends exhaust system life and ensures low oil consumption
- Viscosity characteristics ensure fuel efficient operation and easy starting in both summer & winter conditions
- Excellent anti-wear and anti-corrosion properties reduce friction thus promoting performance retention and long engine life.



4T OIL RACING

Sae: **5W-40**

Jaso: **MA MA2**

Api: **SG SH SJ**

7615800B

€ 14.01

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Lubrificante 100% estere sintetico top-performance, per motori 4 tempi ad elevate prestazioni di moto prevalentemente da competizione
- Ridotto attrito interno che grazie alla bassa viscosità permette al motore di rilasciare maggiore potenza
- Durata in esercizio e protezione dei componenti lubrificati assicurate dall'elevata stabilità del film lubrificante a tutte le temperature di utilizzo
- Elevato potere detergente che garantisce superiore pulizia al motore e mantenimento delle prestazioni
- Compatibile con marmitte catalitiche
- Bassa volatilità e riduzione dei consumi e delle emissioni
- Il prodotto può essere impiegato anche su frizioni a bagno d'olio

TECHNICAL FEATURES

- 100% synthetic ester lubricant for high-performance 4-stroke ENGINES, mainly for motorcycle racing
- The reduced internal friction, thanks to its low viscosity, allows the engine to unleash more power
- Service life and protection of the lubricated components are ensured by the high stability of the lubricant film at all operating temperatures
- The high cleaning power ensures superior engine cleaning, and maintains performance
- Compatible with catalytic converters
- Low volatility and reduced fuel consumption and emissions
- This product can be used in wet clutch systems



4T OIL RACING

Sae: **10W-50**

Jaso: **MB**

Api: **SG SH SJ**

7614123B

€ 12.52

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Lubrificante 100% sintetico per motori a 4 tempi di scooter e moto da competizione
- Offre una eccellente costanza di prestazioni, abbinata ad una elevata protezione anticorrosione ed antiusura
- Superiori prestazioni del film lubrificante assicurano protezione totale per tutto il periodo di utilizzo dell'olio
- Compatibile con marmitte catalitiche con prolungamento della durata del catalizzatore
- Bassa volatilità, riduzione dei consumi e contenimento delle emissioni nell'ambiente
- Gradazione viscosimetrica che permette funzionamento ottimale e partenze facilitate in ogni stagione
- Eccellente protezione antiusura ed antiruggine su tutti i componenti lubrificati, riduzione dell'attrito e mantenimento delle prestazioni del motore nel tempo

TECHNICAL FEATURES

- Full Synthetic Ester 4-Stroke Engine Oil for competition scooters and motorcycles
- The product offers excellent stay-in-grade performance over a wide temperature range with outstanding anticorrosion and anti-wear characteristics
- Superior stay-in-grade performance ensures full protection throughout the service life of the oil
- Catalytic converter compatible, prolongs catalyst life thus maintaining environmentally acceptable emission tolerances
- Low volatility reduces emissions, extends exhaust system life and ensures low oil consumption
- Viscosity characteristics ensure fuel efficient operation and easy starting in both summer & winter conditions
- Excellent anti-wear and anti-corrosion properties reduce friction thus promoting performance retention and long engine life.



4T OIL TOP-RACING

Sae: **10W-50**

Jaso: **MA2**

Api: **SN**

7619287B

€ 23.32

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Olio 100% estere sintetico con moderna additivazione antiusura che garantisce protezione superiore a motori altamente sollecitati sia in percorsi stradali che in gare su pista
- Impiego di esteri sintetici derivati dalla tecnologia della lubrificazione aerospaziale, che conferisce eccellenti caratteristiche antiusura in un vasto campo di temperature di esercizio
- Eccellenti stabilità termica e resistenza al taglio ("stay-in-grade")
- Raccomandato per l'impiego laddove siano richiesti lubrificanti a specifica API SN performance - JASO MA2

TECHNICAL FEATURES

- 100% synthetic ester oil with modern anti-wear additive for superior protection of highly stressed engines both on road and in track racing.
- Use of synthetic esters derived from aerospace lubrication technology, giving excellent anti-wear characteristics over a wide operating temperature range.
- Excellent thermal stability and shear resistance ("stay-in-grade").
- Recommended for use where lubricants to API specification SN performance - JASO MA2 are required.



GEAR OIL **7.1** RANGE

MOTOR OIL

Gamma oli 7.1 ingranaggi

Qualsiasi motore a scoppio contiene un intricato sistema di ingranaggi. Questi componenti, spesso piccolissimi, nascosti dentro la loro scatola magica, contribuiscono al miracolo della velocità. La gamma 7.1 si estende anche a questa categoria, con un lubrificante per ingranaggi dedicato a molti scooter da competizione. Un prodotto sintetico con un elevatissimo indice di viscosità naturale e che eccelle nella resistenza al taglio, oltre che a una superiore resistenza ai carichi. Abbiamo ottenuto una sopportazione all'ossidazione **tre volte superiore agli oli minerali**, contribuendo così al prolungamento della vita stessa del nostro prodotto. Anche se sottoposto a condizioni estremamente severe, il basso coefficiente di attrito porta ad una riduzione dei fenomeni di usura sui denti degli ingranaggi, contribuendo a preservare gli elementi del cambio. La gamma si divide nelle sue applicazioni principali **Sport e Racing**. Abbiamo pensato anche agli amanti del mondo Vespa, con un prodotto specifico. Riducendo trascinamento e attrito, il nostro olio garantisce cambi di marcia precisi e silenziosi, contenendo l'usura e le perdite di potenza alla trasmissione. La sua stabilità termica consente di sopportare le sollecitazioni che si generano in tutte le condizioni climatiche, assicurando prestazioni superiori e prevedendo il surriscaldamento dei componenti del cambio.

Any internal combustion engine contains an intricate system of gears. These components, often tiny, hidden inside their magic box contribute to the miracle of speed. The 7.1 range also extends to this category, with a gear lubricant dedicated to many racing scooters. A synthetic product with a very high natural viscosity index that excels in shear resistance and superior load resistance. We have achieved **three times the oxidation resistance of mineral oils**, thus contributing to the prolonged life of our product. Even when subjected to extremely harsh conditions, the low coefficient of friction leads to reduced wear on gear teeth, helping to preserve the gearbox elements. The range is divided into its main applications **Sport and Racing**. We have also thought of Vespa enthusiasts, with a specific product. By reducing drag and friction, our oil guarantees precise and silent gear changes, containing wear and power loss to the transmission. Its thermal stability allows to withstand the stresses generated in all weather conditions, ensuring superior performance and preventing overheating of the transmission components.

**Scopri la gamma completa su
malossistore.com**

**Discover the complete range on
malossistore.com**

Malossi Focus



La gamma oli 7.1 ingranaggi
The gear oil range



7.1
MOTOROIL

SPORT

80W-90
API: GL-4



GEAR OIL SPORT

80W-90

7613469B

€ 4.75

- **Sae:** 80W-90
- **Api:** GL-4/GL-5

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Olio formulato con **basi minerali** di prima raffinazione e con additivi di ultima generazione che donano la massima protezione al cambio e trasmissione
- Contiene additivi E.P. che proteggono i componenti della trasmissione anche quando sottoposti a carichi estremamente elevati
- Riducendo il trascinamento e l'attrito dovuti alla viscosità, assicura cambi di marcia precisi e silenziosi contenendo usura e perdite di potenza della trasmissione
- L'eccellente stabilità termica consente di sopportare le sollecitazioni che si generano in tutte le condizioni climatiche
- Il prodotto può essere impiegato anche su frizioni a bagno d'olio
- Assicura prestazioni superiori e previene il surriscaldamento dei componenti del cambio in maniera notevolmente migliore rispetto ad un convenzionale olio minerale
- Utilizzare il prodotto ove è raccomandato un olio SAE 85W o 90W (cambio).

TECHNICAL FEATURES

- Oil formulated with first refining **mineral bases** and with latest generation additives that give maximum protection to the gearbox and transmission oil
- It contains E.P. additives which protect transmission parts even under severe shock load conditions
- By reducing viscous drag and friction, the product ensures smooth and slick gear changes, reducing wear and transmission power losses
- The unique thermally stable construction of these lubricants maintains higher protection in all climates
- This product can be used in wet clutch systems
- It grants higher performances and it prevents the overheating of the gear parts in such a better way compared to the traditional mineral oils



GEAR OIL RACING

75W-90

7613471B

€ 5.31

• Sae: 75W-90

• Api: GL-4

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Lubrificante **sintetico** per ingranaggi di scooter e moto da competizione
- Possiede un elevatissimo Indice di Viscosità naturale ed eccellente resistenza al taglio, oltre ad una superiore resistenza ai carichi
- I lubrificanti sintetici utilizzati per la formulazione hanno resistenza all'ossidazione fino a 3 volte superiore rispetto agli oli minerali convenzionali, e contribuiscono così al prolungamento della vita utile del lubrificante anche se sottoposto a condizioni estremamente severe
- In combinazione, il basso coefficiente di attrito porta ad una riduzione dei fenomeni di usura e pitting sui denti degli ingranaggi
- Le eccellenti caratteristiche E.P. e la bassa viscosità contribuiscono a preservare i componenti del cambio

TECHNICAL FEATURES

- **Synthetic** gear lubricant for racing scooters and bikes
- It has high natural viscosity index and excellent shear strength, as well as higher load resistance
- The synthetic materials used for this formulation have an oxidation stability up to 3 times higher than that of traditional mineral oils, prolonging the effective life of the lubricant, even if subjected to extreme working conditions
- Beside this, the lower friction value leads to reduced pitting and wear of the gear teeth
- Its excellent E.P. features and its low viscosity help in protecting the gearbox components



VESPA GEAR OIL SPORT

80W-90

7614336B

€ 4.75

• Sae: 80W-90

• Api: GL-4

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Olio formulato con **basi minerali** di prima raffinazione e con additivi di ultima generazione che donano la massima protezione al cambio e trasmissione di tutte le Vespa, dalle più recenti ai primi modelli
- Contiene additivi E.P. che proteggono i componenti della trasmissione anche quando sottoposti a carichi estremamente elevati, e forniscono protezione dall'usura per periodi molto lunghi
- Riducendo il trascinamento e l'attrito dovuti alla viscosità, assicura cambi di marcia precisi e silenziosi contenendo usura e perdite di potenza della trasmissione
- L'eccellente stabilità termica consente di supportare le sollecitazioni che si generano in tutte le condizioni climatiche
- Il prodotto è stato testato su tutti i modelli di frizioni Vespa a bagno d'olio
- Assicura prestazioni superiori e previene il surriscaldamento dei componenti del cambio in maniera notevolmente migliore rispetto ad un convenzionale olio minerale

TECHNICAL FEATURES

- Oil formulated with first refining **mineral bases** and with latest generation additives that give maximum protection to the gearbox and transmission of all Vespas, from the most recent to the very first models
- It contains E.P. additives which protect transmission parts even under severe shock load conditions and give outstanding long life wear resistance
- By reducing viscous drag and friction, the product ensures smooth and slick gear changes, reducing wear and transmission power losses
- The unique thermally stable construction of these lubricants maintains higher protection in all climates
- This product has been tested on all models of Vespa wet clutches
- It grants higher performances and it prevents the overheating of the gear parts in such a better way compared to the traditional mineral oils



LUBRIFICANTE PER FILTRO ARIA IN SPUGNA

Il motore respira. Come noi. E per non farlo tossire l'aria dev'essere buona. Servono filtri di qualità: per immettere aria pura e impedire che nel motore si accumulino impurità che possono provocare danni seri in poco tempo e per garantire la migliore respirazione possibile senza soffocarne le prestazioni. Non è un caso che i più grandi costruttori partano dal disegno del filtro per costruirci intorno il loro motore.

**Scopri la gamma completa su
malossistore.com**

Malossi Focus



**La manutenzione del filtro
dell'aria**
Air filter maintenance

Ma un filtro capace di fare il suo lavoro dev'essere tenuto pulito. Meglio non usare benzina o solventi per il lavaggio dell'elemento filtrante, per evitare il rischio di incendi o esplosioni. Consigliamo di lavare accuratamente l'elemento filtrante con un solvente non infiammabile o con alto punto di volatilità, poi di pulirlo con un getto d'aria. Subito dopo, è importante asciugarlo con cura e applicare su tutta la superficie dell'elemento filtrante **olio Malossi per filtri 7.1 Racing filter oil Full Synt** (il filtro deve essere ben impregnato ma non gocciolante!). Pensato per migliorare l'efficienza dei filtri aria, fornisce una protezione con pellicola di rivestimento a bassa viscosità. Contiene additivi per fornire una superficie iper aderente che resiste alla penetrazione di sabbia, polvere e acqua, senza influire sul passaggio di aria nel motore. Sviluppato per fornire una maggiore protezione del motore anche nelle condizioni più severe.

Siete pronti per accendere il mezzo e... vedere l'effetto che fa.

SPONGE AIR FILTER LUBRICANT **7.1** MOTOROIL

The engine breathes. Like us. And to keep it from coughing, the air has to be good. You need quality filters: to supply pure air and prevent impurities accumulating in the engine that can cause serious damage in a short time, and to guarantee the best possible breathing without stifling its performance. It is no coincidence that the biggest manufacturers start from the design of the filter to build their engine around it.

**Discover the complete range on
malossistore.com**

Malossi Focus



**La manutenzione del filtro
dell'aria**
Air filter maintenance

But a filter that is capable of doing its job must be kept clean. It is better not to use petrol or solvents to wash the filter element, to avoid the risk of fire or explosion. We recommend washing the filter element thoroughly with a non-flammable solvent or one with a high volatility point, then cleaning it with an air jet. Immediately afterwards, it is important to dry it carefully and apply Malossi 7.1 Racing filter oil Full Synt to the entire surface of the filter element (the filter must be well impregnated but not dripping!). Designed to improve the efficiency of air filters, it provides protection with a low-viscosity coating film. It contains additives to provide a hyper-adherent surface that resists the penetration of sand, dust and water without affecting the passage of air through the engine. Developed to provide enhanced engine protection even in the harshest conditions.

You are ready to fire up the vehicle and... see what it does.





FILTER OIL RACING

7617078B

€ 5.60

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Trattamento superficiale di elevata tecnologia sviluppato per aumentare l'efficienza dei filtri aria
- Biodegradabile oltre il 90%
- Contiene additivi ad elevata polarità che conferiscono adesività superiore, impedendo il passaggio di sabbia, polvere ed acqua senza alterare il passaggio dell'aria
- Sviluppato per fornire protezione al motore anche nelle più severe condizioni di esercizio
- Riduce il rischio di rotture e contribuisce al prolungamento della vita del motore
- Esente da solventi clorurati, non danneggia i materiali costituenti il filtro

TECHNICAL FEATURES

- Surface treatment of high technology, developed to increase the efficiency of the air filters. Biodegradable over 90%
- It contains additives with high polarity that confer superior adhesiveness, preventing the passage of sand, dust and water without altering the air passage
- Developed to provide protection to the engine even under the most severe operating conditions
- It reduces the risk of breakage and contributes to longer engine life
- Free of chlorinated solvents, does not damage the material from which the filter



BRAKE FLUID DOT 4 (190°C - 295°C) SPORT



7613465B

€ 7.98

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Liquido per freni completamente sintetico, per scooter e moto, con additivi concepiti per proteggere tutti i componenti dell'impianto frenante e le parti in gomma
- Garantisce straordinarie prestazioni frenanti sia alle basse che alle alte velocità

TECHNICAL FEATURES

- Brake fluid fully synthetic for scooters and motorcycles, with additives specially designed to protect both all the components of brake system and the rubber parts
- This fluid grants extraordinary braking performances both at low and high speed



MHR GREASE RACING



7615375B

€ 7.88

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Grasso semisintetico con saponi di litio ad elevatissime prestazioni
- Consigliato per gli impieghi più estremi o dove le temperature di esercizio arrivano a 160
- Raccomandato per soddisfare le seguenti specifiche:

ISO 6743-9 L-XCCEB 2/1

DIN 51502 KP 2/1 P -30

TECHNICAL FEATURES

- Semi-synthetic high performance grease with a lithium complex soap thickener
- Recommended for use in extreme conditions or with operating temperatures up to 160° C
- Meets or exceeds the following industry specifications:

ISO 6743-9 L-XCCEB 2/1

DIN 51502 KP 2/1 P -30

Tutorial ask Malossi



Come si lubrifica il variatore?

How do you lubricate the variator?

RED CHILI



RED CHILLI

Hot, red and powerful. I nostri filtri sono così, sempre più fighi degli altri. Piccanti al punto giusto, pensati per una gamma vastissima di veicoli, pensa che bomba sul tuo. Scegli il tuo, poi facci sapere come va.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Qualità del materiale filtrante inalterabile nel tempo ed insensibile agli sbalzi di temperatura a partire da 20°C sotto zero fino alle temperature d'esercizio più elevate
- Capacità di trattenere particelle metalliche infinitamente piccole e una grande quantità di dannosissime morchie, in virtù della sua elevata capacità d'accumulo e della speciale micro porosità dell'elemento filtrante stesso


Hot, red and powerful. Our filters are like that, always cooler than the others. Spicy to the point, designed for a huge range of vehicles, think what a bomb on yours. Pick yours, then let us know how it works.

TECHNICAL FEATURES

- Quality of the filtering media, unalterable in time, and insensitive to rapid temperature changes starting at 20°C below zero to the most elevated operational temperatures
- Ability to filter infinitely small metallic particles and trap a greater quantity of harmful larger contaminants, in virtue of the special micro-porosity filtering media itself and its high capacity


0313379

€ 4.84




0313380

€ 4.16




0313382

€ 8.51




0313383

€ 9.15




0313384

€ 4.84




0313639

€ 9.52




0313826

€ 6.90




0313827

€ 10.60



0317897

€ 13.25



- RED CHILLI APPLICATION TABLE -

Brand	Model	Article	Price
APRILIA	ATLANTIC - Arrecife 125 4T LC	0313382	€ 8.51
APRILIA	ATLANTIC - Arrecife 200 4T LC (PIAGGIO M234M)	0313382	€ 8.51
APRILIA	ATLANTIC - Arrecife 250 4T LC (PIAGGIO M237M)	0313382	€ 8.51
APRILIA	ATLANTIC 500 4T LC	0313383	€ 9.15
APRILIA	ATLANTIC S 300 ie 4T LC euro 3 (PIAGGIO)	0313382	€ 8.51
APRILIA	ATLANTIC SPRINT - Arrecife 400 4T LC (PIAGGIO M348M)	0313383	€ 9.15
APRILIA	ATLANTIC SPRINT - Arrecife 500 4T LC (PIAGGIO M273M)	0313383	€ 9.15
APRILIA	LEONARDO 125 4T LC	0313384	€ 4.84
APRILIA	LEONARDO 150 4T LC	0313384	€ 4.84
APRILIA	MOJITO RY 125 4T (LEADER)	0313382	€ 8.51
APRILIA	SCARABEO 125 4T LC (PIAGGIO)	0313382	€ 8.51
APRILIA	SCARABEO 125 4T LC (ROTAX)	0313384	€ 4.84
APRILIA	SCARABEO 200 4T LC (ROTAX)	0313384	€ 4.84
APRILIA	SCARABEO 250 4T LC (PIAGGIO M285M)	0313382	€ 8.51
APRILIA	SCARABEO 400 ie 4T LC 2007->	0313383	€ 9.15
APRILIA	SCARABEO 500 4T LC	0313383	€ 9.15
APRILIA	SCARABEO Light 250 ie 4T LC 2007->	0313382	€ 8.51
APRILIA	SCARABEO Light 400 ie 4T LC 2007->	0313383	€ 9.15
APRILIA	SCARABEO Light 500 ie 4T LC 2007-> (M343M)	0313383	€ 9.15
APRILIA	SCARABEO Special 300 ie 4T LC euro 3 (PIAGGIO M28RM)	0313382	€ 8.51
APRILIA	SPORTCITY 125 4T LC euro 2 (PIAGGIO M281M)	0313382	€ 8.51
APRILIA	SPORTCITY 200 4T LC euro 3 (PIAGGIO)	0313382	€ 8.51
APRILIA	SPORTCITY 250 ie 4T LC euro 3 (PIAGGIO M288M)	0313382	€ 8.51
APRILIA	SPORTCITY CUBE 300 ie 4T LC euro 3 (LEADER M28LM)	0313382	€ 8.51
APRILIA	SPORTCITY ONE 125 4T (LEADER M38AM)	0313382	€ 8.51
APRILIA	SR GT 125 ie 4T LC euro 5 2022->2024 (MD51M)	0313382	€ 8.51
APRILIA	SR GT 125 ie 4T LC euro 5+ 2025->	0313382	€ 8.51
APRILIA	SR GT 200 ie 4T LC euro 5 2023->2024 (MD52M)	0313382	€ 8.51
APRILIA	SR GT 200 ie 4T LC euro 5+ 2025->	0313382	€ 8.51
APRILIA	SR GT Sport 125 ie 4T LC euro 5 2022->2024 (MD51M)	0313382	€ 8.51
APRILIA	SR GT Sport 125 ie 4T LC euro 5+ 2025->	0313382	€ 8.51
APRILIA	SR GT Sport 200 ie 4T LC euro 5 2022->2024	0313382	€ 8.51
APRILIA	SR GT Sport 200 ie 4T LC euro 5+ 2025->	0313382	€ 8.51
APRILIA	SR MAX 125 ie 4T LC euro 3 2011->2014 (M357M)	0313382	€ 8.51
APRILIA	SR MAX 300 ie 4T LC euro 3	0313382	€ 8.51
APRILIA	SR MOTARD 125 4T euro 3	0313382	€ 8.51
BENELLI	ADIVA 125 4T (LEADER)	0313382	€ 8.51
BENELLI	ADIVA 150 4T (LEADER)	0313382	€ 8.51
BENELLI	ADIVA AD 250 4T LC euro 2	0313382	€ 8.51
BETA	RR ENDURO 125 ie 4T LC euro 5 2021-> (B5G00)	0313826	€ 6.90
BETA	RR ENDURO T 125 ie 4T LC euro 5 2021-> (B5G00)	0313826	€ 6.90
BETA	RR MOTARD 125 ie 4T LC euro 5 2021-> (B5G00)	0313826	€ 6.90
BETA	RR MOTARD R 125 ie 4T LC euro 5 2021-> (B5G00)	0313826	€ 6.90
BMW	C 400 GT ie 4T LC euro 4 2019->2020	0317897	€ 13.25
BMW	C 400 GT ie 4T LC euro 5 2021->2024	0317897	€ 13.25
BMW	C 400 GT ie 4T LC euro 5+ 2025->	0317897	€ 13.25
BMW	C 400 X ie 4T LC euro 4 2019->2020	0317897	€ 13.25

Brand	Model	Article	Price
BMW	C 400 X ie 4T LC euro 5 2021->2024	0317897	€ 13.25
BMW	C 400 X ie 4T LC euro 5+ 2025->	0317897	€ 13.25
BMW	C 600 Sport ie 4T LC euro 3 <-2015	0317897	€ 13.25
BMW	C 650 GT ie 4T LC euro 3 <-2015	0317897	€ 13.25
BMW	C 650 GT ie 4T LC euro 4 2016->	0317897	€ 13.25
BMW	C 650 Sport ie 4T LC euro 4 2016-> (652EA)	0317897	€ 13.25
BMW	HP2 1170 ENDURO/MEGAMOTO ie 4T euro 3 2006->2011	0317897	€ 13.25
BMW	R 1200 GS ADV ie 4T euro 3 2006->2012	0317897	€ 13.25
BMW	R 1200 GS ie 4T euro 3 2004->2012	0317897	€ 13.25
BMW	R 1200 R ie 4T euro 3 2007->2011	0317897	€ 13.25
BMW	R 1200 RT ie 4T euro 3 2005->2012	0317897	€ 13.25
BMW	R 1200 S ie 4T LC euro 3 2006->2011	0317897	€ 13.25
BMW	R 1200 ST ie 4T euro 3 2005->2007	0317897	€ 13.25
DERBI	BOULEVARD 125 4T (LEADER)	0313382	€ 8.51
DERBI	BOULEVARD 150 4T (LEADER)	0313382	€ 8.51
DERBI	BOULEVARD 200 4T (PIAGGIO M387M)	0313382	€ 8.51
DERBI	GP1 125 4T LC euro 2-3	0313382	€ 8.51
DERBI	GP1 250 4T LC euro 2-3	0313382	€ 8.51
DERBI	RAMBLA 125 4T LC euro 3 (PIAGGIO M287M)	0313382	€ 8.51
DERBI	RAMBLA 250 ie 4T LC euro 3	0313382	€ 8.51
DERBI	RAMBLA i 300 ie 4T LC euro 3 (PIAGGIO)	0313382	€ 8.51
DERBI	VARIANT Sport 125 4T	0313382	€ 8.51
FANTIC	CABALLERO DELUXE 125 ie 4T LC euro 5 2021->	0313826	€ 6.90
FANTIC	CABALLERO FLAT TRACK 125 ie 4T LC euro 5 2021->	0313826	€ 6.90
FANTIC	CABALLERO SCRAMBLER 125 4T LC euro 4 2019-> (WR4)	0313826	€ 6.90
FANTIC	CABALLERO SCRAMBLER 125 ie 4T LC euro 5 2021->	0313826	€ 6.90
FANTIC	ENDURO XEF COMPETITION 125 ie 4T LC euro 5 2021->	0313826	€ 6.90
FANTIC	ENDURO XEF PERFORMANCE 125 ie 4T LC euro 5 2021->	0313826	€ 6.90
FANTIC	MOTARD XMF COMPETITION 125 ie 4T LC euro 5 2021->2024	0313826	€ 6.90
FANTIC	MOTARD XMF COMPETITION 125 ie 4T LC euro 5+ 2025-> (WR5)	0313826	€ 6.90
FANTIC	MOTARD XMF PERFORMANCE 125 ie 4T LC euro 5 2021->2024	0313826	€ 6.90
FANTIC	MOTARD XMF PERFORMANCE 125 ie 4T LC euro 5+ 2025-> (WR5)	0313826	€ 6.90
GILERA	DNA 125 4T LC	0313382	€ 8.51
GILERA	DNA 180 4T LC	0313382	€ 8.51
GILERA	FUOCO 500 ie 4T LC euro 3	0313383	€ 9.15
GILERA	GP 800 4T LC (PIAGGIO M554M)	0313383	€ 9.15
GILERA	NEXUS 125 4T LC euro 3 2007->2008 (M355M)	0313382	€ 8.51
GILERA	NEXUS 125 ie 4T LC euro 3 2008->2010 (M357M)	0313382	€ 8.51
GILERA	NEXUS 250 ie 4T LC euro 3	0313382	€ 8.51
GILERA	NEXUS 300 ie 4T LC euro 3	0313382	€ 8.51
GILERA	NEXUS 500 ie 4T LC euro 2-3	0313383	€ 9.15
GILERA	RUNNER ST 125 4T LC euro 3	0313382	€ 8.51
GILERA	RUNNER ST 200 4T LC euro 3	0313382	€ 8.51
GILERA	RUNNER VX 125 4T LC 2006->	0313382	€ 8.51
GILERA	RUNNER VX 125 4T LC <-2005	0313382	€ 8.51
GILERA	RUNNER VXR 180 4T LC	0313382	€ 8.51
GILERA	RUNNER VXR 200 4T LC 2006->	0313382	€ 8.51

- RED CHILLI APPLICATION TABLE -

Brand	Model	Article	Price
GILERA	RUNNER VXR 200 4T LC <-2005	0313382	€ 8.51
HONDA	ADV 350 ie 4T LC euro 5 2021->2024 (NF13E)	0313827	€ 10.60
HONDA	ADV 350 ie 4T LC euro 5+ 2025->	0313827	€ 10.60
HONDA	FORZA 300 ie 4T LC euro 3 <-2017 (NF04E)	0313827	€ 10.60
HONDA	FORZA 300 ie 4T LC euro 4 2018->2020 (NF07E)	0313827	€ 10.60
HONDA	FORZA 350 ie 4T LC euro 5 2021->2024 (NF09E)	0313827	€ 10.60
HONDA	FORZA 350 ie 4T LC euro 5+ 2025-> (NF09E)	0313827	€ 10.60
HONDA	SH I 300 ie 4T LC euro 2 <-2010 (NF02E)	0313827	€ 10.60
HONDA	SH I 300 ie 4T LC euro 3 2011->2014 (NF02E)	0313827	€ 10.60
HONDA	SH I 300 ie 4T LC euro 4 2015->2017 (NF05E)	0313827	€ 10.60
HONDA	SH I 300 ie 4T LC euro 4 2018->	0313827	€ 10.60
HONDA	SH I 350 ie 4T LC euro 5 2021->2022 (NF11E)	0313827	€ 10.60
HONDA	SH I 350 ie 4T LC euro 5 2023->2024 (NF11E)	0313827	€ 10.60
HONDA	SH I 350 ie 4T LC euro 5+ 2025->	0313827	€ 10.60
HONDA	SILVER WING 400 4T LC	0313827	€ 10.60
HONDA	SILVER WING 600 4T LC	0313827	€ 10.60
HONDA	SW-T 400 4T LC euro 3 (NF01E)	0313827	€ 10.60
HONDA	SW-T 600 4T LC euro 3 (PF01E)	0313827	€ 10.60
ITALJET	JET SET 125 4T (LEADER)	0313382	€ 8.51
ITALJET	JET SET 150 4T (LEADER)	0313382	€ 8.51
ITALJET	TORPEDO 125 4T (LEADER)	0313382	€ 8.51
ITALJET	TORPEDO 150 4T (LEADER)	0313382	€ 8.51
KYMCO	AK 550 ie 4T LC euro 4 2017->2020 (SAA1)	0317897	€ 13.25
KYMCO	AK 550 ie 4T LC euro 5 2021-> (SBA1)	0317897	€ 13.25
KYMCO	AK Premium 550 ie 4T LC euro 5 2023-> (SBA1B)	0317897	€ 13.25
KYMCO	XCITING 500 4T LC euro 2-3	0313639	€ 9.52
KYMCO	XCITING R 500 ie 4T LC euro 3 (SB A0)	0313639	€ 9.52
MALAGUTI	MADISON 180 4T LC (PIAGGIO)	0313382	€ 8.51
MALAGUTI	MADISON 200 4T LC (PIAGGIO)	0313382	€ 8.51
MALAGUTI	MADISON 3 125 4T LC (PIAGGIO)	0313382	€ 8.51
MALAGUTI	MADISON 3 250 4T LC (PIAGGIO)	0313382	€ 8.51
MALAGUTI	MADISON RS 250 4T LC (PIAGGIO M237M)	0313382	€ 8.51
MALAGUTI	PHANTOM MAX 200 4T LC (PIAGGIO)	0313382	€ 8.51
MALAGUTI	PHANTOM MAX 250 4T LC (PIAGGIO M361M)	0313382	€ 8.51
MALAGUTI	SPIDERMAX GT 500 4T LC (PIAGGIO M341M)	0313383	€ 9.15
MBK	CITYLINER 125 ie 4T LC euro 3	0313826	€ 6.90
MBK	EVOLIS 400 ie 4T LC	0313380	€ 4.16
MBK	SKYCRUISER 125 ie 4T LC euro 3	0313826	€ 6.90
PEUGEOT	ELYSEO 125 4T LC	0313384	€ 4.84
PEUGEOT	ELYSEO 150 4T LC	0313384	€ 4.84
PEUGEOT	GEOPOLIS 125 ie 4T LC euro 3	0313384	€ 4.84
PEUGEOT	GEOPOLIS 250 ie 4T LC euro 3	0313382	€ 8.51
PEUGEOT	GEOPOLIS 400 4T LC euro 3	0313383	€ 9.15
PEUGEOT	GEOPOLIS R/GT 300 ie 4T LC euro 3	0313382	€ 8.51
PEUGEOT	GeoRS 300 ie 4T LC euro 3 (PIAGGIO M28MM)	0313382	€ 8.51
PEUGEOT	JET FORCE 125 4T LC euro 3	0313384	€ 4.84
PEUGEOT	SATELIS 125 4T LC euro 3 (FD6)	0313384	€ 4.84

Brand	Model	Article	Price
PEUGEOT	SATELIS 250 4T LC euro 3	0313382	€ 8.51
PEUGEOT	SATELIS 400 4T LC euro 3 <-2014 (PIAGGIO)	0313383	€ 9.15
PEUGEOT	SATELIS 500 4T LC euro 3	0313383	€ 9.15
PEUGEOT	SATELIS compressor 125 4T LC euro 3 (FD6S)	0313384	€ 4.84
PIAGGIO	BEVERLY 125 4T LC <-2009	0313382	€ 8.51
PIAGGIO	BEVERLY 125 ie 4T LC euro 3 2010->2015 (QUASAR M691M)	0313382	€ 8.51
PIAGGIO	BEVERLY 200 4T LC	0313382	€ 8.51
PIAGGIO	BEVERLY 250 4T LC euro 1-2 (M285M)	0313382	€ 8.51
PIAGGIO	BEVERLY 250 ie 4T LC euro 3	0313382	€ 8.51
PIAGGIO	BEVERLY 300 ie 4T LC euro 3 2010->2016 (M692M)	0313382	€ 8.51
PIAGGIO	BEVERLY 300 ie 4T LC euro 3 <-2009 (M28MM)	0313382	€ 8.51
PIAGGIO	BEVERLY 300 ie 4T LC euro 4 2017->2020 (MA21M)	0313382	€ 8.51
PIAGGIO	BEVERLY 310 ie 4T LC euro 5+ 2025->	0313382	€ 8.51
PIAGGIO	BEVERLY 400 ie 4T LC euro 3 (M345M)	0313383	€ 9.15
PIAGGIO	BEVERLY 500 ie 4T LC euro 2-3	0313383	€ 9.15
PIAGGIO	BEVERLY CRUISER 500 ie 4T LC euro 3	0313383	€ 9.15
PIAGGIO	BEVERLY HPE 300 ie 4T LC euro 5 2021-> (MD21M)	0313382	€ 8.51
PIAGGIO	BEVERLY S 250 ie 4T LC euro 3	0313382	€ 8.51
PIAGGIO	BEVERLY S 310 ie 4T LC euro 5+ 2025-> (MD23M)	0313382	€ 8.51
PIAGGIO	BEVERLY TOURER 300 ie 4T LC euro 3	0313382	€ 8.51
PIAGGIO	BEVERLY TOURER 400 ie 4T LC euro 3 (M345M)	0313383	€ 9.15
PIAGGIO	CARNABY 125 4T LC euro 3 (LEADER M28FM)	0313382	€ 8.51
PIAGGIO	CARNABY 200 4T LC euro 3 (LEADER M601M)	0313382	€ 8.51
PIAGGIO	CARNABY 300 ie 4T LC euro 3 (QUASAR)	0313382	€ 8.51
PIAGGIO	FLY 125 4T euro 2-3 2006->2007 (LEADER M422M)	0313382	€ 8.51
PIAGGIO	FLY 150 4T euro 2-3 2006->2007 (LEADER M422M)	0313382	€ 8.51
PIAGGIO	HEXAGON SUPER GTX 125 4T LC	0313382	€ 8.51
PIAGGIO	HEXAGON SUPER GTX 180 4T LC	0313382	€ 8.51
PIAGGIO	LIBERTY 125 4T euro 1-2 (LEADER)	0313382	€ 8.51
PIAGGIO	LIBERTY 125 4T euro 3 (LEADER M389M)	0313382	€ 8.51
PIAGGIO	LIBERTY 150 4T euro 1-2 (LEADER)	0313382	€ 8.51
PIAGGIO	LIBERTY 150 4T euro 3 2009->2013 (LEADER M672M)	0313382	€ 8.51
PIAGGIO	LIBERTY 200 4T euro 3 (LEADER)	0313382	€ 8.51
PIAGGIO	LIBERTY 3V 125 ie 4T euro 3	0313382	€ 8.51
PIAGGIO	LIBERTY 3V 150 ie 4T euro 3 (M738M)	0313382	€ 8.51
PIAGGIO	LIBERTY iGet 125 ie 4T euro 3 (M893M)	0313382	€ 8.51
PIAGGIO	LIBERTY iGet 125 ie 4T euro 4 2017->2020	0313382	€ 8.51
PIAGGIO	LIBERTY iGet 125 ie 4T euro 5 2021->2024 (MD41M)	0313382	€ 8.51
PIAGGIO	LIBERTY iGet 125 ie 4T euro 5+ 2025-> (MD43M)	0313382	€ 8.51
PIAGGIO	LIBERTY iGet 150 ie 4T euro 3	0313382	€ 8.51
PIAGGIO	LIBERTY iGet 150 ie 4T euro 4 2017->2020	0313382	€ 8.51
PIAGGIO	LIBERTY iGet 150 ie 4T euro 5 2021->2024 (MD42M)	0313382	€ 8.51
PIAGGIO	LIBERTY iGet 150 ie 4T euro 5+ 2025-> (MD44M)	0313382	€ 8.51
PIAGGIO	LIBERTY LE 125 4T euro 1-2 (LEADER)	0313382	€ 8.51
PIAGGIO	LIBERTY LE 150 4T euro 1-2 (LEADER)	0313382	€ 8.51
PIAGGIO	LIBERTY S 125 4T euro 3 (LEADER M381M)	0313382	€ 8.51
PIAGGIO	LIBERTY S 200 4T euro 3 (LEADER)	0313382	€ 8.51

- RED CHILLI APPLICATION TABLE -

Brand	Model	Article	Price
PIAGGIO	LIBERTY S iGet 125 ie 4T euro 4 2017->2020	0313382	€ 8.51
PIAGGIO	LIBERTY S iGet 125 ie 4T euro 5 2021->2024 (MD41M)	0313382	€ 8.51
PIAGGIO	LIBERTY S iGet 125 ie 4T euro 5+ 2025-> (MD43M)	0313382	€ 8.51
PIAGGIO	LIBERTY S iGet 150 ie 4T euro 4 2017->2020	0313382	€ 8.51
PIAGGIO	LIBERTY S iGet 150 ie 4T euro 5+ 2025-> (MD44M)	0313382	€ 8.51
PIAGGIO	MEDLEY 125 ie 4T LC euro 4 2016->2019 (MA01M)	0313382	€ 8.51
PIAGGIO	MEDLEY 125 ie 4T LC euro 4 2020-> (MB01M)	0313382	€ 8.51
PIAGGIO	MEDLEY 125 ie 4T LC euro 5 2021->2024 (MD01M)	0313382	€ 8.51
PIAGGIO	MEDLEY 125 ie 4T LC euro 5+ 2025-> (MD03M)	0313382	€ 8.51
PIAGGIO	MEDLEY 150 ie 4T LC euro 4 2016->2019	0313382	€ 8.51
PIAGGIO	MEDLEY 150 ie 4T LC euro 4 2020->	0313382	€ 8.51
PIAGGIO	MEDLEY 150 ie 4T LC euro 5 2021->2024 (MD02M)	0313382	€ 8.51
PIAGGIO	MEDLEY 200 ie 4T LC euro 5+ 2025->	0313382	€ 8.51
PIAGGIO	MEDLEY S 125 ie 4T LC euro 4 2020-> (MB01M)	0313382	€ 8.51
PIAGGIO	MEDLEY S 125 ie 4T LC euro 5 2021->2024 (MD01M)	0313382	€ 8.51
PIAGGIO	MEDLEY S 125 ie 4T LC euro 5+ 2025-> (MD03M)	0313382	€ 8.51
PIAGGIO	MEDLEY S 150 ie 4T LC euro 4 2020->	0313382	€ 8.51
PIAGGIO	MEDLEY S 150 ie 4T LC euro 5 2021->2024 (MD02M)	0313382	€ 8.51
PIAGGIO	MEDLEY S 200 ie 4T LC euro 5+ 2025->	0313382	€ 8.51
PIAGGIO	MP3 125 4T LC euro 3 (LEADER)	0313382	€ 8.51
PIAGGIO	MP3 250 ie 4T LC euro 3 (QUASAR M472M)	0313382	€ 8.51
PIAGGIO	MP3 300 ie 4T LC euro 3 2009->2014 (QUASAR M634M)	0313382	€ 8.51
PIAGGIO	MP3 300 ie 4T LC euro 3 2014->2016 (M862M)	0313382	€ 8.51
PIAGGIO	MP3 300 ie 4T LC euro 4 2016->2018 (TA11M)	0313382	€ 8.51
PIAGGIO	MP3 310 ie 4T LC euro 5+ 2025-> (TD11M)	0313382	€ 8.51
PIAGGIO	MP3 350 ie 4T LC euro 4 2018-> (TA14M)	0313382	€ 8.51
PIAGGIO	MP3 400 ie 4T LC euro 3 (MASTER M474M)	0313383	€ 9.15
PIAGGIO	MP3 500 ie 4T LC euro 3	0313383	€ 9.15
PIAGGIO	MP3 500 ie 4T LC euro 4 2017->	0313383	€ 9.15
PIAGGIO	MP3 ABS HPE 530 ie 4T LC euro 5 2022->2024 (TD31M)	0313383	€ 9.15
PIAGGIO	MP3 Exclusive 530 ie 4T LC euro 5 2022->2024 (TD31M)	0313383	€ 9.15
PIAGGIO	MP3 Exclusive 530 ie 4T LC euro 5+ 2025-> (TD31M)	0313383	€ 9.15
PIAGGIO	MP3 HPE 300 ie 4T LC euro 4 2019->2020 (TA21M)	0313382	€ 8.51
PIAGGIO	MP3 HPE 300 ie 4T LC euro 5 2021-> (TD21M)	0313382	€ 8.51
PIAGGIO	MP3 HPE Business ABS ASR 500 ie 4T LC euro 4 2020->	0313383	€ 9.15
PIAGGIO	MP3 HPE Sport 300 ie 4T LC euro 5 2021-> (TD21M)	0313382	€ 8.51
PIAGGIO	MP3 HPE Sport ABS ASR 500 ie 4T LC euro 4 2020->	0313383	€ 9.15
PIAGGIO	MP3 HPE Sport Advanced 500 ie 4T LC euro 4 2020->	0313383	€ 9.15
PIAGGIO	MP3 Sport 310 ie 4T LC euro 5+ 2025-> (TD11M)	0313382	€ 8.51
PIAGGIO	MP3 YOURBAN 4V 125 ie 4T LC euro 3 2011->2013 (M711M)	0313382	€ 8.51
PIAGGIO	MP3 YOURBAN 4V 300 ie 4T LC euro 3 2011->2016	0313382	€ 8.51
PIAGGIO	MP3 YOURBAN SPORT 4V 300 ie 4T LC euro 4 2017->2018	0313382	€ 8.51
PIAGGIO	NEW FLY 3V 125 ie 4T euro 3 2012->2015 (M793M)	0313382	€ 8.51
PIAGGIO	SKIPPER ST 125 4T (LEADER)	0313382	€ 8.51
PIAGGIO	SKIPPER ST 150 4T (LEADER)	0313382	€ 8.51
PIAGGIO	TYPHOON - PROTOTIPO Malossi 125 4T LC	0313382	€ 8.51
PIAGGIO	TYPHOON 125 4T euro 3 (LEADER M701M)	0313382	€ 8.51

Brand	Model	Article	Price
PIAGGIO	X10 125 ie 4T LC euro 3 2010->2015 (M761M)	0313382	€ 8.51
PIAGGIO	X10 500 ie 4T LC euro 3	0313383	€ 9.15
PIAGGIO	X7 125 4T LC euro 3 (LEADER)	0313382	€ 8.51
PIAGGIO	X7 250 ie 4T LC euro 3 (QUASAR M622M)	0313382	€ 8.51
PIAGGIO	X7 EVO 125 ie 4T LC euro 3 2009->2010 (QUASAR M623M)	0313382	€ 8.51
PIAGGIO	X7 EVO 300 ie 4T LC euro 3 (QUASAR)	0313382	€ 8.51
PIAGGIO	X8 125 4T LC euro 2-3 (LEADER)	0313382	€ 8.51
PIAGGIO	X8 200 4T LC	0313382	€ 8.51
PIAGGIO	X8 250 4T LC euro 2	0313382	€ 8.51
PIAGGIO	X8 250 ie 4T LC euro 3 (QUASAR)	0313382	€ 8.51
PIAGGIO	X8 400 ie 4T LC euro 3 (M521M)	0313383	€ 9.15
PIAGGIO	X9 200 4T LC	0313382	€ 8.51
PIAGGIO	X9 4V 125 4T LC	0313382	€ 8.51
PIAGGIO	X9 4V Evolution 125 4T LC euro 2-3	0313382	€ 8.51
PIAGGIO	X9 AMALFI 180 4T LC	0313382	€ 8.51
PIAGGIO	X9 Evolution - Street 500 4T LC	0313383	€ 9.15
PIAGGIO	X9 Evolution 250 4T LC (M237M)	0313382	€ 8.51
PIAGGIO	XEvo 125 4T LC euro 3 (LEADER)	0313382	€ 8.51
PIAGGIO	XEvo 250 ie 4T LC euro 3 (QUASAR)	0313382	€ 8.51
PIAGGIO	XEvo 400 ie 4T LC euro 3 (M521M)	0313383	€ 9.15
PIAGGIO	ZIP 125 4T (LEADER)	0313382	€ 8.51
RENAULT	FULLTIME 125 4T (LEADER)	0313382	€ 8.51
ROYAL ALLOY	GP 300 LC euro 4	0313382	€ 8.51
ROYAL ALLOY	GP 350 ie 4T LC euro 5	0313382	€ 8.51
ROYAL ALLOY	GP 350 ie 4T LC euro 5+ 2025->	0313382	€ 8.51
ROYAL ALLOY	TG 350 ie 4T LC euro 5	0313382	€ 8.51
ROYAL ALLOY	TG 350 ie 4T LC euro 5+ 2025->	0313382	€ 8.51
SUZUKI	BURGMAN AN - Business 400 4T LC <-2007	0313380	€ 4.16
SUZUKI	BURGMAN AN 250 4T LC	0313380	€ 4.16
SUZUKI	BURGMAN AN 400 ie 4T LC 2007->2009	0313379	€ 4.84
SUZUKI	BURGMAN AN 400 ie 4T LC <-2007 (K429)	0313380	€ 4.16
SUZUKI	BURGMAN AN 400 ie 4T LC euro 3 2010->2016	0313379	€ 4.84
SUZUKI	BURGMAN AN 400 ie 4T LC euro 4 2017->2020 (K432)	0313379	€ 4.84
SUZUKI	BURGMAN AN 400 ie 4T LC euro 5 2021-> (K432)	0313379	€ 4.84
SUZUKI	BURGMAN UH 125 4T LC	0313379	€ 4.84
SUZUKI	BURGMAN UH 150 4T LC	0313379	€ 4.84
SUZUKI	EPICURO 125 4T LC	0313379	€ 4.84
SUZUKI	EPICURO 150 4T LC	0313379	€ 4.84
VESPA	946 3V ABS 125 ie 4T 2013-> (M801M)	0313382	€ 8.51
VESPA	ET4 125 4T (LEADER)	0313382	€ 8.51
VESPA	ET4 150 4T (LEADER)	0313382	€ 8.51
VESPA	Granturismo L - GT 125 4T LC (LEADER)	0313382	€ 8.51
VESPA	Granturismo L - GT 200 4T LC (M312M)	0313382	€ 8.51
VESPA	GTS 125 4T LC euro 3 <-2013 (M315M)	0313382	€ 8.51
VESPA	GTS 125 ie 4T LC euro 4 2017->2020	0313382	€ 8.51
VESPA	GTS 125 ie 4T LC euro 5 2021->2022	0313382	€ 8.51
VESPA	GTS 125 ie 4T LC euro 5 2023->2024	0313382	€ 8.51

- RED CHILLI APPLICATION TABLE -

Brand	Model	Article	Price
VESPA	GTS 150 ie 4T LC euro 4 2017->2020	0313382	€ 8.51
VESPA	GTS 250 ie 4T LC	0313382	€ 8.51
VESPA	GTS 300 ie 4T LC euro 3 2014->2016	0313382	€ 8.51
VESPA	GTS 300 ie 4T LC euro 4 2017->2018 (MA33M)	0313382	€ 8.51
VESPA	GTS 310 ie 4T LC euro 5+ 2025-> (MD38M)	0313382	€ 8.51
VESPA	GTS HPE 300 ie 4T LC euro 4 2019->2020 (MA36M)	0313382	€ 8.51
VESPA	GTS HPE 300 ie 4T LC euro 5 2021->2022 (MD31M)	0313382	€ 8.51
VESPA	GTS HPE 300 ie 4T LC euro 5 2023-> (MD31M)	0313382	€ 8.51
VESPA	GTS Super 125 ie 4T LC euro 3 2014->2016 (M455M)	0313382	€ 8.51
VESPA	GTS Super 125 ie 4T LC euro 3 <-2013 (M455M)	0313382	€ 8.51
VESPA	GTS Super 125 ie 4T LC euro 4 2017->2020	0313382	€ 8.51
VESPA	GTS Super 125 ie 4T LC euro 5 2021->2022	0313382	€ 8.51
VESPA	GTS Super 125 ie 4T LC euro 5 2023->2024	0313382	€ 8.51
VESPA	GTS Super 150 ie 4T LC euro 4 2017->2020	0313382	€ 8.51
VESPA	GTS Super 300 ie 4T LC euro 3 2014->2016 (QUASAR M454M)	0313382	€ 8.51
VESPA	GTS Super 300 ie 4T LC euro 3 <-2013 (QUASAR M454M)	0313382	€ 8.51
VESPA	GTS Super 300 ie 4T LC euro 4 2017->2018 (QUASAR M458M-M45EM)	0313382	€ 8.51
VESPA	GTS Super 310 ie 4T LC euro 5+ 2025-> (MD38M)	0313382	€ 8.51
VESPA	GTS Super HPE 300 ie 4T LC euro 4 2019->2020 (MA36M)	0313382	€ 8.51
VESPA	GTS Super HPE 300 ie 4T LC euro 5 2021->2022 (MD31M)	0313382	€ 8.51
VESPA	GTS Super HPE 300 ie 4T LC euro 5 2023-> (MD31M)	0313382	€ 8.51
VESPA	GTS Super RACING SIXTIES HPE 300 ie 4T LC euro 5 2021->2022 (MD31M)	0313382	€ 8.51
VESPA	GTS Super Sport 125 ie 4T LC euro 5 2023->2024	0313382	€ 8.51
VESPA	GTS Super Sport 310 ie 4T LC euro 5+ 2025-> (MD38M)	0313382	€ 8.51
VESPA	GTS Super Sport HPE 300 ie 4T LC euro 4 2019->2020 (MA36M)	0313382	€ 8.51
VESPA	GTS Super Sport HPE 300 ie 4T LC euro 5 2021->2022 (MD31M)	0313382	€ 8.51
VESPA	GTS Super Sport HPE 300 ie 4T LC euro 5 2023->	0313382	€ 8.51
VESPA	GTS Super Tech 125 ie 4T LC euro 5 2023->2024	0313382	€ 8.51
VESPA	GTS Super Tech 310 ie 4T LC euro 5+ 2025-> (MD38M)	0313382	€ 8.51
VESPA	GTS Super Tech HPE 300 ie 4T LC euro 4 2019->2020 (MA36M)	0313382	€ 8.51
VESPA	GTS Super Tech HPE 300 ie 4T LC euro 5 2021->2022 (MD31M)	0313382	€ 8.51
VESPA	GTS Super Tech HPE 300 ie 4T LC euro 5 2023->	0313382	€ 8.51
VESPA	GTS Touring HPE 300 ie 4T LC euro 4 2019->2020 (MA36M)	0313382	€ 8.51
VESPA	GTS Touring HPE 300 ie 4T LC euro 5 2021->2022 (MD31M)	0313382	€ 8.51
VESPA	GTV 125 4T LC (LEADER)	0313382	€ 8.51
VESPA	GTV 250 ie 4T LC	0313382	€ 8.51
VESPA	GTV 300 ie 4T LC euro 3 (QUASAR)	0313382	€ 8.51
VESPA	GTV HPE 300 ie 4T LC euro 5 2023->	0313382	€ 8.51
VESPA	LX 125 4T euro 2 2006->2007 (LEADER M441M)	0313382	€ 8.51
VESPA	LX 125 ie 4T euro 3 2007->2011 (LEADER M443M)	0313382	€ 8.51
VESPA	LX 150 4T (LEADER)	0313382	€ 8.51
VESPA	LX 150 ie 4T euro 3 (LEADER)	0313382	€ 8.51
VESPA	LX 3V 125 ie 4T euro 3 2012-> (M687M)	0313382	€ 8.51
VESPA	LX 3V 150 ie 4T euro 3 2012-> (M688M)	0313382	€ 8.51
VESPA	LXV 125 ie 4T euro 3 (LEADER)	0313382	€ 8.51
VESPA	Primavera 3V 125 ie 4T euro 3 2014->2015 (M811M)	0313382	€ 8.51
VESPA	Primavera 3V 150 ie 4T euro 3 2014->2015 (M812M)	0313382	€ 8.51

Brand	Model	Article	Price
VESPA	Primavera Batik iGet 125 ie 4T euro 5+ 2025->	0313382	€ 8.51
VESPA	Primavera Batik iGet 150 ie 4T euro 5+ 2025->	0313382	€ 8.51
VESPA	Primavera iGet 125 ie 4T euro 4 2016->2020	0313382	€ 8.51
VESPA	Primavera iGet 125 ie 4T euro 5 2021->2023 (MD11M)	0313382	€ 8.51
VESPA	Primavera iGet 125 ie 4T euro 5+ 2024-> (MD13M)	0313382	€ 8.51
VESPA	Primavera iGet 150 ie 4T euro 4 2016->2020	0313382	€ 8.51
VESPA	Primavera iGet 150 ie 4T euro 5 2021->2023 (MD12M)	0313382	€ 8.51
VESPA	Primavera iGet 150 ie 4T euro 5+ 2024-> (MD14M)	0313382	€ 8.51
VESPA	Primavera RED iGet 125 ie 4T euro 5+ 2025->	0313382	€ 8.51
VESPA	Primavera RED iGet 150 ie 4T euro 5+ 2025->	0313382	€ 8.51
VESPA	Primavera S iGet 125 ie 4T euro 5+ 2025->	0313382	€ 8.51
VESPA	Primavera S iGet 150 ie 4T euro 5+ 2025->	0313382	€ 8.51
VESPA	Primavera Tech iGet 125 ie 4T euro 5+ 2025->	0313382	€ 8.51
VESPA	Primavera Tech iGet 150 ie 4T euro 5+ 2025->	0313382	€ 8.51
VESPA	S 125 4T euro 3 2001->2007 (LEADER M444M)	0313382	€ 8.51
VESPA	S 150 4T euro 3 2007->2011 (LEADER M445M)	0313382	€ 8.51
VESPA	S 3V 125 ie 4T euro 3 2012->	0313382	€ 8.51
VESPA	SEI GIORNI 300 ie 4T LC euro 4 2018->	0313382	€ 8.51
VESPA	SEI GIORNI HPE 300 ie 4T LC euro 4 2019->2020 (MA36M)	0313382	€ 8.51
VESPA	SEI GIORNI HPE 300 ie 4T LC euro 5 2021->2022 (MD31M)	0313382	€ 8.51
VESPA	SEI GIORNI II EDITION HPE 300 ie 4T LC euro 5 2021->2022 (MD31M)	0313382	€ 8.51
VESPA	Sprint 3V 125 ie 4T euro 3 2014->2015	0313382	€ 8.51
VESPA	Sprint 3V 150 ie 4T euro 3 2014->	0313382	€ 8.51
VESPA	Sprint iGet 125 ie 4T euro 4 2016->2020 (MA13M)	0313382	€ 8.51
VESPA	Sprint iGet 125 ie 4T euro 5 2021->2023 (MD11M)	0313382	€ 8.51
VESPA	Sprint iGet 150 ie 4T euro 4 2016->2020	0313382	€ 8.51
VESPA	Sprint iGet 150 ie 4T euro 5 2021->2023	0313382	€ 8.51
VESPA	Sprint S iGet 125 ie 4T euro 5+ 2024->	0313382	€ 8.51
YAMAHA	BW'S 125 ie 4T LC euro 4 2019->	0313826	€ 6.90
YAMAHA	CYGNUS GRYPHUS 125 ie 4T LC euro 4 2019->	0313826	€ 6.90
YAMAHA	MAJESTY 400 4T LC <-2008 (H317E)	0313380	€ 4.16
YAMAHA	MAJESTY 400 4T LC euro 3 2009-> (H322E)	0313380	€ 4.16
YAMAHA	MT- 125 ie 4T LC euro 3 <-2018 (E3J4E)	0313826	€ 6.90
YAMAHA	MT- 125 ie 4T LC euro 4 2019->2020 (E3W1E)	0313826	€ 6.90
YAMAHA	MT- 125 ie 4T LC euro 5 2021->2024 (E32FE)	0313826	€ 6.90
YAMAHA	MT- 125 ie 4T LC euro 5+ 2025-> (E35CE)	0313826	€ 6.90
YAMAHA	N MAX 125 ie 4T LC euro 3 <-2016 (E3S3E)	0313826	€ 6.90
YAMAHA	N MAX 125 ie 4T LC euro 4 2017->2020 (E3X7E)	0313826	€ 6.90
YAMAHA	N MAX 125 ie 4T LC euro 5 2021->2024 (E32TE)	0313826	€ 6.90
YAMAHA	N MAX 125 ie 4T LC euro 5+ 2025-> (E34XE)	0313826	€ 6.90
YAMAHA	N MAX 155 ie 4T LC euro 3 <-2016	0313826	€ 6.90
YAMAHA	N MAX 155 ie 4T LC euro 4 2017->	0313826	€ 6.90
YAMAHA	N MAX 155 ie 4T LC euro 5 2023-> (G3N9E)	0313826	€ 6.90
YAMAHA	N MAX Tech MAX 125 ie 4T LC euro 5+ 2025-> (E34XE)	0313826	€ 6.90
YAMAHA	NVX 155 ie 4T LC euro 4 2017->	0313826	€ 6.90
YAMAHA	R 125 ie 4T LC euro 5+ 2025-> (E35CE)	0313826	€ 6.90
YAMAHA	T MAX (carb.) 500 4T LC 2001->2003	0313639	€ 9.52

- RED CHILLI APPLICATION TABLE -

Brand	Model	Article	Price
YAMAHA	T MAX 500 ie 4T LC 2004->2007	0313639	€ 9.52
YAMAHA	T MAX 500 ie 4T LC 2008->2011	0313639	€ 9.52
YAMAHA	T MAX 530 ie 4T LC 2012->2014 (J409E)	0313639	€ 9.52
YAMAHA	T MAX 530 ie 4T LC 2015->2016 (J409E)	0313639	€ 9.52
YAMAHA	T MAX 530 ie 4T LC euro 4 2017-> (J415E)	0313827	€ 10.60
YAMAHA	T MAX 560 ie 4T LC euro 5 2020->2021 (J420E)	0313827	€ 10.60
YAMAHA	T MAX 560 ie 4T LC euro 5 2022->2024	0313827	€ 10.60
YAMAHA	T MAX 560 ie 4T LC euro 5+ 2025-> (J421E)	0313827	€ 10.60
YAMAHA	T MAX DX 530 ie 4T LC euro 4 2017-> (J415E)	0313827	€ 10.60
YAMAHA	T MAX SX 530 ie 4T LC euro 4 2017-> (J415E)	0313827	€ 10.60
YAMAHA	T MAX Tech MAX 560 ie 4T LC euro 5 2020->2021 (J420E)	0313827	€ 10.60
YAMAHA	T MAX Tech MAX 560 ie 4T LC euro 5 2022->2024	0313827	€ 10.60
YAMAHA	T MAX Tech MAX 560 ie 4T LC euro 5+ 2025-> (J421E)	0313827	€ 10.60
YAMAHA	TRICITY 125 ie 4T LC euro 5 2023-> (E34AE)	0313826	€ 6.90
YAMAHA	TRICITY 155 ie 4T LC euro 4 2017-> (G3H3E)	0313826	€ 6.90
YAMAHA	TRICITY 155 ie 4T LC euro 5 2022-> (G3T3E)	0313826	€ 6.90
YAMAHA	TRICITY 300 ie 4T LC euro 4 2020	0313826	€ 6.90
YAMAHA	TRICITY 300 ie 4T LC euro 5 2021->	0313826	€ 6.90
YAMAHA	WR R-X 125 ie 4T LC euro 3 (E3D9E)	0313826	€ 6.90
YAMAHA	X CITY 125 ie 4T LC euro 3 (E3A5E)	0313826	€ 6.90
YAMAHA	X MAX 125 ie 4T LC euro 3 2009->2013	0313826	€ 6.90
YAMAHA	X MAX 125 ie 4T LC euro 3 2014->2016 (E3M1E)	0313826	€ 6.90
YAMAHA	X MAX 125 ie 4T LC euro 3 <-2008	0313826	€ 6.90
YAMAHA	X MAX 125 ie 4T LC euro 4 2017 (E3V9E)	0313826	€ 6.90
YAMAHA	X MAX 125 ie 4T LC euro 4 2018->2020 (E31LE)	0313826	€ 6.90
YAMAHA	X MAX 125 ie 4T LC euro 5 2021->2022 (E33FE)	0313826	€ 6.90
YAMAHA	X MAX 125 ie 4T LC euro 5 2023->2024	0313826	€ 6.90
YAMAHA	X MAX 125 ie 4T LC euro 5+ 2025-> (E35EE)	0313826	€ 6.90
YAMAHA	X MAX 250 ie 4T LC 2021-> APAC	0313826	€ 6.90
YAMAHA	X MAX 300 ie 4T LC euro 4 2017->2020 (H336E)	0313826	€ 6.90
YAMAHA	X MAX 300 ie 4T LC euro 5 2021->2022	0313826	€ 6.90
YAMAHA	X MAX 300 ie 4T LC euro 5 2023->2024 (H348E)	0313826	€ 6.90
YAMAHA	X MAX 300 ie 4T LC euro 5+ 2025-> (H353E)	0313826	€ 6.90
YAMAHA	X MAX 400 ie 4T LC euro 3 <-2016 (H330E)	0313380	€ 4.16
YAMAHA	X MAX 400 ie 4T LC euro 4 2017->2019 (H340E)	0313380	€ 4.16
YAMAHA	X MAX Tech MAX 125 ie 4T LC euro 5+ 2025-> (E35EE)	0313826	€ 6.90
YAMAHA	X MAX Tech MAX 300 ie 4T LC euro 5 2021->2022	0313826	€ 6.90
YAMAHA	X MAX Tech MAX 300 ie 4T LC euro 5 2023->2024 (H348E)	0313826	€ 6.90
YAMAHA	X MAX Tech MAX 300 ie 4T LC euro 5+ 2025-> (H353E)	0313826	€ 6.90
YAMAHA	X MAX Tech MAX 400 ie 4T LC euro 4 2019->2021 (H340E)	0313380	€ 4.16
YAMAHA	X MAX Tech MAX+ 125 ie 4T LC euro 5+ 2025-> (E35EE)	0313826	€ 6.90
YAMAHA	X MAX Tech MAX+ 300 ie 4T LC euro 5+ 2025-> (H353E)	0313826	€ 6.90
YAMAHA	XSR 125 ie 4T LC euro 5 2022->	0313826	€ 6.90
YAMAHA	YZF-R 125 ie 4T LC euro 3 2014->2018	0313826	€ 6.90
YAMAHA	YZF-R 125 ie 4T LC euro 3 <-2013	0313826	€ 6.90
YAMAHA	YZF-R 125 ie 4T LC euro 4 2019->2020	0313826	€ 6.90
YAMAHA	YZF-R 125 ie 4T LC euro 5 2021->2024 (E34LE)	0313826	€ 6.90

WW BOX



W BOX

Ai nostri motori diamo solo aria pura da respirare. È per questo che sono così in forma. Tu non vorrai essere da meno: filtra l'aria prima che entri nel motore e vedrai che bomba.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Filtri in cotone

- Portata d'aria maggiorata
- Trame di cotone a fibre lunghe oliate multistrato, contenute in reti di alluminio a verniciatura epossidica, annegate in PU espanso 30 ShA per assicurare maggiore tenuta
- Filtro lavabile ad alto rendimento

Filtri in carta

- Struttura in plastica PP-T30

We give our engines only pure air to breathe. That's why they are in such a good form. You don't want to be outdone: filter the air before it enters the engine and see what a bomb it is.

TECHNICAL FEATURES

Cotton filters

- High air flow
- Multilayer long fibre cotton gauze, oiled, and sandwiched between two epoxy-coated aluminium wire screens. Encased in a polyurethane frame, 30 ShA, insuring an excellent seal
- Washable and reusable



Paper filters

- PP-T30 plastic frame

1413703

Cotone
Cotton



€ 53.90



1413704

Carta
Paper


€ 22.26



1414213

Cotone
Cotton


€ 51.94



1415333

Cotone
Cotton



€ 46.35



1415334

Cotone
Cotton


€ 46.35



1415338

Cotone
Cotton



€ 46.35



1415541

Cotone
Cotton



€ 46.35



1418001B

Cotone
Cotton


€ 58.95



1418002B

Cotone
Cotton


€ 58.95



1418381B

Cotone
Cotton


€ 67.00



1418497B

Carta
Paper


€ 8.11



1418498B

Carta
Paper


€ 15.00



1418499B

Carta
Paper


€ 12.00



1418500B

Carta
Paper


€ 12.00



1418501B

Carta
Paper


€ 12.60



1418502B

Carta
Paper



€ 14.04



1418503B

Carta
Paper



€ 8.11



1419312B

Cotone
Cotton


€ 60.72



1420228

Cotone
Cotton


€ 45.58



1420300

Cotone
Cotton

€ 45.58



Guarda come si installa
Watch how to fit it

Brand	Model	Sport	Price	MHR	Price
BMW	C 400 GT ie 4T LC euro 4 2019->2020			1415541	€ 46.35
BMW	C 400 GT ie 4T LC euro 5 2021->2024			1415541	€ 46.35
BMW	C 400 GT ie 4T LC euro 5+ 2025->			1415541	€ 46.35
BMW	C 400 X ie 4T LC euro 4 2019->2020			1415541	€ 46.35
BMW	C 400 X ie 4T LC euro 5 2021->2024			1415541	€ 46.35
BMW	C 400 X ie 4T LC euro 5+ 2025->			1415541	€ 46.35
BMW	C 600 Sport ie 4T LC euro 3 <-2015			1415541	€ 46.35
BMW	C 650 GT ie 4T LC euro 3 <-2015			1415541	€ 46.35
BMW	C 650 GT ie 4T LC euro 4 2016->			1415541	€ 46.35
BMW	C 650 Sport ie 4T LC euro 4 2016-> (652EA)			1415541	€ 46.35
GILERA	NEXUS 500 ie 4T LC euro 2-3	1413704	€ 22.26		
HONDA	@ 125 4T LC	1418497B	€ 8.11	1415333	€ 46.35
HONDA	@ 150 4T LC	1418497B	€ 8.11	1415333	€ 46.35
HONDA	ADV 350 ie 4T LC euro 5 2021->2024 (NF13E)			1420300	€ 45.58
HONDA	ADV 350 ie 4T LC euro 5+ 2025->			1420300	€ 45.58
HONDA	DYLAN 125 4T LC	1418497B	€ 8.11	1415333	€ 46.35
HONDA	DYLAN 150 4T LC	1418497B	€ 8.11	1415333	€ 46.35
HONDA	FORZA 300 ie 4T LC euro 3 <-2017 (NF04E)	1418501B	€ 12.60	1415334	€ 46.35
HONDA	FORZA 350 ie 4T LC euro 5 2021->2024 (NF09E)			1420300	€ 45.58
HONDA	FORZA 350 ie 4T LC euro 5+ 2025-> (NF09E)			1420300	€ 45.58
HONDA	PCX 125 ie 4T LC euro 3 2015->2017	1418498B	€ 15.00		
HONDA	PCX 150 ie 4T LC euro 3 2015->2017 (KF19E)	1418498B	€ 15.00		
HONDA	PS 125 ie 4T LC euro 3	1418497B	€ 8.11	1415333	€ 46.35
HONDA	PS 150 ie 4T LC euro 3	1418497B	€ 8.11	1415333	€ 46.35
HONDA	SH 125 4T LC 2001->2004	1418497B	€ 8.11	1415333	€ 46.35
HONDA	SH 150 4T LC 2001->2004	1418497B	€ 8.11	1415333	€ 46.35
HONDA	SH I 125 ie 4T LC 2005->2008	1418497B	€ 8.11	1415333	€ 46.35
HONDA	SH I 125 ie 4T LC euro 3 2009->2012 (JF14E)	1418497B	€ 8.11	1415333	€ 46.35
HONDA	SH I 125 ie 4T LC euro 3 2013->2016 (JF41E)	1418499B	€ 12.00		
HONDA	SH i 125 ie 4T LC euro 4 2017->2019 (JFG8E)	1418500B	€ 12.00		
HONDA	SH i 125 ie 4T LC euro 5 2020->2023 (JF90E)			1420228	€ 45.58
HONDA	SH i 125 ie 4T LC euro 5+ 2024-> (JF90E)			1420228	€ 45.58
HONDA	SH I 150 ie 4T LC 2005->2008	1418497B	€ 8.11	1415333	€ 46.35
HONDA	SH I 150 ie 4T LC euro 3 2009->2012 (KF08E)	1418497B	€ 8.11	1415333	€ 46.35
HONDA	SH i 150 ie 4T LC euro 3 2013->2016 (KF13E)	1418499B	€ 12.00		
HONDA	SH i 150 ie 4T LC euro 4 2017->2019	1418500B	€ 12.00		
HONDA	SH i 150 ie 4T LC euro 5 2020->2023			1420228	€ 45.58
HONDA	SH I 150 ie 4T LC euro 5+ 2024-> (KF40E)			1420228	€ 45.58
HONDA	SH I 300 ie 4T LC euro 2 <-2010 (NF02E)	1418501B	€ 12.60	1415334	€ 46.35
HONDA	SH I 300 ie 4T LC euro 3 2011->2014 (NF02E)	1418501B	€ 12.60	1415334	€ 46.35
HONDA	SH I 300 ie 4T LC euro 4 2015->2017 (NF05E)	1418501B	€ 12.60	1415334	€ 46.35
HONDA	SH I 300 ie 4T LC euro 4 2018->	1418501B	€ 12.60	1415334	€ 46.35
HONDA	SH I 350 ie 4T LC euro 5 2021->2022 (NF11E)			1420300	€ 45.58
HONDA	SH I 350 ie 4T LC euro 5 2023->2024 (NF11E)			1420300	€ 45.58
HONDA	SH I 350 ie 4T LC euro 5+ 2025->			1420300	€ 45.58
HONDA	SH mode 125 ie 4T LC euro 3 2013->2016 (JF51E)	1418498B	€ 15.00		
HONDA	VARIO 150 ie 4T LC 2019-> (KF29E)	1418498B	€ 15.00		
HONDA	X-ADV 750 ie 4T LC euro 4 2017			1418381B	€ 67.00

- W BOX APPLICATION TABLE -

Brand	Model	Sport	Price	MHR	Price
HONDA	X-ADV 750 ie 4T LC euro 4 2018->2020			1418381B	€ 67.00
KYMCO	AGILITY R16 + 125 ie 4T euro 3 2014->2017 (KL25D)	1418503B	€ 7.80		
KYMCO	AGILITY R16 + 125 ie 4T euro 4 2018->2020 (KL25F)	1418503B	€ 7.80		
KYMCO	AGILITY R16 + 125 ie 4T euro 5 2021-> (KL25H)	1418503B	€ 7.80		
KYMCO	AGILITY R16 + 200 ie 4T euro 5 2021->	1418503B	€ 7.80		
KYMCO	AGILITY R16 125 4T euro 3 (KL25B)	1418503B	€ 7.80		
KYMCO	AGILITY RS 125 4T euro 3 (KN25SR)	1418503B	€ 7.80		
KYMCO	AGILITY S 125 ie 4T euro 5 2022-> (TC25B)	1418503B	€ 7.80		
KYMCO	AK 550 ie 4T LC euro 4 2017->2020 (SAA1)			1418002B	€ 58.95
KYMCO	AK 550 ie 4T LC euro 5 2021-> (SBA1)			1418002B	€ 58.95
KYMCO	AK Premium 550 ie 4T LC euro 5 2023-> (SBA1B)			1418002B	€ 58.95
KYMCO	PEOPLE - PEOPLE S 125 4T euro 3	1418503B	€ 7.80		
KYMCO	PEOPLE One 125 ie 4T euro 3 (KM25)	1418503B	€ 7.80		
KYMCO	PEOPLE One 125 ie 4T euro 4 2018->	1418503B	€ 7.80		
KYMCO	SUPER 8 125 4T euro 3 (KL25)	1418503B	€ 7.80		
MBK	CITYLINER 125 ie 4T LC euro 3	1418502B	€ 14.04	1415338	€ 46.35
MBK	EVOLIS 250 ie 4T LC 2014->	1418502B	€ 14.04	1415338	€ 46.35
MBK	SKYCRUISER 125 ie 4T LC euro 3	1418502B	€ 14.04	1415338	€ 46.35
PIAGGIO	HEXAGON SUPER GTX 125 4T LC	1413704	€ 22.26		
PIAGGIO	HEXAGON SUPER GTX 180 4T LC	1413704	€ 22.26		
PIAGGIO	X9 Evolution - Street 500 4T LC	1413704	€ 22.26		
VOGE	SFIDA SR4 400 ie 4T LC euro 5 2023-> (LX1P80MP)			1415541	€ 46.35
VOGE	SFIDA SR4 MAX 400 ie 4T LC euro 5 2023-> (LX1P80MP)			1415541	€ 46.35
YAMAHA	T MAX (carb.) 500 4T LC 2001->2003			1413703	€ 53.90
YAMAHA	T MAX 500 ie 4T LC 2004->2007			1413703	€ 53.90
YAMAHA	T MAX 500 ie 4T LC 2008->2011			1414213	€ 51.94
YAMAHA	T MAX 530 ie 4T LC 2012->2014 (J409E)			1414213	€ 51.94
YAMAHA	T MAX 530 ie 4T LC 2015->2016 (J409E)			1414213	€ 51.94
YAMAHA	T MAX 530 ie 4T LC euro 4 2017-> (J415E)			1418001B	€ 58.95
YAMAHA	T MAX 560 ie 4T LC euro 5 2020->2021 (J420E)			1419312B	€ 60.72
YAMAHA	T MAX 560 ie 4T LC euro 5 2022->2024			1419312B	€ 60.72
YAMAHA	T MAX 560 ie 4T LC euro 5+ 2025-> (J421E)			1419312B	€ 60.72
YAMAHA	T MAX DX 530 ie 4T LC euro 4 2017-> (J415E)			1418001B	€ 58.95
YAMAHA	T MAX SX 530 ie 4T LC euro 4 2017-> (J415E)			1418001B	€ 58.95
YAMAHA	T MAX Tech MAX 560 ie 4T LC euro 5 2020->2021 (J420E)			1419312B	€ 60.72
YAMAHA	T MAX Tech MAX 560 ie 4T LC euro 5 2022->2024			1419312B	€ 60.72
YAMAHA	T MAX Tech MAX 560 ie 4T LC euro 5+ 2025-> (J421E)			1419312B	€ 60.72
YAMAHA	X CITY 125 ie 4T LC euro 3 (E3A5E)	1418502B	€ 14.04	1415338	€ 46.35
YAMAHA	X CITY 250 ie 4T LC euro 3 2014-> (G3B7E)	1418502B	€ 14.04	1415338	€ 46.35
YAMAHA	X MAX 125 ie 4T LC euro 3 2009->2013	1418502B	€ 14.04	1415338	€ 46.35
YAMAHA	X MAX 125 ie 4T LC euro 3 2014->2016 (E3M1E)	1418502B	€ 14.04	1415338	€ 46.35
YAMAHA	X MAX 125 ie 4T LC euro 3 <-2008	1418502B	€ 14.04	1415338	€ 46.35
YAMAHA	X MAX 125 ie 4T LC euro 4 2017 (E3V9E)	1418502B	€ 14.04	1415338	€ 46.35
YAMAHA	X MAX 125 ie 4T LC euro 4 2018->2020 (E31LE)	1418502B	€ 14.04	1415338	€ 46.35
YAMAHA	X MAX 250 4T LC	1418502B	€ 14.04	1415338	€ 46.35
YAMAHA	X MAX 250 ie 4T LC euro 3 2008->2009 (G362E)	1418502B	€ 14.04	1415338	€ 46.35
YAMAHA	X MAX 250 ie 4T LC euro 3 2010->2013 (G389E)	1418502B	€ 14.04	1415338	€ 46.35
YAMAHA	X MAX 250 ie 4T LC euro 3 2014->2017 (G3B3E)	1418502B	€ 14.04	1415338	€ 46.35

RED FILTER



E3



E3	Ø Imbocco (mm) Ø Inlet (mm)	Carburatore Carburettor	Fissaggio Fastening
04 2944 € 12.99	15	- Carburatori elaborazioni varie Carburettors with various modifications - Dellorto SHB 16 var. F-M-N (Ø diffusore 10-12-16 mm) Dellorto SHB 16 var. F-M-N (Ø diffuser 10-12-16 mm) - Dellorto SHBC 19-20 var. E-D-L (19-20 mm)	Scatto Snap-on
04 3073 € 15.75	17	- Dellorto SHB 16 var. L-G-H-N (Ø diffusore 10-12-16 mm) Dellorto SHB 16 var. L-G-H-N (Ø diffuser 10-12-16 mm) - VESPA SPECIAL 50	Prigionieri interasse Ø 40 mm Studs inter-axis Ø 40 mm
04 2111 € 13.89	32	Dellorto PHBG 15-21	Filettato Threaded
04 3072 € 15.75	32-82	Dellorto PHGB 15-21	Centrato-filettato Centered-threaded

E4



Prigionieri interasse Ø52 mm
Studs inter-axis Ø 52 mm

E4	Ø Imbocco (mm) Ø Inlet (mm)	Carburatore Carburettor
04 2703 € 14.72	-	- Dellorto SHB 19/19 - SHB 20/20 - Dellorto SHBC 18-19-20 (Ø diffusore 16-19-20 mm) Dellorto SHBC 18-19-20 (Ø diffuser 16-19-20 mm)

E9



Fissaggio: fascetta
Fastening: clamp


E9	Ø Imbocco (mm) Ø Inlet (mm)	Carburatore Carburettor
04 3687 € 13.31	51	• Dellorto SHA 12/10 - 12/12 - 13/13 • ITALJET PACK 50 2T • PIAGGIO BRAVO 50 2T • PIAGGIO BOSS 50 2T • PIAGGIO BOXER 50 2T • PIAGGIO CIAO 50 2T • PIAGGIO CIAO PX 50 2T • PIAGGIO GRILLO 50 2T • PIAGGIO SI 50 2T • PIAGGIO SUPERBRAVO 50 2T

E11



E11	Ø Imbocco (mm) Ø Inlet (mm)	Carburatore Carburettor
04 6256 € 18.66	-	• Dellorto PHGB 15-21 • HONDA CAMINO 50

E12



Fissaggio: vite

Fastening: screw

E12	Ø Imbocco (mm) Ø Inlet (mm)		Carburatore Carburettor
O4 1418 € 14.13	32	• Dellorto PHBG 15-21 • ITALJET PACK 50 2T • MALAGUTI FIFTY (3 marce) 50 LC (F.MORINI G30-303-304)¹ • MALAGUTI FIFTY TOP (4 marce) 50 LC (F.MORINI GSA) • MALAGUTI FIFTY 50 LC (F.MORINI GSA) • MALAGUTI MDX 50 LC (F.MORINI GSA) • MALAGUTI MISTRAL 50 LC (F.MORINI G30-303-304)¹ • MALAGUTI TOP 50 (F.MORINI G30-303-304)¹ • PIAGGIO BRAVO 50 2T • PIAGGIO BOSS 50 2T • PIAGGIO BOXER 50 2T • PIAGGIO CIAO 50 2T • PIAGGIO CIAO PX 50 2T • PIAGGIO GRILLO 50 2T • PIAGGIO SI 50 2T • PIAGGIO SUPERBRAVO 50 2T	

E19



E19	Ø Imbocco (mm) Ø Inlet (mm)		Carburatore Carburettor
O417225 € 119.14	40	• YAMAHA T MAX 530 ie 4T LC 2012->2014 (J409E)² • YAMAHA T MAX 530 ie 4T LC 2015->2016 (J409E)²	

¹ Ricambio per IMPIANTO Malossi 1610976: produzione cessata

² SOLO per Veicoli CON CORPO FARFALLATO Malossi 1616722

¹ Spare part for Malossi CARB.KIT 1610976: out of production


² ONLY for vehicles WITH Malossi THROTTLE BODY 1616722

E5**Filtri inclinati 30°**

Fissaggio: centrato - fascetta

.CO: Filtro con cuffia nera**.WO:** Filtro con cuffia cromata**.KO:** Filtro cromato**.50:** Filtro nero**30° Inclined filters**

Fastening: centered - clamp

.CO: Filter with black cup**.WO:** Filter with chromed cup**.KO:** Chromed filter**.50:** Black filter

E5	Tipo Type	A Imbocco (mm) A Inlet (mm)	E Dimensione (mm) E Dimension (mm)	Carburatore Carburettor
0411299 € 21.42	.KO .50	28	115	• Gurtner • PA 325 HD 21
04 3296 € 21.42	.CO .KO .50	38	115	• Dellorto • PHBL Ø 20÷25
04 7593 € 20.30	.CO .WO .KO .50	38	128	• Dellorto • PHVA - PHBN • Ø 12-14 ÷ 16-17,5 • Mikuni
04 9424 € 21.42	.CO .WO	41	128	• Dellorto • PHVB
04 3270 € 19.15	.50	42	119	• Dellorto • PHBH Ø 26÷30
04 3075 € 22.65	.CO .50	48	119	• Dellorto • PHF Ø 30÷36
04 3077 € 23.56	.CO .50	52	119	• Dellorto • PHM Ø 38÷41

E5

Filtri dritti

Fissaggio: decentrato - fascetta

.CO: Filtro con cuffia nera

.WO: Filtro con cuffia cromata

.KO: Filtro cromato

.50: Filtro nero



Straight filters


Fastening: off-set - clamp

.CO: Filter with black cup

.WO: Filter with chromed cup

.KO: Chromed filter

.50: Black filter



E5	Tipo Type	A Imbocco (mm) A Inlet (mm)	E Dimensione (mm) E Dimension (mm)	Carburatore Carburettor
04 2412 € 23.50	.CO .WO .KO .50	32	90-9.25	• Dellorto • PHBG Ø 15÷21 • Mikuni
04 3074 € 23.56	.50	32	90-9.25	• Dellorto • PHBG Ø 15÷21
04 2419 € 20.64	.CO .50	35	90-7	• Dellorto • Mikuni • VM Ø 19÷22
04 2411 € 20.64	.CO .50	38	90-7	• Dellorto • PHBL Ø 20÷25
04 2418 € 22.44	.50	40	90-4.5	• Mikuni
04 7729 € 21.37	.KO .50	43	102-4	• Dellorto • PHBL Ø 25
04 2415 € 22.44	.50	50	90-6	• Mikuni
04 2413 € 22.44	.50	55	90-3.5	• Mikuni

Fissaggio: decentrato-filettato
Fastening: off-set-threaded


E13

Filtri inclinati 25°

Fissaggio: decentrato - fascetta

25° Inclined filters

Fastening: off-set - clamp



E13	Ø Imbocco (mm) Ø Inlet (mm)	Carburatore Carburettor
0411730 € 43.15	32/38	Dellorto: • PHVA • PHBN • PHBG15-21 filettati e non Threaded and not PHBG15-21 • PHBL 20-26 filettati e non Threaded and not PHBL 20-26 • PHVB 22
0413527 € 43.15	42/50/60	• Dellorto PHBH • Carburatori Mikuni, Keihin e applicazioni varie Mikuni, Keihin carburetors and different applications
0411505 € 43.15	60	Dellorto: • PHBG 15-21 filettati Threaded PHBG 15-21 • PHBL 20-26 filettati Threaded PHBL 20-26 • Con raccordi Dell'Orto B10323-B09814 forniti nel kit With Dellorto connectors, art. B10323-B09814 supplied with the kit


E13

Filtri dritti

Fissaggio: decentrato - fascetta

Straight filters

Fastening: off-set - clamp



E13	Ø Imbocco (mm) Ø Inlet (mm)	Carburatore Carburettor
0411729 € 40.71	32/38	Dellorto: • PHVA • PHBN • PHBG15-21 filettati e non Threaded and not PHBG15-21 • PHBL 20-26 filettati e non Threaded and not PHBL 20-26 • PHVB 22
0413528 € 40.71	42/50/60	• Dellorto PHBH • Carburatori Mikuni, Keihin e applicazioni varie Mikuni, Keihin carburetors and different applications
04 9802 € 35.40	60	Dellorto: • PHBG 15-21 filettati Threaded PHBG 15-21 • PHBL 20-26 filettati Threaded PHBL 20-26 • Con raccordi Dellorto B10323-B09814 forniti nel kit With Dellorto connectors, art. B10323-B09814 supplied with the kit


E14

Filtri inclinati

Fissaggio: decentrato - fascetta

Inclined filters

Fastening: off-set - clamp



E14	Ø Imbocco (mm) Ø Inlet (mm)	Carburatore Carburettor
0411459 € 32.93	32	• PHBG Ø 15-21
0411460 € 32.93	35.5	• PHVA Ø 12÷17,5 • PHBN Ø 17,5
0411461 € 32.93	38	• PHBL


E14

Filtri dritti

Fissaggio: decentrato - fascetta

Straight filters

Fastening: off-set - clamp



E14	Ø Imbocco (mm) Ø Inlet (mm)	Carburatore Carburettor
O411450 € 32.93	32	• PHBG Ø 15-21
O411451 € 32.93	35.5	• PHVA Ø 12÷17,5 • PHBN Ø 17,5
O411452 € 32.93	38	• PHBL

E15




Fissaggio: centrato - fascetta

Fastening: centered - clamp

E15	Ø Imbocco (mm) Ø Inlet (mm)	Carburatore Carburettor
0413434 € 44.22	42/50/60	• Dellorto PHBH • Carburatori Mikuni, Keihin e applicazioni varie Mikuni, Keihin carburetors and different applications
0413258 € 41.72	60	• Dellorto: • PHBG 15-21 filettati Threaded PHBG 15-21 • PHBL 20-26 filettati Threaded PHBL 20-26 • Con raccordi Dell'Orto B10323 - B09814 forniti nel kit With Dell'Orto connectors, art. B10323-B09814 supplied with the kit

E16



Fissaggio: centrato - fascetta

Fastening: centered - clamp

E16	Ø Imbocco (mm) Ø Inlet (mm)	Carburatore Carburettor
0413435 € 41.72	42/50/60	• Dellorto PHBH • Carburatori Mikuni, Keihin e applicazioni varie Mikuni, Keihin carburetors and different applications
0413260 € 41.72	60	• Dellorto: • PHBG 15-21 filettati Threaded PHBG 15-21 • PHBL 20-26 filettati Threaded PHBL 20-26 • Con raccordi Dell'Orto B10323 - B09814 forniti nel kit With Dell'Orto connectors, art. B10323-B09814 supplied with the kit

- RED FILTER -

E17



Fissaggio: centrato - fascetta

Fastening: centered - clamp

E17	Ø Imbocco (mm) Ø Inlet (mm)	Dell'orto:	Carburatore Carburettor
O413537 € 27.91	32	• PHVA	
		• PHBN	
		• PHBG 15-21 filettati e non Threaded and not PHBG 15-21	
		• PHBL 20-26 filettati e non Threaded and not PHBL 20-26	




E18

Tipo centrato ellittico conico

Fissaggio fascetta

Conical and elliptical centred shape

Clamp fixing



E18	Ø Imbocco (mm) Ø Inlet (mm)	Carburatore Carburettor
0417232 € 59.49	42/50/60	- Dellorto PHBH - Carburatori Mikuni, Keihin e applicazioni varie Mikuni, Keihin carburetors and different applications
0420126 € 59.49	55/60	Per corpi farfallati Magneti Marelli Ø 32 For Magneti Marelli Ø 32 throttle body
0417254 € 59.49	60	Dellorto - PHBG 15-21 filettati Threaded PHBG 15-21 - PHBL 20-26 filettati Threaded PHBL 20-26 - Con raccordi Dell'Orto B10323-B09814 forniti nel kit With Dellorto connectors, art. B10323-B09814 supplied with the kit


E18

Tipo centrato ellittico conico

Fissaggio fascetta

Conical and elliptical centred shape

Clamp fixing



E18	Ø Imbocco (mm) Ø Inlet (mm)	Carburatore Carburettor
0417233 € 59.49	42/50/60	• Dellorto PHBH • Carburatori Mikuni, Keihin e applicazioni varie Mikuni, Keihin carburetors and different applications
0417255 € 59.49	60	• Dellorto • PHBG 15-21 filettati Threaded PHBG 15-21 • PHBL 20-26 filettati Threaded PHBL 20-26 • Con raccordi Dell'Orto B10323-B09814 forniti nel kit With Dellorto connectors, art. B10323-B09814 supplied with the kit

RED SPONGE

Spugne per filtri originali

Elementi filtranti a portata d'aria maggiorata, in poliuretano espanso autoestinguente con grande capacità filtrante studiati per applicazioni sportive.

Red Sponge, lo si riconosce immediatamente dal caratteristico colore rosso Malossi e dal marchio stampato in giallo.

Caratteristiche:

- Spessore maggiorato con porosità calcolata.
- Forniscono caratteristiche filtranti ottime a secco, che possono essere ulteriormente migliorate umettandoli con olio Malossi.
- Materiale selezionato, prodotto esclusivamente per impiego specifico.
- Perfettamente intercambiabili agli originali sono particolarmente adatti per motori ad alte prestazioni.

Sponges for original filters

Self-extinguishing, expanding polyurethane filter elements with an increased air and filtering capacity, designed for sporting applications.

You can recognise Red Sponge immediately by its distinctive Malossi red colour and the yellow trademark.

Features:

- Increased thickness with calculated porosity.
- Optimum filtering characteristics when dry which can be improved by moistening with Malossi oil.
- Selected material produced exclusively for specific use.
- Perfectly interchangeable with the originals they are especially suitable for high-performance engines.



Guarda come si monta
Watch how to install it



Guarda come si pulisce
Watch how to clean it

Foglio A4 di elemento filtrante a mono strato Red Sponge - dimensione 20x30 cm - spessore 15 mm

Single layer filter element A4 sheet Red Sponge-
dimension 20x30 cm thickness 15 mm

1417228

€ 8.67



Foglio A3 di elemento filtrante a mono strato Red Sponge - dimensione 40x30 cm - spessore 15 mm

Single layer filter element A3 sheet Red Sponge-
dimension 40x30 cm thickness 15 mm

1417229

€ 15.12



1411406

€ 4.57



1411407

€ 5.13



1411408

€ 5.00



1411411

€ 4.57



1411412

€ 6.06



1411414

€ 5.83



1411416

€ 4.90



1411417

€ 9.06



1411418

€ 5.13



1411419

€ 8.42



1411420

€ 5.50



1411421

€ 4.90



1411422

€ 6.64



1411423

€ 5.83



1411424

€ 6.06



1411425

€ 6.06



1411778

€ 5.50



1411839

€ 7.94



1412117

€ 5.50



1412129

€ 7.04



1412131

€ 4.57



1412432

€ 5.00



1413713

€ 8.42



1413811

€ 6.64



1414044

€ 5.00



1415662

€ 41.72



1416571

€ 5.13



1416575

€ 4.57



1416576

€ 7.04



1416577

€ 4.00



1417226

€ 6.06



1417227

€ 6.06



1420287B

€ 6.64



DOUBLE RED SPONGE

Elemento filtrante a doppio strato, il primo dei quali ha una micro porosità media che trattiene le impurità più grossolane, mentre il secondo è dotato di una micro porosità molto fine che trattiene il pulviscolo microscopico, quello più insidioso.

Caratteristiche tecniche

- Elementi filtranti in spugna poliuretanica auto estinguente, formata da due strati accoppiati a caldo con uno speciale procedimento che non altera le caratteristiche tecniche di filtrazione.
- Il primo strato è formato da un elemento filtrante di colore rosso: in poliuretano espanso a cellule aperte con porosità 45 pp (pori per pollice).
- Il secondo strato è formato da un elemento filtrante di colore nero: in poliuretano espanso a cellule aperte con porosità 60 pp.

Filter with double layers; the first layer has medium sized micro-pores to capture coarse dirt particles, while the second layer has very fine sized micro-pores to capture microscopic dust particles, the most damaging.

Technical specifications

- Filters made of polyurethane foam, self-extinguishing, two layers coupled by a special hot forming process that does not alter its filtering characteristics.
- The first layer is made of a red filtering media: open cell polyurethane foam with a porosity of 45 ppi (pores per inch).
- The second layer is made of a black filtering media: open cell polyurethane foam with a porosity of 60 ppi.



Guarda come si monta
Watch how to install it



Guarda come si pulisce
Watch how to clean it

**Foglio A4 di elemento filtrante a doppio strato
Double Red Sponge - dimensione 20x30 cm -
spessore 16 mm**

Double layer filter element sheet A4 Double Red
Sponge - dimension 40x30 cm - thickness 16 mm

1413963

€ 12.60



**Foglio A3 di elemento filtrante a doppio strato
Double Red Sponge - dimensione 40x30 cm -
spessore 16 mm**

Double layer filter element sheet A3 Double Red
Sponge - dimension 40x30 cm - thickness 16 mm

1413965

€ 21.05



1414486

€ 9.53



1414496

€ 9.07



1414497

€ 7.24



1414499

€ 5.40



1414512

€ 4.30



1414532

€ 8.04



Brand	Model	Red Sponge	Price	Notes	Double Red Sponge	Price
AEON MOTOR	COBRA 50 2T (AT70)	1411412	€ 6.06	-	-	-
APRILIA	SR 50 2T 1994->	1411407	€ 5.13	-	-	-
APRILIA	AREA 51 50 2T LC	1411407	€ 5.13	-	-	-
APRILIA	ATLANTIC - Arrecife 125 4T LC	1412129	€ 7.04	-	1414496	€ 9.07
APRILIA	ATLANTIC - Arrecife 200 4T LC (PIAGGIO M234M)	1412129	€ 7.04	-	1414496	€ 9.07
APRILIA	ATLANTIC - Arrecife 250 4T LC (PIAGGIO M237M)	1412129	€ 7.04	-	1414496	€ 9.07
APRILIA	ATLANTIC S 300 ie 4T LC euro 3 (PIAGGIO)	1412129	€ 7.04	-	1414496	€ 9.07
APRILIA	ATLANTIC SPRINT - Arrecife 400 4T LC (PIAGGIO M348M)	1412129	€ 7.04	-	1414496	€ 9.07
APRILIA	ATLANTIC SPRINT - Arrecife 500 4T LC (PIAGGIO M273M)	1412129	€ 7.04	-	1414496	€ 9.07
APRILIA	SR DITECH 50 2T LC ()	1417226	€ 6.06	-	-	-
APRILIA	GULLIVER 50 2T LC	1411407	€ 5.13	-	-	-
APRILIA	GULLIVER 50 2T	1411407	€ 5.13	-	-	-
APRILIA	LEONARDO 125 4T LC	1411408	€ 5.0	-	-	-
APRILIA	LEONARDO 150 4T LC	1411408	€ 5.0	-	-	-
APRILIA	MOJITO RY 125 4T (LEADER)	1414532	€ 8.04	-	1417227	€ 6.06
APRILIA	MOJITO CUSTOM 50 2T	1411778	€ 5.5	-	1414497	€ 7.24
APRILIA	RALLY 50 2T (MINARELLI)	1411407	€ 5.13	-	-	-
APRILIA	SR NETSCAPER 50 2T LC (MINARELLI)	1411407	€ 5.13	-	-	-
APRILIA	RALLY 50 2T LC (MINARELLI)	1411407	€ 5.13	-	-	-
APRILIA	SCARABEO 100 4T	1416575	€ 4.57	-	-	-
APRILIA	SCARABEO 125 4T LC (ROTAX)	1416577	€ 4.0	-	-	-
APRILIA	SCARABEO Light 125 4T LC euro 3 (BA03)	1413713	€ 8.42	-	-	-
APRILIA	SCARABEO Light 125 ie 4T LC euro 3 (BB01)	1413713	€ 8.42	-	-	-
APRILIA	SCARABEO 125 4T LC (PIAGGIO)	1416577	€ 4.0	-	-	-
APRILIA	SCARABEO 150 4T LC (ROTAX)	1416577	€ 4.0	-	-	-
APRILIA	SCARABEO 200 4T LC (ROTAX)	1416577	€ 4.0	-	-	-
APRILIA	SCARABEO Light 200 ie 4T LC euro 3 (CA03-CB01)	1413713	€ 8.42	-	-	-
APRILIA	SCARABEO 250 4T LC (PIAGGIO M285M)	1416577	€ 4.0	-	-	-
APRILIA	SCARABEO Light 250 ie 4T LC 2007->	1412129	€ 7.04	-	1414496	€ 9.07
APRILIA	SCARABEO Special 300 ie 4T LC euro 3 (PIAGGIO M28RM)	1412129	€ 7.04	-	1414496	€ 9.07
APRILIA	SCARABEO 400 ie 4T LC 2007->	1412129	€ 7.04	-	1414496	€ 9.07
APRILIA	SCARABEO Light 400 ie 4T LC 2007->	1412129	€ 7.04	-	1414496	€ 9.07
APRILIA	SCARABEO 50 4T (PIAGGIO C373M)	1416575	€ 4.57	-	-	-
APRILIA	SCARABEO 4V 50 4T euro 2	1416575	€ 4.57	-	-	-
APRILIA	SCARABEO 50 2T (MINARELLI)	1411406	€ 4.57	-	1414512	€ 4.3
APRILIA	SCARABEO Light 500 ie 4T LC 2007-> (M343M)	1412129	€ 7.04	-	1414496	€ 9.07
APRILIA	SCARABEO DITECH 50 2T	1412131	€ 4.57	-	-	-
APRILIA	SCARABEO CLASSIC 50 2T euro 4 2018-> (CA91M)	1411778	€ 5.5	-	1414497	€ 7.24
APRILIA	SCARABEO STREET 50 2T (PIAGGIO)	1411778	€ 5.5	-	1414497	€ 7.24
APRILIA	SCARABEO STREET 50 2T euro 4 2018-> (CA91M)	1411778	€ 5.5	-	1414497	€ 7.24

- RED SPONGE APPLICATION TABLE -

Brand	Model	Red Sponge	Price	Notes	Double Red Sponge	Price
APRILIA	SR RACING 50 2T LC (MINARELLI)	1411407	€ 5.13	-	-	-
APRILIA	SONIC 50 2T	1411407	€ 5.13	-	-	-
APRILIA	SONIC 50 2T LC	1411407	€ 5.13	-	-	-
APRILIA	SPORTCITY 125 4T LC euro 2 (PIAGGIO M281M)	1412129	€ 7.04	-	1414496	€ 9.07
APRILIA	SPORTCITY 200 4T LC euro 3 (PIAGGIO)	1412129	€ 7.04	-	1414496	€ 9.07
APRILIA	SPORTCITY 250 ie 4T LC euro 3 (PIAGGIO M288M)	1412129	€ 7.04	-	1414496	€ 9.07
APRILIA	SPORTCITY CUBE 300 ie 4T LC euro 3 (LEADER M28LM)	1412129	€ 7.04	-	1414496	€ 9.07
APRILIA	SPORTCITY ONE STREET 50 2T euro 2	1411778	€ 5.5	-	1414497	€ 7.24
APRILIA	SR (carb.) 50 2T LC 2004-> (PIAGGIO)	1417226	€ 6.06	-	-	-
APRILIA	SR DITECH GP1 50 2T LC (PIAGGIO C361M)	1417226	€ 6.06	-	-	-
APRILIA	SR REPLICA 50 2T LC 2000-> ()	1417226	€ 6.06	-	-	-
APRILIA	SR REPLICA 50 2T LC <-1999	1411407	€ 5.13	-	-	-
APRILIA	SR MAX 125 ie 4T LC euro 3 2011->2014 (M357M)	1412129	€ 7.04	-	1414496	€ 9.07
APRILIA	SR MAX 300 ie 4T LC euro 3	1412129	€ 7.04	-	1414496	€ 9.07
APRILIA	SR MOTARD 125 4T euro 3	1414532	€ 8.04	-	1417227	€ 6.06
APRILIA	SR MOTARD 50 2T euro 2	1411778	€ 5.5	-	1414497	€ 7.24
APRILIA	SR MOTARD 50 2T euro 4 2018-> (CA41M)	1411778	€ 5.5	-	1414497	€ 7.24
APRILIA	SR STEALTH 50 2T LC (MINARELLI)	1411407	€ 5.13	-	-	-
APRILIA	SR WWW 50 2T	1411407	€ 5.13	-	-	-
BETA	ARK 50 2T	1411412	€ 6.06	-	-	-
BETA	ARK 50 2T LC	1411412	€ 6.06	-	-	-
BENELLI	QuattronoveX 50 2T euro 2	1414044	€ 5.0	-	-	-
BENELLI	VELVET 250 4T LC	1411417	€ 9.06	-	-	-
BSV	AX 50	1411412	€ 6.06	-	-	-
BSV	GZ 50	1411412	€ 6.06	-	-	-
CPI	ARAGON GP 50 2T	1414044	€ 5.0	-	-	-
CPI	HUSSAR 50 2T <-2002 (50 C)	1411407	€ 5.13	-	-	-
CPI	HUSSAR 50 2T 2003->	1414044	€ 5.0	-	-	-
CPI	OLIVER 50 2T <-2002 (50 C)	1411407	€ 5.13	-	-	-
CPI	OLIVER 50 2T 2003->	1414044	€ 5.0	-	-	-
CPI	POPCORN 50 2T <-2002 (50 C)	1411407	€ 5.13	-	-	-
CPI	POPCORN 50 2T 2003->	1414044	€ 5.0	-	-	-
DERBI	ATLANTIS - BULLET 50 2T 2003->	1411778	€ 5.5	-	1414497	€ 7.24
DERBI	BOULEVARD 125 4T (LEADER)	1414532	€ 8.04	per veicoli PRODOTTI 2008 -->	1417227	€ 6.06
DERBI	BOULEVARD 150 4T (LEADER)	1414532	€ 8.04	-	1417227	€ 6.06
DERBI	GP1 50 2T LC	1411778	€ 5.5	-	1414497	€ 7.24
DERBI	GP1 OPEN 50 2T LC	1411778	€ 5.5	-	1414497	€ 7.24
DERBI	GP1 125 4T LC euro 2-3	1412129	€ 7.04	-	1414496	€ 9.07
DERBI	GP1 250 4T LC euro 2-3	1412129	€ 7.04	-	1414496	€ 9.07
DERBI	RAMBLA 125 4T LC euro 3 (PIAGGIO M287M)	1412129	€ 7.04	-	1414496	€ 9.07
DERBI	RAMBLA 250 ie 4T LC euro 3	1412129	€ 7.04	-	1414496	€ 9.07
DERBI	RAMBLA i 300 ie 4T LC euro 3 (PIAGGIO)	1412129	€ 7.04	-	1414496	€ 9.07
DERBI	VARIANT Sport 125 4T	1414532	€ 8.04	-	1417227	€ 6.06
DERBI	VARIANT Sport 50 2T	1411778	€ 5.5	-	1414497	€ 7.24

Brand	Model	Red Sponge	Price	Notes	Double Red Sponge	Price
DINLI	HELIX DL603 50 2T (06A53)	1411412	€ 6.06	-	-	-
DINLI	HELIX DL603 90 2T (06B93)	1411412	€ 6.06	-	-	-
DINLI	T.REX 50 2T	1411412	€ 6.06	-	-	-
EXPLORER	CRACKER 50 2T 2003-> (GE 1E 400 MB)	1414044	€ 5.0	-	-	-
GARELLI	GSP 50 2T LC euro 2 (1PE40MB)	1414044	€ 5.0	-	-	-
GARELLI	TIESSE 50R 50 2T euro 2 (1E40QMB)	1414044	€ 5.0	-	-	-
GILERA	DNA 125 4T LC	1411839	€ 7.94	-	-	-
GILERA	DNA 180 4T LC	1411839	€ 7.94	-	-	-
GILERA	DNA 50 2T LC	1411778	€ 5.5	-	1414497	€ 7.24
GILERA	FUOCO 500 ie 4T LC euro 3	1412129	€ 7.04	-	1414496	€ 9.07
GILERA	ICE 50 2T	1411778	€ 5.5	-	1414497	€ 7.24
GILERA	NEXUS 125 4T LC euro 3 2007->2008 (M355M)	1412129	€ 7.04	-	1414496	€ 9.07
GILERA	NEXUS 125 ie 4T LC euro 3 2008->2010 (M357M)	1412129	€ 7.04	-	1414496	€ 9.07
GILERA	NEXUS 250 ie 4T LC euro 3	1412129	€ 7.04	-	1414496	€ 9.07
GILERA	NEXUS 300 ie 4T LC euro 3	1412129	€ 7.04	-	1414496	€ 9.07
GILERA	RUNNER SP 50 2T LC <-2005	1411423	€ 5.83	-	-	-
GILERA	RUNNER SP 50 2T LC 2006-> (C451M)	1411778	€ 5.5	-	1414497	€ 7.24
GILERA	RUNNER FX 125 2T LC	1411424	€ 6.06	-	-	-
GILERA	RUNNER FXR - SP 180 2T LC	1411424	€ 6.06	-	-	-
GILERA	RUNNER 50 2T LC	1411423	€ 5.83	-	-	-
GILERA	RUNNER ST 125 4T LC euro 3	1412129	€ 7.04	-	1414496	€ 9.07
GILERA	RUNNER ST 200 4T LC euro 3	1412129	€ 7.04	-	1414496	€ 9.07
GILERA	RUNNER VX 125 4T LC 2006->	1412129	€ 7.04	-	1414496	€ 9.07
GILERA	RUNNER VX 125 4T LC <-2005	1411839	€ 7.94	-	-	-
GILERA	RUNNER VXR 180 4T LC	1411839	€ 7.94	-	-	-
GILERA	RUNNER VXR 200 4T LC <-2005	1412129	€ 7.04	-	1414496	€ 9.07
GILERA	RUNNER VXR 200 4T LC 2006->	1412129	€ 7.04	-	1414496	€ 9.07
GILERA	STORM 50 2T	1411422	€ 6.64	-	-	-
GILERA	STALKER 50 2T	1411423	€ 5.83	-	-	-
GILERA	TYPHOON 50 2T	1411422	€ 6.64	-	-	-
HONDA	X8R X - X8R S 50 2T	1411411	€ 4.57	-	-	-
HUPPER	MONTECARLO 30 50 2T (1E40QMB)	1414044	€ 5.0	-	-	-
ITALJET	DRAGSTER 125 2T LC	1411424	€ 6.06	-	-	-
ITALJET	DRAGSTER 180 2T LC	1411424	€ 6.06	-	-	-
ITALJET	JUPITER 250 4T LC	1411417	€ 9.06	-	-	-
KEEWAY	F-ACT 50 2T	1414044	€ 5.0	-	-	-
KEEWAY	GOCCIA 50 2T (KW1E40QMB-4)	1414044	€ 5.0	-	-	-
KEEWAY	HURRICANE 50 2T euro 2 (KW1E40QMB)	1414044	€ 5.0	-	-	-
KEEWAY	MATRIX 50 2T (KW1E40QMB-4)	1414044	€ 5.0	-	-	-
KEEWAY	PIXEL 50 2T euro 2 (KW1E40QMB)	1414044	€ 5.0	-	-	-
KEEWAY	RY8 50 2T (KW1E40QMB-4)	1414044	€ 5.0	-	-	-
LAVERDA	QUASAR 50 2T (AR 03)	1411412	€ 6.06	-	-	-
MALAGUTI	F10 50 2T	1411412	€ 6.06	-	-	-
MALAGUTI	F10 WAP 50 2T euro 2 (QJ*CMA03C*)	1411412	€ 6.06	-	-	-
MALAGUTI	F12-PHANTOM 50 2T	1411412	€ 6.06	-	-	-
MALAGUTI	CENTRO 50 2T	1411412	€ 6.06	-	-	-
MALAGUTI	CIAC 50 2T	1411412	€ 6.06	-	-	-
MALAGUTI	PHANTOM MAX 200 4T LC (PIAGGIO)	1412129	€ 7.04	-	1414496	€ 9.07
MALAGUTI	F12 DIGIT KAT-PHANTOM 50 2T LC	1411412	€ 6.06	-	-	-
MALAGUTI	F12 DIGIT KAT-PHANTOM 50 2T LC euro 2	1411412	€ 6.06	-	-	-

- RED SPONGE APPLICATION TABLE -

Brand	Model	Red Sponge	Price	Notes	Double Red Sponge	Price
MALAGUTI	F12-PHANTOM 50 2T LC	1411412	€ 6.06	-	-	-
MALAGUTI	MADISON 250 4T LC (YAMAHA)	1411417	€ 9.06	-	-	-
MALAGUTI	MADISON RS 250 4T LC (PIAGGIO M237M)	1412129	€ 7.04	-	1414496	€ 9.07
MALAGUTI	MADISON 3 125 4T LC (PIAGGIO)	1412129	€ 7.04	-	1414496	€ 9.07
MALAGUTI	MADISON 3 250 4T LC (PIAGGIO)	1412129	€ 7.04	-	1414496	€ 9.07
MALAGUTI	F12 R ARIA 50 2T euro 2 (QJ*CMA02C*)	1411412	€ 6.06	-	-	-
MALAGUTI	F12 R LC 50 2T LC euro 2	1411412	€ 6.06	-	-	-
MALAGUTI	PHANTOM MAX 250 4T LC (PIAGGIO M361M)	1412129	€ 7.04	-	1414496	€ 9.07
MALAGUTI	YESTERDAY 50 2T	1411412	€ 6.06	-	-	-
MBK	BOOSTER 100 2T	1420287B	€ 6.64	-	-	-
MBK	BOOSTER 50 2T euro 0-1	1411414	€ 5.83	per veicoli PRODOTTI nel 1990 - 1994	-	-
MBK	BOOSTER 50 2T euro 2 (A137E)	1411414	€ 5.83	-	-	-
MBK	BOOSTER SPIRIT 50 2T euro 0-1	1411414	€ 5.83	per veicoli PRODOTTI nel 1996 - 1998	-	-
MBK	EVOLIS 50 2T	1411412	€ 6.06	per veicoli PRODOTTI 1994 --> 1995	-	-
MBK	FIZZ 50 2T	1411412	€ 6.06	-	-	-
MBK	FLIPPER 50 2T	1411416	€ 4.9	-	-	-
MBK	FORTE 50 2T	1411412	€ 6.06	-	-	-
MBK	HOT CHAMP 50 2T	1411412	€ 6.06	-	-	-
MBK	MACH G 50 2T	1411412	€ 6.06	-	-	-
MBK	MACH G 50 2T LC	1411412	€ 6.06	-	-	-
MBK	BOOSTER NAKED 50 2T euro 2 (A137E)	1411414	€ 5.83	-	-	-
MBK	NITRO 100 2T	1420287B	€ 6.64	-	-	-
MBK	NITRO 50 2T LC	1411412	€ 6.06	-	-	-
MBK	BOOSTER NG 50 2T euro 0-1	1411414	€ 5.83	-	-	-
MBK	BOOSTER NG 50 2T euro 2 (A137E)	1411414	€ 5.83	-	-	-
MBK	OVETTO 100 2T	1420287B	€ 6.64	-	-	-
MBK	OVETTO 50 2T	1411412	€ 6.06	-	-	-
MBK	BOOSTER ROCKET 50 2T euro 0-1	1411414	€ 5.83	-	-	-
MBK	BOOSTER ROCKET 50 2T euro 2 (A137E)	1411414	€ 5.83	-	-	-
MBK	SORRISO 50 2T 1996->	1411412	€ 6.06	-	-	-
MBK	SKYLINER 250 4T LC	1411417	€ 9.06	-	-	-
MBK	SORRISO 50 2T <-1995	1411412	€ 6.06	per veicoli PRODOTTI 1995	-	-
MBK	STUNT 50 2T euro 2	1411414	€ 5.83	-	-	-
PIAGGIO	NRG Power 50 2T LC euro 4 2018->2020 (CA71M)	1411778	€ 5.5	-	1414497	€ 7.24
OVER	THOR 50 2T LC 2013-> (LJ1PE40MB)	1414044	€ 5.0	-	-	-
PEUGEOT	BUXY 50 2T	1411418	€ 5.13	-	-	-
PEUGEOT	ELYSEO 50 2T	1411418	€ 5.13	-	-	-
PEUGEOT	GEOPOLIS R/GT 300 ie 4T LC euro 3	1412129	€ 7.04	-	1414496	€ 9.07
PEUGEOT	GeoRS 300 ie 4T LC euro 3 (PIAGGIO M28MM)	1412129	€ 7.04	-	1414496	€ 9.07
PEUGEOT	LOOXOR 50 2T	1411418	€ 5.13	-	-	-
PEUGEOT	LOOXOR TSDI 50 2T	1411418	€ 5.13	-	-	-
PEUGEOT	METAL-X 50 2T	1411418	€ 5.13	-	-	-

Brand	Model	Red Sponge	Price	Notes	Double Red Sponge	Price
PEUGEOT	SPEEDFIGHT 2 50 2T LC 2004->	1411418	€ 5.13	-	-	-
PEUGEOT	SPEEDFIGHT 50 2T	1411418	€ 5.13	-	-	-
PEUGEOT	SPEEDFIGHT 50 2T LC	1411418	€ 5.13	-	-	-
PEUGEOT	SPEEDAKE 50 2T	1411418	€ 5.13	-	-	-
PEUGEOT	SQUAB 50 2T	1411418	€ 5.13	-	-	-
PEUGEOT	TREKKER 50 2T	1411418	€ 5.13	-	-	-
PEUGEOT	VIVACITY 50 2T	1411418	€ 5.13	-	-	-
PEUGEOT	VIVACITY COMPACT 50 2T (FB2FP)	1411418	€ 5.13	-	-	-
PEUGEOT	X-FIGHT 50 2T	1411418	€ 5.13	-	-	-
PEUGEOT	X-FIGHT 2 50 2T LC 2004->	1411418	€ 5.13	-	-	-
PEUGEOT	X-FIGHT 50 2T LC	1411418	€ 5.13	-	-	-
PEUGEOT	ZENITH 50 2T	1411418	€ 5.13	-	-	-
PIAGGIO	BEVERLY 125 4T LC <-2009	1412129	€ 7.04	-	1414496	€ 9.07
PIAGGIO	BEVERLY 125 ie 4T LC euro 3 2010->2015 (QUASAR M691M)	1412129	€ 7.04	-	1414496	€ 9.07
PIAGGIO	BEVERLY 200 4T LC	1412129	€ 7.04	-	1414496	€ 9.07
PIAGGIO	BEVERLY 250 4T LC euro 1-2 (M285M)	1412129	€ 7.04	-	1414496	€ 9.07
PIAGGIO	BEVERLY S 250 ie 4T LC euro 3	1412129	€ 7.04	-	1414496	€ 9.07
PIAGGIO	BEVERLY 300 ie 4T LC euro 3 <-2009 (M28MM)	1412129	€ 7.04	-	1414496	€ 9.07
PIAGGIO	BEVERLY 300 ie 4T LC euro 3 2010->2016 (M692M)	1412129	€ 7.04	-	1414496	€ 9.07
PIAGGIO	BEVERLY 300 ie 4T LC euro 4 2017->2020 (MA21M)	1412129	€ 7.04	-	1414496	€ 9.07
PIAGGIO	BEVERLY HPE 300 ie 4T LC euro 5 2021-> (MD21M)	1412129	€ 7.04	-	1414496	€ 9.07
PIAGGIO	BEVERLY TOURER 300 ie 4T LC euro 3	1412129	€ 7.04	-	1414496	€ 9.07
PIAGGIO	BEVERLY Sport Touring 350 ie 4T LC euro 3 <-2016 (M693M)	1415662	€ 41.72	-	-	-
PIAGGIO	BEVERLY Sport Touring 350 ie 4T LC euro 4 2017->	1415662	€ 41.72	-	-	-
PIAGGIO	BEVERLY 400 ie 4T LC euro 3 (M345M)	1412129	€ 7.04	-	1414496	€ 9.07
PIAGGIO	BEVERLY TOURER 400 ie 4T LC euro 3 (M345M)	1412129	€ 7.04	-	1414496	€ 9.07
PIAGGIO	BEVERLY 500 ie 4T LC euro 2-3	1412129	€ 7.04	-	1414496	€ 9.07
PIAGGIO	BEVERLY 250 ie 4T LC euro 3	1412129	€ 7.04	-	1414496	€ 9.07
PIAGGIO	BEVERLY CRUISER 500 ie 4T LC euro 3	1412129	€ 7.04	-	1414496	€ 9.07
PIAGGIO	CARNABY 125 4T LC euro 3 (LEADER M28FM)	1412129	€ 7.04	-	1414496	€ 9.07
PIAGGIO	CARNABY 200 4T LC euro 3 (LEADER M601M)	1412129	€ 7.04	-	1414496	€ 9.07
PIAGGIO	CARNABY 300 ie 4T LC euro 3 (QUASAR)	1412129	€ 7.04	-	1414496	€ 9.07
PIAGGIO	NRG EXTREME 50 2T	1411423	€ 5.83	-	-	-
PIAGGIO	FLY 125 4T euro 2-3 2006->2007 (LEADER M422M)	1414532	€ 8.04	-	1417227	€ 6.06
PIAGGIO	NEW FLY 3V 125 ie 4T euro 3 2012->2015 (M793M)	1416571	€ 5.13	-	-	-
PIAGGIO	FLY 150 4T euro 2-3 2006->2007 (LEADER M422M)	1414532	€ 8.04	-	1417227	€ 6.06
PIAGGIO	NEW FLY 4V 50 4T euro 2	1414532	€ 8.04	-	1417227	€ 6.06
PIAGGIO	LIBERTY 125 4T euro 0-1 <-1999	1411425	€ 6.06	-	-	-
PIAGGIO	LIBERTY 125 4T euro 3 (LEADER M389M)	1412117	€ 5.5	-	-	-
PIAGGIO	LIBERTY 3V 125 ie 4T euro 3	1416571	€ 5.13	-	-	-

- RED SPONGE APPLICATION TABLE -

Brand	Model	Red Sponge	Price	Notes	Double Red Sponge	Price
PIAGGIO	LIBERTY S 125 4T euro 3 (LEADER M381M)	1412117	€ 5.5	-	-	-
PIAGGIO	LIBERTY 150 4T euro 3 2009->2013 (LEADER M672M)	1412117	€ 5.5	-	-	-
PIAGGIO	LIBERTY 3V 150 ie 4T euro 3 (M738M)	1416571	€ 5.13	-	-	-
PIAGGIO	LIBERTY 50 2T	1411419	€ 8.42	-	-	-
PIAGGIO	LIBERTY 50 4T	1412117	€ 5.5	-	-	-
PIAGGIO	LIBERTY 4V 50 4T euro 2	1412117	€ 5.5	-	-	-
PIAGGIO	LIBERTY LE 125 4T euro 1-2 (LEADER)	1412117	€ 5.5	-	-	-
PIAGGIO	LIBERTY LE 150 4T euro 1-2 (LEADER)	1412117	€ 5.5	-	-	-
PIAGGIO	LIBERTY S 200 4T euro 3 (LEADER)	1412117	€ 5.5	-	-	-
PIAGGIO	NRG MC2 50 2T LC <-1997	1411422	€ 6.64	-	-	-
PIAGGIO	NRG MC2 50 2T LC 1998->	1411423	€ 5.83	-	-	-
PIAGGIO	MP3 HPE Sport 300 ie 4T LC euro 5 2021-> (TD21M)	1412129	€ 7.04	-	1414496	€ 9.07
PIAGGIO	MP3 125 4T LC euro 3 (LEADER)	1413811	€ 6.64	-	1414486	€ 9.53
PIAGGIO	MP3 YOURBAN 4V 125 ie 4T LC euro 3 2011->2013 (M711M)	1412129	€ 7.04	-	1414496	€ 9.07
PIAGGIO	MP3 YOURBAN 4V 300 ie 4T LC euro 3 2011->2016	1412129	€ 7.04	-	1414496	€ 9.07
PIAGGIO	MP3 350 ie 4T LC euro 4 2018-> (TA14M)	1415662	€ 41.72	-	-	-
PIAGGIO	MP3 400 ie 4T LC euro 3 (MASTER M474M)	1412129	€ 7.04	-	1414496	€ 9.07
PIAGGIO	MP3 500 ie 4T LC euro 3	1412129	€ 7.04	-	1414496	€ 9.07
PIAGGIO	MP3 500 ie 4T LC euro 4 2017->	1412129	€ 7.04	-	1414496	€ 9.07
PIAGGIO	MP3 HPE Business ABS ASR 500 ie 4T LC euro 4 2020->	1412129	€ 7.04	-	1414496	€ 9.07
PIAGGIO	MP3 HPE Sport Advanced 500 ie 4T LC euro 4 2020->	1412129	€ 7.04	-	1414496	€ 9.07
PIAGGIO	MP3 HPE Sport ABS ASR 500 ie 4T LC euro 4 2020->	1412129	€ 7.04	-	1414496	€ 9.07
PIAGGIO	MP3 HPE 300 ie 4T LC euro 4 2019->2020 (TA21M)	1412129	€ 7.04	-	1414496	€ 9.07
PIAGGIO	MP3 HPE 300 ie 4T LC euro 5 2021-> (TD21M)	1412129	€ 7.04	-	1414496	€ 9.07
PIAGGIO	MP3 YOURBAN SPORT 4V 300 ie 4T LC euro 4 2017->2018	1412129	€ 7.04	-	1414496	€ 9.07
PIAGGIO	NRG 50 2T LC	1411422	€ 6.64	per veicoli PRODOTTI nel 1994 - 1996	-	-
PIAGGIO	NRG MC3 DT 50 2T	1411778	€ 5.5	-	1414497	€ 7.24
PIAGGIO	NRG MC3 DD 50 2T LC	1411778	€ 5.5	-	1414497	€ 7.24
PIAGGIO	NTT 50 2T LC	1411422	€ 6.64	per veicoli PRODOTTI 1995 --> 1996	-	-
PIAGGIO	NRG Power DD 50 2T LC	1411778	€ 5.5	-	1414497	€ 7.24
PIAGGIO	NRG Power DT 50 2T (C453M)	1411778	€ 5.5	-	1414497	€ 7.24
PIAGGIO	SFERA RESTYLING 50 2T	1411425	€ 6.06	-	-	-
PIAGGIO	SKIPPER LX 125 2T	1411424	€ 6.06	-	-	-
PIAGGIO	SKIPPER LXT 150 2T	1411424	€ 6.06	-	-	-
PIAGGIO	TYPHOON 125 4T euro 3 (LEADER M701M)	1414532	€ 8.04	-	1417227	€ 6.06
PIAGGIO	TYPHOON 50 2T 2007->2010	1411778	€ 5.5	-	1414497	€ 7.24
PIAGGIO	TYPHOON 50 2T euro 2 2011->2017 (C421M)	1411778	€ 5.5	-	1414497	€ 7.24

Brand	Model	Red Sponge	Price	Notes	Double Red Sponge	Price
PIAGGIO	TYPHOON 50 2T euro 4 2018-> (CA41M)	1411778	€ 5.5	-	1414497	€ 7.24
PIAGGIO	X10 125 ie 4T LC euro 3 2010->2015 (M761M)	1412129	€ 7.04	-	1414496	€ 9.07
PIAGGIO	X10 350 ie 4T LC euro 3 (M762M)	1415662	€ 41.72	-	-	-
PIAGGIO	X10 500 ie 4T LC euro 3	1412129	€ 7.04	-	1414496	€ 9.07
PIAGGIO	X7 125 4T LC euro 3 (LEADER)	1412129	€ 7.04	-	1414496	€ 9.07
PIAGGIO	X7 EVO 125 ie 4T LC euro 3 2009->2010 (QUASAR M623M)	1412129	€ 7.04	-	1414496	€ 9.07
PIAGGIO	X7 250 ie 4T LC euro 3 (QUASAR M622M)	1412129	€ 7.04	-	1414496	€ 9.07
PIAGGIO	X7 EVO 300 ie 4T LC euro 3 (QUASAR)	1412129	€ 7.04	-	1414496	€ 9.07
PIAGGIO	X8 400 ie 4T LC euro 3 (M521M)	1412129	€ 7.04	-	1414496	€ 9.07
PIAGGIO	X9 4V 125 4T LC	1412129	€ 7.04	-	1414496	€ 9.07
PIAGGIO	X9 200 4T LC	1412129	€ 7.04	per veicoli PRODOTTI <- 2005	1414496	€ 9.07
PIAGGIO	X9 Evolution 250 4T LC (M237M)	1412129	€ 7.04	-	1414496	€ 9.07
PIAGGIO	XEvo 400 ie 4T LC euro 3 (M521M)	1412129	€ 7.04	-	1414496	€ 9.07
PIAGGIO	ZIP Fast Rider 50 2T	1411420	€ 5.5	per veicoli PRODOTTI 1993 --> 1994	1411421	€ 4.9
PIAGGIO	ZIP 50 2T 2000-> (C25EM)	1411778	€ 5.5	-	1414497	€ 7.24
PIAGGIO	ZIP 3V iGet 50 ie 4T euro 4 2018->2020	1414532	€ 8.04	-	1417227	€ 6.06
PIAGGIO	ZIP 50 2T <-1999	1411420	€ 5.5	-	-	-
PIAGGIO	ZIP 50 4T	1411420	€ 5.5	-	-	-
PIAGGIO	ZIP SP 50 2T LC 2001->	1411778	€ 5.5	-	1414497	€ 7.24
PIAGGIO	ZIP SP 50 2T LC <-2000	1411421	€ 4.9	-	1414499	€ 5.4
SUZUKI	ADDRESS V 100 2T	1412132	-	-	-	-
SUZUKI	BURGMAN AN - Business 400 4T LC <-2007	1412432	€ 5.0	-	-	-
SUZUKI	BURGMAN AN 400 ie 4T LC <-2007 (K429)	1412432	€ 5.0	-	-	-
VESPA	SEI GIORNI 300 ie 4T LC euro 4 2018->	1413811	€ 6.64	-	1414486	€ 9.53
VESPA	ET4 125 4T	1411425	€ 6.06	per veicoli PRODOTTI nel 1996 - 1998	-	-
VESPA	ET2 50 2T 2000->	1411425	€ 6.06	-	-	-
VESPA	ET2 50 2T <-1999	1411425	€ 6.06	-	-	-
VESPA	Granturismo L - GT 125 4T LC (LEADER)	1413811	€ 6.64	-	1414486	€ 9.53
VESPA	GTV 125 4T LC (LEADER)	1413811	€ 6.64	-	1414486	€ 9.53
VESPA	Granturismo L - GT 200 4T LC (M312M)	1413811	€ 6.64	-	1414486	€ 9.53
VESPA	GTS 125 4T LC euro 3 <-2013 (M315M)	1413811	€ 6.64	-	1414486	€ 9.53
VESPA	GTS Super 125 ie 4T LC euro 3 2014->2016 (M455M)	1413811	€ 6.64	-	1414486	€ 9.53
VESPA	GTS Super 125 ie 4T LC euro 3 <-2013 (M455M)	1413811	€ 6.64	-	1414486	€ 9.53
VESPA	GTS 250 ie 4T LC	1413811	€ 6.64	-	1414486	€ 9.53
VESPA	GTV 250 ie 4T LC	1413811	€ 6.64	-	1414486	€ 9.53
VESPA	GTS Super 300 ie 4T LC euro 3 <-2013 (QUASAR M454M)	1413811	€ 6.64	-	1414486	€ 9.53
VESPA	GTS Super 300 ie 4T LC euro 3 2014->2016 (QUASAR M454M)	1413811	€ 6.64	-	1414486	€ 9.53
VESPA	GTS 300 ie 4T LC euro 3 2014->2016	1413811	€ 6.64	-	1414486	€ 9.53

- RED SPONGE APPLICATION TABLE -

Brand	Model	Red Sponge	Price	Notes	Double Red Sponge	Price
VESPA	GTS Super 300 ie 4T LC euro 4 2017->2018 (QUASAR M458M-M45EM)	1413811	€ 6.64	-	1414486	€ 9.53
VESPA	GTS Super RACING SIXTIES HPE 300 ie 4T LC euro 5 2021->2022 (MD31M)	1413811	€ 6.64	-	1414486	€ 9.53
VESPA	GTS Super HPE 300 ie 4T LC euro 4 2019->2020 (MA36M)	1413811	€ 6.64	-	1414486	€ 9.53
VESPA	GTS Super HPE 300 ie 4T LC euro 5 2021->2022 (MD31M)	1413811	€ 6.64	-	1414486	€ 9.53
VESPA	GTS Super Sport HPE 300 ie 4T LC euro 4 2019->2020 (MA36M)	1413811	€ 6.64	-	1414486	€ 9.53
VESPA	GTS Super Sport HPE 300 ie 4T LC euro 5 2021->2022 (MD31M)	1413811	€ 6.64	-	1414486	€ 9.53
VESPA	GTS Super Tech HPE 300 ie 4T LC euro 4 2019->2020 (MA36M)	1413811	€ 6.64	-	1414486	€ 9.53
VESPA	GTS Super Tech HPE 300 ie 4T LC euro 5 2021->2022 (MD31M)	1413811	€ 6.64	-	1414486	€ 9.53
VESPA	GTS Touring HPE 300 ie 4T LC euro 4 2019->2020 (MA36M)	1413811	€ 6.64	-	1414486	€ 9.53
VESPA	GTS Touring HPE 300 ie 4T LC euro 5 2021->2022 (MD31M)	1413811	€ 6.64	-	1414486	€ 9.53
VESPA	GTS 300 ie 4T LC euro 4 2017->2018 (MA33M)	1413811	€ 6.64	-	1414486	€ 9.53
VESPA	GTV 300 ie 4T LC euro 3 (QUASAR)	1413811	€ 6.64	-	1414486	€ 9.53
VESPA	SEI GIORNI HPE 300 ie 4T LC euro 4 2019->2020 (MA36M)	1413811	€ 6.64	-	1414486	€ 9.53
VESPA	SEI GIORNI HPE 300 ie 4T LC euro 5 2021->2022 (MD31M)	1413811	€ 6.64	-	1414486	€ 9.53
VESPA	SEI GIORNI II EDITION HPE 300 ie 4T LC euro 5 2021->2022 (MD31M)	1413811	€ 6.64	-	1414486	€ 9.53
VESPA	GTS HPE 300 ie 4T LC euro 4 2019->2020 (MA36M)	1413811	€ 6.64	-	1414486	€ 9.53
VESPA	GTS HPE 300 ie 4T LC euro 5 2021->2022 (MD31M)	1413811	€ 6.64	-	1414486	€ 9.53
VESPA	LX 125 4T euro 2 2006->2007 (LEADER M441M)	1414532	€ 8.04	-	1417227	€ 6.06
VESPA	LX 3V 125 ie 4T euro 3 2012-> (M687M)	1416576	€ 7.04	-	-	-
VESPA	LX 125 ie 4T euro 3 2007->2011 (LEADER M443M)	1414532	€ 8.04	-	1417227	€ 6.06
VESPA	LX 150 4T (LEADER)	1414532	€ 8.04	-	1417227	€ 6.06
VESPA	LX 3V 150 ie 4T euro 3 2012-> (M688M)	1416576	€ 7.04	-	-	-
VESPA	LX 150 ie 4T euro 3 (LEADER)	1414532	€ 8.04	-	1417227	€ 6.06
VESPA	LX 50 2T	1411778	€ 5.5	-	1414497	€ 7.24
VESPA	LX 4V 50 4T euro 2	1414532	€ 8.04	-	1417227	€ 6.06
VESPA	LXV 125 ie 4T euro 3 (LEADER)	1414532	€ 8.04	-	1417227	€ 6.06
VESPA	Primavera 3V 125 ie 4T euro 3 2014->2015 (M811M)	1416576	€ 7.04	-	-	-
VESPA	Primavera iGet 125 ie 4T euro 4 2016->2020	1416576	€ 7.04	-	-	-
VESPA	Primavera iGet 125 ie 4T euro 5 2021->2023 (MD11M)	1416576	€ 7.04	-	-	-
VESPA	Primavera 3V 150 ie 4T euro 3 2014->2015 (M812M)	1416576	€ 7.04	-	-	-
VESPA	Primavera iGet 150 ie 4T euro 4 2016->2020 (MA12M)	1416576	€ 7.04	-	-	-

Brand	Model	Red Sponge	Price	Notes	Double Red Sponge	Price
VESPA	Primavera iGet 150 ie 4T euro 5 2021->2023 (MD12M)	1416576	€ 7.04	-	-	-
VESPA	Primavera 3V iGet 50 ie 4T euro 4 2018->2020 (CA03M)	1414532	€ 8.04	-	1417227	€ 6.06
VESPA	Primavera 3V iGet 50 ie 4T euro 5 2021->2023 (CD01M)	1414532	€ 8.04	-	1417227	€ 6.06
VESPA	Primavera 50 2T euro 2 (C533M)	1411778	€ 5.5	-	1414497	€ 7.24
VESPA	Primavera 4V 50 4T euro 2 (C532M)	1414532	€ 8.04	-	1417227	€ 6.06
VESPA	S 125 4T euro 3 2001->2007 (LEADER M444M)	1414532	€ 8.04	-	1417227	€ 6.06
VESPA	S 3V 125 ie 4T euro 3 2012->	1416576	€ 7.04	-	-	-
VESPA	S 150 4T euro 3 2007->2011 (LEADER M445M)	1414532	€ 8.04	-	1417227	€ 6.06
VESPA	S 50 2T euro 2 (C381M)	1411778	€ 5.5	-	1414497	€ 7.24
VESPA	S 4V 50 4T euro 2 (C386M)	1414532	€ 8.04	-	1417227	€ 6.06
VESPA	SPRINT 3V iGet 50 ie 4T euro 4 2018->2020 (CA01M)	1414532	€ 8.04	-	1417227	€ 6.06
VESPA	SPRINT 3V iGet 50 ie 4T euro 5 2021->2023 (CD01M)	1414532	€ 8.04	-	1417227	€ 6.06
VESPA	Sprint 3V 125 ie 4T euro 3 2014->2015	1416576	€ 7.04	-	-	-
VESPA	Sprint iGet 125 ie 4T euro 4 2016->2020 (MA13M)	1416576	€ 7.04	-	-	-
VESPA	Sprint iGet 125 ie 4T euro 5 2021->2023 (MD11M)	1416576	€ 7.04	-	-	-
VESPA	Sprint 3V 150 ie 4T euro 3 2014->	1416576	€ 7.04	-	-	-
VESPA	Sprint iGet 150 ie 4T euro 4 2016->2020	1416576	€ 7.04	-	-	-
VESPA	Sprint iGet 150 ie 4T euro 5 2021->2023	1416576	€ 7.04	-	-	-
VESPA	Sprint 50 2T euro 2	1411778	€ 5.5	-	1414497	€ 7.24
YAMAHA	AEROX 100 2T	1420287B	€ 6.64	-	-	-
YAMAHA	AEROX 50 2T LC euro 0-1	1411412	€ 6.06	-	-	-
YAMAHA	AEROX 50 2T LC euro 2	1411412	€ 6.06	-	-	-
YAMAHA	AXIS 50 2T	1411412	€ 6.06	-	-	-
YAMAHA	BREEZE 50 2T	1411412	€ 6.06	-	-	-
YAMAHA	BW'S 100 2T	1420287B	€ 6.64	-	-	-
YAMAHA	BW'S 50 2T euro 0-1	1411414	€ 5.83	-	-	-
YAMAHA	BW'S 50 2T euro 2 (A137E)	1411414	€ 5.83	-	-	-
YAMAHA	BW'S Original/Naked 50 2T euro 2 2010->(A137E)	1411414	€ 5.83	-	-	-
YAMAHA	BW'S NG 50 2T euro 0-1	1411414	€ 5.83	-	-	-
YAMAHA	BW'S NG 50 2T euro 2 (A137E)	1411414	€ 5.83	-	-	-
YAMAHA	JOG 50 2T	1411412	€ 6.06	-	-	-
YAMAHA	JOG R 50 2T	1411412	€ 6.06	-	-	-
YAMAHA	JOGRR 50 2T LC euro 2	1411412	€ 6.06	-	-	-
YAMAHA	JOG Z 50 2T	1411412	€ 6.06	-	-	-
YAMAHA	MAJESTY 250 4T LC	1411417	€ 9.06	-	-	-
YAMAHA	NEO'S 100 2T	1420287B	€ 6.64	-	-	-
YAMAHA	NEO'S 50 2T	1411412	€ 6.06	-	-	-
YAMAHA	SPY 50 2T	1411414	€ 5.83	-	-	-
YAMAHA	VINO 50 2T	1411412	€ 6.06	-	-	-
YAMAHA	WHY 50 2T	1411416	€ 4.9	-	-	-
YAMAHA	ZEST 50 2T	1411412	€ 6.06	-	-	-
YAMAHA	ZUMA 50 2T	1411414	€ 5.83	-	-	-

- RED SPONGE APPLICATION TABLE -

Brand	Model	Red Sponge	Price	Notes	Double Red Sponge	Price
VESPA	GTS HPE 300 ie 4T LC euro 5 2023-> (MD31M)	1413811	€ 6.64	-	1414486	€ 9.53
VESPA	GTS Super HPE 300 ie 4T LC euro 5 2023-> (MD31M)	1413811	€ 6.64	-	1414486	€ 9.53
VESPA	GTS Super Sport HPE 300 ie 4T LC euro 5 2023->	1413811	€ 6.64	-	1414486	€ 9.53
VESPA	GTS Super Tech HPE 300 ie 4T LC euro 5 2023->	1413811	€ 6.64	-	1414486	€ 9.53
VESPA	Primavera iGet 125 ie 4T euro 5+ 2024-> (MD13M)	1416576	€ 7.04	-	-	-
VESPA	GTV HPE 300 ie 4T LC euro 5 2023->	1413811	€ 6.64	-	1414486	€ 9.53
VESPA	Sprint S iGet 125 ie 4T euro 5+ 2024->	1416576	€ 7.04	-	-	-
VESPA	Primavera iGet 150 ie 4T euro 5+ 2024-> (MD14M)	1416576	€ 7.04	-	-	-
VESPA	Sprint S 3V iGet 50 ie 4T euro 5 2024->	1414532	€ 8.04	-	1417227	€ 6.06
VESPA	Primavera 3V iGet 50 ie 4T euro 5 2024->	1414532	€ 8.04	-	1417227	€ 6.06
VESPA	Primavera S 3V iGet 50 ie 4T euro 5 2024->	1414532	€ 8.04	-	1417227	€ 6.06
VESPA	Primavera Tech 3V iGet 50 ie 4T euro 5 2024->	1414532	€ 8.04	-	1417227	€ 6.06
VESPA	GTS Super 310 ie 4T LC euro 5+ 2025-> (MD38M)	1413811	€ 6.64	-	1414486	€ 9.53
VESPA	GTS 310 ie 4T LC euro 5+ 2025-> (MD38M)	1413811	€ 6.64	-	1414486	€ 9.53
VESPA	GTS Super Sport 310 ie 4T LC euro 5+ 2025-> (MD38M)	1413811	€ 6.64	-	1414486	€ 9.53
VESPA	Primavera S iGet 150 ie 4T euro 5+ 2025->	1416576	€ 7.04	-	-	-
VESPA	Primavera RED iGet 150 ie 4T euro 5+ 2025->	1416576	€ 7.04	-	-	-
VESPA	Primavera Tech iGet 150 ie 4T euro 5+ 2025->	1416576	€ 7.04	-	-	-
VESPA	Primavera Batik iGet 150 ie 4T euro 5+ 2025->	1416576	€ 7.04	-	-	-
VESPA	Primavera S iGet 125 ie 4T euro 5+ 2025->	1416576	€ 7.04	-	-	-
VESPA	Primavera RED iGet 125 ie 4T euro 5+ 2025->	1416576	€ 7.04	-	-	-
VESPA	Primavera Tech iGet 125 ie 4T euro 5+ 2025->	1416576	€ 7.04	-	-	-
VESPA	Primavera Batik iGet 125 ie 4T euro 5+ 2025->	1416576	€ 7.04	-	-	-
PIAGGIO	MP3 310 ie 4T LC euro 5+ 2025-> (TD11M)	1412129	€ 7.04	-	1414496	€ 9.07
PIAGGIO	MP3 Sport 310 ie 4T LC euro 5+ 2025-> (TD11M)	1412129	€ 7.04	-	1414496	€ 9.07
PIAGGIO	BEVERLY 310 ie 4T LC euro 5+ 2025-> (MD23M)	1412129	€ 7.04	-	1414496	€ 9.07
PIAGGIO	BEVERLY S 310 ie 4T LC euro 5+ 2025-> (MD23M)	1412129	€ 7.04	-	1414496	€ 9.07
VESPA	GTS Super Tech 310 ie 4T LC euro 5+ 2025-> (MD38M)	1413811	€ 6.64	-	1414486	€ 9.53
PIAGGIO	LIBERTY 125 4T euro 1-2 (LEADER)	1412117	€ 5.5	-	-	-
PIAGGIO	LIBERTY 150 4T euro 1-2 (LEADER)	1412117	€ 5.5	-	-	-
PIAGGIO	LIBERTY 200 4T euro 3 (LEADER)	1412117	€ 5.5	-	-	-




Filtro benzina Ø 6

Fuel filter Ø 6

03 1380B

€ 4.04



CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Filtro benzina trasparente in plastica speciale resistente agli idrocarburi con elemento filtrante in microrete di nylon.
- Passaggio: 114 micron

APPLICAZIONI:


- veicoli 2T e 4T a carburatore

Filtro benzina Ø 8

Fuel filter Ø 8

03 1381B

€ 4.04



TECHNICAL FEATURES:

- Clear fuel filter made of special hydrocarbon resistant plastic with nylon micromesh filter element.
- Filtration degree: 114 micron

APPLICATIONS

- 2T and 4T carburettor vehicles

MACSI

27 8785

€ 39.64



Compensatore di fluidi con camera a volume variabile

Una importante scoperta, un altro passo della tecnologia nel perfezionamento del motore endotermico verso un maggiore rendimento specifico e un minore tasso di inquinamento atmosferico.

Un netto miglioramento rispetto a qualsiasi precedente dispositivo di equilibratura nei sistemi di alimentazione a camera fissa.

Studiato e messo a punto per applicazioni su motori ciclo 2 tempi con alimentazione a valvola lamellare.

Automatic fuel compensator with variable volume chamber

It is another step forward in technology allowing perfection of endothermic engines, and thus providing better efficiency, with lower pollution.

An important improvement in comparison with other previous balancing devices (static boost bottles).

Designed and developed for applications on 2-stroke engines with reed valve supply.

VANTAGGI

- Ottimizza l'erogazione di potenza in un campo molto ampio di regimi di giri del motore.
- Attenua e riduce i vuoti di carburazione dovuti a difficoltà di alimentazione nei regimi critici del motore.
- Non ha bisogno di regolazioni, è automatico e autoregolante.
- E' di facile e rapida applicazione.
- Consente un risparmio di carburante migliorando le prestazioni.

ADVANTAGES

- It makes the best of power distribution in a very wide range of engine revs.
- It compensates and reduces the lack of feeding due to the difficulties of fuel supply in the critical rates of the engine (revs).
- It is automatic and fully self-adjustable.
- It can be fitted easily in minutes.
- It improves performance and it gives the possibility of fuel economy.



MANUAL FUEL TAP

Rubinetto benzina manuale

6511990B

€ 29.66



Descrizione

- Rubinetto RACING completamente in alluminio con pomello di apertura e chiusura a vite anodizzato viola;
- Innesto al serbatoio Ø 15 mm con bloccaggio a fascetta;
- Innesto tubo benzina Ø 9 mm.

Description

- Fully aluminum RACING tap with violet anodized screw opening/closing knob
- Ø 15 mm inserting to tank with blocking clamp
- Ø 9 mm inserting petrol pipe

FUEL TUBES

Tubi benzina

Tubo in PVC mono strato plastificato con elevata resistenza a benzine/idrocarburi. Studiato per mantenere il più a lungo possibile flessibilità nel tempo.

Single-layer plastified PVC hose with high resistance to fuels/ hydrocarbons. Designed to keep a long-lasting flexibility.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Durezza: 75 Sh(A)
- Densità secondo ISO 1183: 1,26 gr/cm³
- Allungamento a rottura secondo ISO 527: 370%
- Campo di utilizzo: - 30 °C ÷ 50°C

TECHNICAL FEATURES

- Hardness 75 Sh(A)
- Density according to ISO 1183 1,26 gr/cm³
- Elongation at break according to ISO 527 370%
- Temperature range - 30 °C ÷ 50°C

- FUEL TUBES -



Article	Color	Inside Ø mm	Outer Ø mm	Length cm	Price
22 1231	Black	5	9	100	€ 5.70
22 1232	Black	7	12	100	€ 6.79



Article	Color	Inside Ø mm	Outer Ø mm	Length cm	Price
2216041B	Transparent	5	9	100	€ 9.00
2216718B	Transparent	5	9	1000	€ 42.38
2216042B	Transparent	6	9	100	€ 9.00
2216730B	Transparent	6	9	1000	€ 37.97
2216043B	Transparent	7	10	100	€ 9.00
2216784B	Transparent	7	10	1000	€ 33.08



FUEL CONNECTING PIPES

Raccordi benzina



Type	Article	Ø i (mm)	Ø e (mm)	Size L x H	Price
a "T"	15 0320	3	6	30x23	€ 1.69
a "T"	15 0323	5	8	31x41	€ 1.69
a "T"	15 0327B	8	11	70x46	€ 4.70
a "T"	15 0368B	12	16	89x59	€ 1.69



Type	Article	Ø i (mm)	Ø e (mm)	Size L x H	Price
a "Y"	15 0331	3	6	21x31	€ 3.06
a "Y"	15 0345	5	8	34x55	€ 3.06
a "Y"	15 0354	6.5	10	40x64	€ 3.06
a "Y"	15 0370B	12	16	60x95	€ 2.64



Type	Article	Ø i (mm)	Ø e (mm)	Size L x H	Price
a "X"	15 0652	5	8	43x43	€ 3.93
a "X"	15 0654B	8	11	62x62	€ 3.00
a "X"	15 0655B	10	13	74x74	€ 3.00

CABLES

Cavi



Cavi starter

Starter cables

Articolo Article	A + B Lunghezza totale mm Total Length mm	A Lunghezza Guaina mm Sleeve Length mm	C Diametro Filo mm Wire diameter mm	B Fuori Guaina mm Outer Cable mm	Prezzo Price
22 1890B	1025	960	1.2	65	€ 8.80
22 6370B	873	795	1	78	€ 7.38
22 6262B	665	600	1.2	65	€ 6.83
22 2406B	582	490	1	92	€ 5.00
22 0850B	475	372	1.2	103	€ 6.83
22 0818B	473	400	1.2	73	€ 5.00
22 5972B	286	208	1	78	€ 5.00
22 1876B	263	190	1.2	73	€ 5.45
22 3605B	196	133	0.9	63	€ 8.00
22 1954B	144.5	103	0.8	41.5	€ 8.80

Cavi gas

Gas cables

Articolo Article	A + B Lunghezza totale mm Total Length mm	A Lunghezza Guaina mm A Sleeve Length mm	C Diametro Filo mm C Wire diameter mm	B Fuori Guaina mm B Outer Cable mm	Prezzo Price
22 2519B	1834	1668	1.5	166	€ 13.04
22 7025B	1800	1570	1.3	230	€ 9.68
22 5079	1230	1230	1.6	0	€ 7.33
22 6933B	1130	1035	1.5	95	€ 26.96
2213069B	740	650	1.2	90	€ 9.68
22 5691B	499	435	1	64	€ 6.58
22 5975	347	190	1.2	157	€ 4.12
22 3299	331	240	1.5	91	€ 5.40
22 5497B	305	220	1	85	€ 4.64
22 4321B	260	194	1	66	€ 6.58
22 2327B	260	260	1	0	€ 5.50

Cavi gas senza guaina

Gas cables without sleeve

Articolo Article	A + B Lunghezza totale mm Total Length mm	C C Diametro Filo mm C Wire diameter mm	Prezzo Price
22 3631B	2055	1.2	€ 4.64
22 2428B	1338	1.2	€ 3.96



THROTTLE CONTROL CABLES

Sdoppiatori

09 2817



09 2813



Articolo Article	Descrizione Description	Corsa max Ø Max stroke Ø	Alloggio Ø Housing Ø	Applicazione Application	Prezzo Price
09 2817	Sdoppiatore 2 in 1 Throttle control cable 2 into 1	39	4	cavi gas gas cable	€ 10.00
09 2813	Sdoppiatore 4 in 1 Throttle control cable 4 into 1	39	4	cavi gas gas cable	€ 6.76

INCLINED TUBE KITS

Complessivi tubetti

26 5146

€ 7.54



inclinato
inclined

45°

26 4193

€ 6.11



inclinato
inclined

70°

26 1290

€ 6.72



inclinato
inclined

90°

26 3997

€ 5.31



inclinato
inclined

90°

26 4575

€ 9.64


inclinato
inclined
90°



26 3991

€ 8.81

inclinato
inclined
160°



STRAPS SELF-TIGHTENING

Fascette auto-serranti



Fascette in acciaio inox con serraggio a vite

Stainless steel clamps with screw tightening

Article	h (mm)	Ø min. (mm)	Ø max. (mm)	Price
21 0865	5	7.0	11.0	€ 1.51
21 0868	9	19.0	28.0	€ 1.59
21 0870B	9	20.0	32.0	€ 2.15
21 0871B	9	25.0	45.0	€ 1.90
21 0777B	9	32.0	50.0	€ 2.65
21 0734B	9	40.0	60.0	€ 2.15
21 0872B	9	40.0	60.0	€ 2.65



Fascette in acciaio zincato con serraggio a vite

Galvanized steel clamps with screw tightening

Article	h (mm)	Ø min. (mm)	Ø max. (mm)	Price
21 7689B	9	42.0	44.0	€ 4.32
21 7690B	9	52.0	55.0	€ 4.32



Fascette autoserranti

Self-tightening clamps

Article	Quantity	Ø filo Wire Ø	Ø min.	Ø max.	Price
21 2186X	10	1.0	7.3	7.8	€ 7.00
21 2602B	1	1.0	8.8	9.3	€ 1.14
21 2187	1	1.0	9.8	10.4	€ 0.50
21 2603	1	1.2	10.4	11.0	€ 0.50
21 2604B	1	1.2	12.4	13.1	€ 0.60

INTAKE RIPPER



INTAKE RUBBER FOR CARBURETTORS

Manicotti per carburatori

Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3





Fig. 4



Art.	A = Ø i (mm) lato collettore intake side	B = Ø i (mm) lato carburatore carb. side	Fig.	D = Ø (mm) diaframma diaphragm	C (mm)	Carb.	Ø Carb.	Prezzo Price
13 6110B	22	20	-	19	30	Dellorto PHBG B	15-19	€ 18.34
1311128B	24	25-1 gola/groove	Fig. 1	21	32	Dellorto PHBG B	15-21	€ 13.41
13 6085B	24	25-1 gola/groove	Fig. 1	21	37	Dellorto PHBG B	15-21	€ 8.93
13 4579B	29	30-1 gola/groove	Fig. 1	25	37	Dellorto PHBL B	20-25	€ 12.19
13 4814B	30 a 1 gola	30-1 gola/groove	Fig. 2	25	37	Dellorto PHBL - PHBG	19-25	€ 13.41
13 0399B	33 a 2 gole	33-2 gole/grooves	Fig. 4	26	39,5	Dellorto VHB F	24-26	€ 11.50
13 1433B	35 a 1 gola	35-1 gola/groove	Fig. 2	30	37	Dellorto PHBH B	29-30	€ 11.50
13 1012B	40 a 1 gola	44-2 gole/grooves	Fig. 3	32	36	Dellorto PHBE - PHF	30-34	€ 22.40
13 0397B	44 a 2 gole	44-2 gole/grooves	Fig. 4	36	37	Dellorto PHBE - PHF	32-36	€ 13.41
13 0929B	45 a 1 gola	45-1 gola/groove	Fig. 2	39	35	Bing - Mikuni	45	€ 12.19
13 0929B	45 a 1 gola	45-1 gola/groove	Fig. 2	39	35	Dellorto PHM	45	€ 12.19
13 2309B	51 a 1 gola	45-1 gola/groove	Fig. 4	39	33	Dellorto PHM	40	€ 15.20

CANDELE DENSO

Un fattore importante nella scelta delle candele è il range di calore che definisce la quantità di calore che la candela può espellere dalla camera di combustione. Candele che operano a temperature troppo elevate o troppo basse creano problemi: le prime non si raffreddano a sufficienza e causano la precombustione, le seconde generano un deposito di carbone sugli elettrodi.

La Denso opera tra i 400 e i 900 gradi, fascia ideale per permettere un'autopulizia della candela tra una combustione e l'altra.

Questa serie offre:

1. scintilla più potente a voltaggi inferiori;
2. migliore accensione e accelerazione più vivace.

DENSO SPARK PLUGS



An important factor in selecting spark plugs, is heat range. This determines how quickly heat is conducted away from the spark plug's firing tip. Spark plugs operating at excessively high temperatures or at excessively low temperatures can create problems. The former does not allow the spark plug to cool sufficiently resulting in pre-ignition and the latter generates carbon deposit on the electrode. Denso operates between 400 and 900 degrees C, an ideal range that allows the spark plug to self-clean between combustion cycles.

This series offers:

1. stronger sparks at lower voltages;
2. better firing performance and improved acceleration.



Temperature designation				
Hot	←			Cold
(*)	24	27	31	34
	.IO			
		.LO		
			.PO	
				.SO



Iridium

Article	Description	Thread length mm	Thread Ø mm	Temperature designation	Price
6314454.IO	Denso Iridium IW F 24	M14	12,7	24	€ 32.41
6314454.LO	Denso Iridium IW F 27	M14	12,7	27	€ 31.47
6314455.IO	Denso Iridium IW 24	M14	19	24	€ 31.47
6314455.LO	Denso Iridium IW 27	M14	19	27	€ 32.41
6314455.PO	Denso Iridium IW 31	M14	19	31	€ 30.55
6314455.SO	Denso Iridium IW 34	M14	19	34	€ 30.55

Platinum

Article	Description	Thread length mm	Thread Ø mm	Temperature designation	Price
6312594	Denso U31 ET-R	M10	19	R	€ 15.34

SPARK PLUG CABLE

Cavo candela

- Isolamento in EPDM con nastro di rinforzo esterno
- EPDM insulation with external reinforcement tape

- Guaina in silicone
- Silicone sheath

- Filo di rame stagnato
- Tinned copper wire

Cavo candela

- Cavo candela silconico Ø7 mm con doppio isolamento (EPDM interno e silicone esterno).
- Ampio range di utilizzo in temperatura da -40° a +220°.
- Flessibile e resistente.

Spark plug cable

- Silicone spark plug cable Ø7 mm with double insulation (EPDM inside and silicone outside).
- Wide temperature range from -40° to +220°.
- Flexible and resistant.

Code	Length	Ø mm	Price
2219144B	50 cm	7	€ 6.96
2219660B	70 cm	7	€ 9.00
2219171B	50 m	7	€ 220.50



Attacco candela schermato

Shielded fixing spark plug

5519119B

€ 14.20



CARATTERISTICHE TECNICHE:

Attacco candela schermato

- Attacco candela dotato di un resistore di alta qualità, che garantisce una resistenza sempre costante con minime variazioni in condizioni di sovraccarico.
- Corpo esterno realizzato con una robusta struttura in gomma caratterizzata da un'eccellente resistenza al calore intenso e alle sollecitazioni meccaniche.
- Speciali anelli in gomma posizionati internamente ed alle estremità che consentono di evitare fenomeni di scarica esterna anche in condizioni di forte umidità.

TECHNICAL FEATURES:

Resistor spark plug cap

- High-quality resistor spark plug cap, which ensures constant resistance with minimal variations in overload conditions.
- External body made with a robust rubber structure featured by excellent resistance to intense heat and mechanical stress.
- Special rubber rings positioned internally and at the ends allowing to avoid external discharge even in conditions of high humidity.

Kit cavo candela e attacco candela schermato

Spark plug cable kit and resistor spark plug cap

5519221

€ 19.57



N°1

Detergente multiuso antistatico intensivo - 100 ml

Multiuse intensive antistatic cleaner - 100 ml



4319937

€ 4.73

Detergente multiuso antistatico

Trasforma il tuo mezzo – e il tuo cupolino – in una luccicante no-fly zone per la polvere, coccolalo con N°1.

N°1 è il detergente multiuso antistatico che sgrassa e pulisce anche lo sporco più ostinato.

Basta una spruzzata e ogni parte della tua moto, scooter, motorino o Vespa brillerà in modo accecante.

Antistatic multipurpose cleaner

Transform your ride – and your windscreen – into a gleaming no-fly zone for dust, and pamper it with N°1.

N°1 is the antistatic multipurpose cleaner that degreases and cleans even the most persistent grime.

Just one spray and every part of your motorcycle, scooter, moped, or Vespa will shine dazzlingly.



Scivola su carene, screen e specchietti per eliminare sporco, impronte, acqua e polvere proteggendo ogni superficie. In microfibra rossa da 345 gr., misura 45x30 cm. e riporta il marchio Malossi in colore nero.

Panno in microfibra assorbente Malossi

Malossi absorbent microfiber cloth

4220136.RO

€ 6.28

It glides over fairings, screens, and mirrors to remove dirt, fingerprints, water and dust while protecting every surface. It is made from 345 gr. red microfiber, it measures 45x30 cm and has the Malossi logo in black.

A TUTTO SGRAS

Sgrassatore intensivo - 750 ml

Intensive degreaser - 750 ml



4319938

€ 7.70

Hai ingrassato parti del tuo mezzo e il grasso è finito dove non doveva? Succede anche a noi, per questo abbiamo creato A TUTTO SGRAS, lo sgrassatore intensivo che rimuove tutte le tracce di sporco e unto da ogni angolo della tua moto.

A TUTTO SGRAS pulisce perfettamente qualsiasi superficie del tuo veicolo e usarlo è facilissimo:

- prima di tutto agita il flacone;
- eroga il prodotto sulla zona da pulire e lascialo agire per massimo 3 minuti;
- pulisci la superficie con un panno umido e risciacqua.

Fatto!

Con A TUTTO SGRAS la tua moto sarà ingrassata solo dove serve e brillante tutto intorno.

Have you ever greased parts of your ride and ended up with grease all over where it shouldn't be? It happens to the best of us, which is why we've concocted A TUTTO SGRAS, the intensive degreaser that eradicates all traces of grime and oil from every nook of your motorcycle.

A TUTTO SGRAS immaculately cleans any surface of your vehicle, and it's a breeze to use:

- first, give the bottle a good shake;
- apply the product onto the area to be cleaned and let it work its magic for no more than 3 minutes;
- wipe the surface with a damp cloth and rinse off.

Voilà!

With A TUTTO SGRAS, your bike will be greased only where it's needed, and gleaming everywhere else

MALOSSI OVERALLS FOR WORKSHOP

Tuta Malossi per officina

41 8155

€ 82.99



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Tessuto: gabardine (65% poliestere - 35% cotone)
- Zip lunga coperta
- Colletto "pilota" con velcro
- Una tasca sul petto con doppio portapenna
- Due tasche aperte frontali
- Elastico in vita nella parte posteriore
- Polsini elastici con chiusura con velcro
- Peso: 245 g/m2
- Lavabile a 40°

TECHNICAL FEATURES

- Fabric: gabardine (65% polyester – 35% cotton)
- Long covered zip
- "Pilot" collar with velcro
- One chest pocket with double pen holder
- Two front open pockets
- Elastic waistband at the back
- Elastic cuffs with velcro fastener
- Weight: 245 g/m2
- Wash at 40°



G A R A G E



9 9 1 9 7 4 1 . 2 6




MALOSS

**MTX12-BS
GEL**

4418922

12V	10.5Ah (20h)	10Ah (10h)	180A (EN)
Charging guide:	Standard:	Quick:	
	1A x 5-10h	5A x 1h	

malossi.com